

| | | |
|--|--------------------|---|
| 26 | Date complementare | Diseminat PAM, CI, CA, MO. Variații de consistență între 0,7-0,9. |
| Aplicarea amenajamentului | | |
| 2016 P. 201 S-2. Val = 2,2 m. d.c. Fa = 207 m. l. | | |
| 2017 P. 166 Acc 1 Supr 4,02 val. 207 d.c. Fa = 207 m. l. | | |
| 2018 P. 791 S-18 S = 77,4 val. 166 m. l. d.c. Fa = 207 m. l. | | |

| | | |
|---------------------------|--------------------|---|
| 27 A | Date complementare | Diseminat GO, ME, PLT. Rari preexistenți de FA. |
| Aplicarea amenajamentului | | |

| | | |
|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 27 B | Date complementare | Diseminat CA, FA, ME. Sol înierbat. |
| Aplicarea amenajamentului | | |

| | | |
|---------------------------|--------------------|---|
| 28 A | Date complementare | Grohotiș pe 0,4S. Variații de elemente taxatorice și de vârstă între 60-100 ani. Variații de pantă între 20-40°. Variații de pantă între 0,8-0,9. Diverse tari - CI, GO, PAM. |
| Aplicarea amenajamentului | | |
| 2017 | P. 244 Acc 1 | S = 0,110 val 11 m. l. d.c. Fa 11 m. l. |
| 2017 | P. 167 Acc 1 | S = 7,110 val 71 m. l. d.c. Fa 71 m. l. |
| 2017 | P. 203 S-2 | S = 5,040 val 160 m. l. d.c. Fa 35 m. l. DT = 74 m. l., DH = 55 m. l. |

DESCRIERE PARCELARA
QS-Beus

DS-Bihar

UR 5

| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|--------|----|------|----|------|-------|----|------|-------|----|-----|------|------|-------|-------|-------|
| ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | VOLUM | | | CRES | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ARB | RE | STA | | CONS | MC/HA | MC/UA | MC/HA |
| 28 B | 2.55 HA | GF | 1-2A | SUP. M | TS | 5131 | TP | 5151 | | | | | | | | | | | |
| SOL 2214 | Versant mijlociu | ondulat | EXPOZITIE SV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INC 18 G | ALTITUDINE | 600 - 720 M | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LITERA | anuneta-subtire | TIP FLORA | Melica uniflora | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Natural fundamental prod. inf | relativ-echin | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMP ACTUALA | 10 GO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMP TEL | 10GO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SORT FA | Gros si mijl. chrestea | VARSTA EXPL. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEMUTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBARBORET | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATE COMPL. | Alte date complement | Uscare slaba | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Roca la suprafata 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POL | | ERZ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRARI EXEC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRARI PROP | T.IGIENA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 75 | | | 4 | | 0.7 | 148 | 374 | 3.6 |
| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | VOLUM | | | CRES | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ARB | RE | STA | | CONS | MC/HA | MC/UA | MC/HA |
| 29 | 13.38 HA | GF | 1-5M | SUP. A | TS | 5242 | TP | 4212 | | | | | | | | | | | |
| SOL 3101 | Versant mijlociu | ondulat | EXPOZITIE SV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INC 35 G | ALTITUDINE | 600 - 940 M | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LITERA | costusa-subtire | TIP FLORA | Aspenia-Asanin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Natural fundamental prod. mij | relativ-pluven | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMP ACTUALA | 9 FA 1 CA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMP TEL | 10FA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SORT FA | Gros si mijl. chrestea | VARSTA EXPL. | 110 ani | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEMUTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBARBORET | Alte 0.3 PE 0.25 fini | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATE COMPL. | Roca la suprafata 0,25 | Alte date complement | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POL | | ERZ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRARI EXEC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRARI PROP | RARITURI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 70 | | | 3 | | 2.8 | 311 | 4161 | 6.7 |
| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | VOLUM | | | CRES | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ARB | RE | STA | | CONS | MC/HA | MC/UA | MC/HA |
| 30 A | 15.08 HA | GF | 2-1B | SUP. A | TS | 5243 | TP | 4211 | | | | | | | | | | | |
| SOL 3102 | Versant mijlociu | ondulat | EXPOZITIE SV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INC 35 G | ALTITUDINE | 600 - 820 M | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LITERA | costusa-normala | TIP FLORA | Aspenia-Asanin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Natural fundamental prod. sup. | relativ-pluven | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMP ACTUALA | 9 FA 1 CA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMP TEL | 10FA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SORT FA | F. prosc. cher. sup. derulaj | VARSTA EXPL. | 120 ani | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEMUTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBARBORET | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATE COMPL. | Alte date complement | Roca la suprafata 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POL | | ERZ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRARI EXEC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRARI PROP | RARITURI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 75 | | | 2 | | 0.9 | 181 | 1978 | 3.8 |
| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | VOLUM | | | CRES | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ARB | RE | STA | | CONS | MC/HA | MC/UA | MC/HA |
| 30 B | 1.14 HA | GF | 2-1B | SUP. A | TS | 5131 | TP | 5151 | | | | | | | | | | | |
| SOL 2214 | Versant mijlociu | ondulat | EXPOZITIE SV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INC 35 G | ALTITUDINE | 630 - 720 M | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LITERA | intreputa-subtire | TIP FLORA | Luzula albida | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Natural fundamental prod. inf | relativ-pluven | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMP ACTUALA | 10 GO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMP TEL | 10GO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SORT | GOs: Mijl. constructii, chrestea | VARSTA EXPL. | 120 ani | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEMUTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBARBORET | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATE COMPL. | Alte date complement | Roca la suprafata 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POL | | ERZ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRARI EXEC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRARI PROP | T.IGIENA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 75 | | | 1 | | 0.8 | 188 | 252 | 4.1 |

| | | |
|----------------------------------|--------------------|--|
| 28 B | Date complementare | Diseminat FA,CA,ME,PLT. Variații de elemente taxatorice. Sol înierbat pe 1,0S. |
| <i>Aplicarea amenajamentului</i> | | |

| | | |
|----------------------------------|--------------------|---|
| 29 | Date complementare | Diseminat PAM,ME. Variații de elemente taxatorice și de pantă între 30-40°. Variații de consistență între 0,8-0,9. Rari preexistenți de FA. |
| <i>Aplicarea amenajamentului</i> | | |

| | | |
|----------------------------------|--------------------|--|
| 30 A | Date complementare | Diseminat PAM,CI,PLT,ME. Grohotiș pe 0,4S. |
| <i>Aplicarea amenajamentului</i> | | |

| | | |
|----------------------------------|--------------------|---|
| 30 B | Date complementare | Diseminat FA,ME. Variații de elemente taxatorice. |
| <i>Aplicarea amenajamentului</i> | | |

100
DESCRIERE PARCELARA
OS.Beius

DS. Biher

UP 5

| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | | CRES |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|----|-----|-----|----|----|-----|----|----|-------|----|------|-----|-------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ARB | R | RE | |
| | | | | | | | | | | | | | P | GE | ANI | | | P | TEC | AJ | | LI | | HA | UA | HA | |
| 30 C 14.17 HA GF 1-5M SUP. A. TS 3242 TP 4212 SOL 3101 Versant superior undulat EXPOZITIE SV INC 35 G ALTITUDINE 880 - 1010 M LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Aspena-Aspena Natural fundamental subprod. relativ-echien COMPACTUALA 6 FA 3 CA 1 ME COMP.TEL. 8 FA 2 CA SORT: FA Mijl si gros, cherestea VARSTA EXPL.: 105 ani SEM UTIL. SUBARBORET: Alin 0.3 PE 0.25 mmm DATE COMPL.: Roca la suprafata 0.35. POL: ERZ. LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP: TIGIENA | | | | | | | | | | | | | FA | 6 | IN | 80 | 20 | 18 | 4 | | 6 | RN | N | 0.48 | 126 | 1785 | 1.5 |
| | | | | | | | | | | | | | CA | 3 | ET | 70 | 16 | 15 | 5 | 1 | 6 | RN | S | 0.24 | 40 | 567 | 1.2 |
| | | | | | | | | | | | | | ME | 1 | IN | 70 | 22 | 18 | 4 | 1 | 0 | RN | S | 0.08 | 17 | 241 | 0.7 |
| | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | 80 | | | 4 | | | | | 0.8 | 183 | 2593 | 3.0 |
| 31 A 36.34 HA GF 1-5M SUP. A. TS 4420 TP 4114 SOL 3101 Versant undulat EXPOZITIE SV INC 12 G ALTITUDINE 120 - 1050 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Aspena-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMPACTUALA 9 FA 1 CA COMP.TEL. 9 FA 1 DT SORT: FA Gros si mijl, cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM UTIL. SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement | | | | | | | | | | | | | FA | 8 | IN | 75 | 26 | 26 | 3 | | 8 | RN | N | 0.72 | 317 | 12247 | 6.6 |
| | | | | | | | | | | | | | FA | 1 | IN | 105 | 40 | 28 | 5 | 1 | 8 | RN | N | 0.09 | 48 | 2744 | 0.6 |
| | | | | | | | | | | | | | CA | 1 | IN | 75 | 20 | 20 | 4 | 1 | 7 | RN | N | 0.09 | 23 | 836 | 0.5 |
| | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | 75 | | | 3 | | | | | 0.9 | 408 | 14827 | 7.7 |
| 31 N 1.50 HA GF SUP. TS TP SOL. frumosa EXPOZITIE INC. ALTITUDINE 670 - 760 M LITIERA: ombluza-groasa TIP FLORA: COMPACTUALA COMP.TEL. SORT: FA Gros si mijl, cherestea VARSTA EXPL.: SEM UTIL. SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement Roca la suprafata 0.45 POL: ERZ. LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP: | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 A 16.93 HA GF 2-1B SUP. A. TS 4420 TP 4114 SOL 3101 Versant mijlociu undulat EXPOZITIE SV INC 35 G ALTITUDINE 770 - 1180 M LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Aspena-Dentaria Natural fundamental prod mij relativ-echien COMPACTUALA 10 FA COMP.TEL. 10 FA SORT: FA Gros si mijl, cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM UTIL. SUBARBORET: DATE COMPL.: Roca la suprafata 0.25 Alte date complement. POL: ERZ. LUCRARI EXEC.: 2011-T igiena 2012-T igiena LUCRARI PROP: TIGIENA | | | | | | | | | | | | | FA | 8 | IN | 60 | 34 | 24 | 3 | | 7 | RN | N | 0.64 | 365 | 1457 | 3.1 |
| | | | | | | | | | | | | | FA | 2 | IN | 60 | 22 | 20 | 3 | 1 | 7 | RN | N | 0.16 | 49 | 830 | 1.0 |
| | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | 90 | | | 3 | | | | | 0.8 | 312 | 3287 | 6.7 |

| | | |
|---------------------------|--------------------|---|
| 30 C | Date complementare | Diseminat GO,PLT,PA. Rari preexistenți de FA și MO. Grohotiș pe 0,65. |
| Aplicarea amenajamentului | | |

| | | |
|---|--------------------|--|
| 31 A | Date complementare | Diseminat PAM,MO,BR,ME,PLT. Variații de consistență între 0,7-0,8. Panta variabilă între 25-40°. |
| Aplicarea amenajamentului | | |
| 2016 S-2 P. 526, S = 12,0 ha, Vol = 800 d.c. Fa = 200 mc | | |
| 2016 Sec-1 P. 789, S = 0,1 ha, Vol = 10 d.c. Fa = 15, DT = 4 | | |
| 2017 Sec-2 P. 959 Supr. 1,9 ha, vol 100 m.c. d.c. Fa = 40 d.c. DT = 10 m.c. | | |

| | | |
|---------------------------|--------------------|---|
| 31 N | Date complementare | Tufăriș de alun,soc,carpen. Câteva exemplare de FA.Rocă pe 0,4S. Stâncărie. |
| Aplicarea amenajamentului | | |

| | | |
|---|--------------------|---|
| 130 A | Date complementare | Diseminat FA,MO,CA,CI. Rari preexistenți de FA. |
| Aplicarea amenajamentului | | |
| 2014 P. 523, S = 6,2 ha, Vol = 23 mc d.c. Fa = 10 mc, DT = 1 m.c. | | |
| 2014 P. 7, 2015 P. 16, 2016 P. 34, 2017 P. 10 | | |

| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | ELM | P | M | VIR | D | H | C | AM | EL | PROVEN | VI | DENS | V O L U M | | | CRES | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|----|------|-----|----|----|---|----|----|--------|----|------|-----------|-------|-----|------|----|--|--|--|
| | | | | | | | | | | ARB | R | RE | STA | CM | M | P | TE | AJ | | TA | LI | CONS | HA | UA | HA | HA | | | |
| 55 26.0 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5243 TP:4211 SOL:3102 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE N INC. 32 G ALTITUDINE: 470- 720 M. LITIERA:continua - normala TIP FLOARA:Asperula-Asarum Natural fundamental prod. sup relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT:FA F.gros,cher. sup.,derulaj VIRSTA EXPL.120 ani | | | | | | | | | | FA | 10 | IN | 85 | 34 | 27 | 2 | | .6 | RN | N | 0.80 | 399 | 10374 | 7.7 | | | | | |
| SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. | | | | | | | | | | TOTAL | | | | | | | | | | | 0.80 | 399 | 10374 | 7.7 | | | | | |
| POL: LUCRARI EXEC. | | | | | | | | | | | | ERZ: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRARI PROP. T.IGIENA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | ELM | P | M | VIR | D | H | C | AM | EL | PROVEN | VI | DENS | V O L U M | | | CRES | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|---|------|-----|----|---|---|----|----|--------|----|------|-----------|-----|-----|------|------|----|-----|-----|--|
| | | | | | | | | | | ARB | R | RE | STA | CM | M | P | TE | AJ | | TA | LI | CONS | HA | UA | HA | HA | | | | |
| 56 A 13.1 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5243 TP:4211 SOL:3102 Versant superior ondulat , EXPOZITIE NV INC. 33 G ALTITUDINE: 440- 550 M. LITIERA:istreapta-subtire TIP FLOARA:Asperula-Asarum Natural fundamental prod. sup relativ-echien COMP.ACTUALA : 6 FA 3 CA 1 MO COMP.TEL : 6 FA 3 MO 1 CA SORT:FA F.gros,cher. sup.,derulaj VIRSTA EXPL.110 ani | | | | | | | | | | FA | 6 | IN | 20 | 6 | 8 | 2 | | | RN | N | 0.54 | 40 | 524 | 4.1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | CA | 3 | IN | 20 | 4 | 4 | 3 | M | | RN | N | 0.27 | 5 | 66 | 2.3 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | MO | 1 | P | 20 | 6 | 9 | 2 | I | | NEC | N | 0.09 | 12 | 157 | 1.2 | | | | | | |
| SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Debituri izolate Roca la suprafata/0,25 | | | | | | | | | | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | 0.90 | 57 | 747 | 7.4 | |
| POL: LUCRARI EXEC. | | | | | | | | | | | | ERZ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRARI PROP. CURATIRE BARITURI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | ELM | P | M | VIR | D | H | C | AM | EL | PROVEN | VI | DENS | V O L U M | | | CRES | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|---|------|-----|----|----|---|----|----|--------|----|------|-----------|------|-----|------|------|-----|-------|-----|--|
| | | | | | | | | | | ARB | R | RE | STA | CM | M | P | TE | AJ | | TA | LI | CONS | HA | UA | HA | HA | | | | |
| 56 B 24.6 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5243 TP:4211 SOL:3102 Versant superior ondulat , EXPOZITIE NV INC. 30 G ALTITUDINE: 520 M. LITIERA:continua - normala TIP FLOARA:Asperula-Asarum Natural fundamental prod. sup relativ-plurien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL : 8 FA 1 CI 1 BAM SORT:FA F.gros,cher. sup.,derulaj VIRSTA EXPL.120 ani | | | | | | | | | | FA | 2 | IN | 140 | 58 | 32 | 2 | M | .6 | RN | N | 0.14 | 92 | 2263 | 0.5 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | FA | 8 | IN | 110 | 38 | 30 | 2 | | .6 | RN | N | 0.56 | 333 | 8192 | 3.9 | | | | | | |
| SEM.UTIL:10FA SUBARBORET: DATE COMPL. Roca la suprafata/0,15 | | | | | | | | | | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | 0.70 | 425 | 10455 | 4.4 | |
| POL: LUCRARI EXEC. | | | | | | | | | | | | ERZ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRARI PROP. T.IGIENA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | ELM | P | M | VIR | D | H | C | AM | EL | PROVEN | VI | DENS | V O L U M | | | CRES | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|---|------|-----|----|----|---|----|----|--------|----|------|-----------|------|-----|------|----|------|-----|------|-----|--|
| | | | | | | | | | | ARB | R | RE | STA | CM | M | P | TE | AJ | | TA | LI | CONS | HA | UA | HA | HA | | | | | |
| 57 A 25.0 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5243 TP:4211 SOL:3102 Versant ondulat , EXPOZITIE NV INC. 30 G ALTITUDINE: 410- 670 M. LITIERA:continua - normala TIP FLOARA:Asperula-Asarum Natural fundamental prod. sup relativ-plurien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL : 7 FA 2 BAM 1 CI SORT:FA F.gros,cher. sup.,derulaj VIRSTA EXPL.120 ani | | | | | | | | | | FA | 5 | IN | 130 | 60 | 32 | 2 | M | .6 | RN | N | 0.30 | 198 | 4950 | 1.4 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | FA | 5 | IN | 110 | 38 | 30 | 2 | M | .5 | RN | N | 0.30 | 178 | 4450 | 2.2 | | | | | | | |
| SEM.UTIL:10FA SUBARBORET: DATE COMPL. Roca la suprafata/0,15 | | | | | | | | | | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.60 | 376 | 9400 | 3.6 | |
| POL: LUCRARI EXEC. | | | | | | | | | | | | ERZ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRARI PROP. T.PROGRESSIVE(punere lumina) AUTORAREA REG NATURALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DESCRISEREA PARCELARA

Page 1

| DESCRISEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|-----|------|----|----|----|----|----|--------|----|------|-----------|------|-----|
| ELM | P | M | VIR | D | H | C | AM | EL | PROVEN | VI | DENS | V O L U M | CRES | |
| ARB | R | RE | STA | CM | M | L | ES | AG | | TA | MC/ | MC/ | MC/ | |
| P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | | LI | CONS | HA | CA | |
| 43 B 5.5 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5132 TP:5131 SOL:2401 Versant superior ondulat , EXPOZITIE SV INC. 27 G ALTITUDINE: 530- 670 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Festuca heterophylla Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 GO COMP.TEL :10 GO SORT:GO6 Gros si mijlociu,cherestea VIRSTA EXPL.120 ani SEM.UTIL: SUBARBRET: DATE COMPL. | | | | | | | | | | | | | | |
| GO | 10 | IN | 110 | 34 | 23 | 3 | | .6 | RN | N | 0.80 | 318 | 1749 | 3.6 |
| TOTAL | | | 110 | | | 3 | | | | | 0.80 | 318 | 1749 | 3.6 |
| POL: | | | ERZ: | | | | | | | | | | | |
| LUCRARI EXEC. | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRARI PROP. T.IGIENA | | | | | | | | | | | | | | |

| DESCRISEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|-----|------|----|----|----|----|----|--------|----|------|-----------|------|-----|
| ELM | P | M | VIR | D | H | C | AM | EL | PROVEN | VI | DENS | V O L U M | CRES | |
| ARB | R | RE | STA | CM | M | L | ES | AG | | TA | MC/ | MC/ | MC/ | |
| P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | | LI | CONS | HA | CA | |
| 43 C 1.1 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5132 TP:5131 SOL:2401 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE S INC. 33 G ALTITUDINE: 570- 620 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Festuca heterophylla Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 9 GO 1 FA COMP.TEL : 7 GO 2 FA 1 PAM SORT:GO1 Mijlociu si gros,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBRET: DATE COMPL. | | | | | | | | | | | | | | |
| GO | 9 | IN | 100 | 34 | 23 | 3 | | .6 | RN | N | 0.72 | 284 | 312 | 2.7 |
| FA | 1 | IN | 100 | 36 | 25 | 3 | | .6 | RN | N | 0.08 | 35 | 39 | 0.3 |
| TOTAL | | | 100 | | | 3 | | | | | 0.80 | 319 | 351 | 2.7 |
| POL: | | | ERZ: | | | | | | | | | | | |
| LUCRARI EXEC. | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRARI PROP. T.IGIENA | | | | | | | | | | | | | | |

| DESCRISEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-----|------|----|----|----|----|----|--------|----|------|-----------|------|-----|
| ELM | P | M | VIR | D | H | C | AM | EL | PROVEN | VI | DENS | V O L U M | CRES | |
| ARB | R | RE | STA | CM | M | L | ES | AG | | TA | MC/ | MC/ | MC/ | |
| P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | | LI | CONS | HA | CA | |
| 43 D 0.9 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5131 TP:5151 SOL:2405 Versant superior ondulat , EXPOZITIE V INC. 25 G ALTITUDINE: 670- 800 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Luzula albida Natural fundamental prod. inf relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 GO COMP.TEL :10 GO SORT:GO5 Mijl.,constructii,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBRET: DATE COMPL. | | | | | | | | | | | | | | |
| GO | 10 | IN | 90 | 26 | 19 | 4 | | .5 | RN | N | 0.80 | 228 | 205 | 3.6 |
| TOTAL | | | 90 | | | 4 | | | | | 0.80 | 228 | 205 | 3.6 |
| POL: | | | ERZ: | | | | | | | | | | | |
| LUCRARI EXEC. | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRARI PROP. T.IGIENA | | | | | | | | | | | | | | |

| DESCRISEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-----|------|----|----|----|----|----|--------|----|------|-----------|------|-----|
| ELM | P | M | VIR | D | H | C | AM | EL | PROVEN | VI | DENS | V O L U M | CRES | |
| ARB | R | RE | STA | CM | M | L | ES | AG | | TA | MC/ | MC/ | MC/ | |
| P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | | LI | CONS | HA | CA | |
| 44 A 3.8 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5243 TP:4211 SOL:3102 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE NV INC. 25 G ALTITUDINE: 430- 600 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Festuca altissima Natural fundamental prod. sup relativ-plurien COMP.ACTUALA : 8 FA 2 GO COMP.TEL : 8 FA 1 GO 1 PAM SORT:FA 2,gros,cher. sup.,derulaj VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UTIL: 8FA 1GO 5ani0.75 mixt SUBARBRET: DATE COMPL. | | | | | | | | | | | | | | |
| FA | 4 | IN | 140 | 52 | 30 | 2 | | .6 | RN | N | 0.24 | 143 | 543 | 0.9 |
| FA | 4 | IN | 100 | 36 | 26 | 3 | | .6 | RN | N | 0.24 | 112 | 426 | 1.6 |
| GO | 2 | IN | 140 | 40 | 26 | 3 | | .6 | RN | N | 0.12 | 59 | 224 | 0.3 |
| TOTAL | | | 140 | | | 2 | | | | | 0.60 | 314 | 1193 | 2.8 |
| POL: | | | ERZ: | | | | | | | | | | | |
| LUCRARI EXEC. | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE(p lum.,rac)IMEA AUTORAREA REG NATURALE | | | | | | | | | | | | | | |

| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | ELM | P | M | VIR | D | H | C | AM | EL | PROVEN | VI | DENS | V O L U M | CREF | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|---|----|-----|----|----|---|----|----|--------|-----|------|-----------|-------|-------|-------|------|-----|--|--|
| | | | | | | | | | | ARB | R | RE | STA | CM | M | P | TE | AJ | | TA | LI | CONS | MC/HA | MC/UA | MC/HA | | | | |
| 45 B 5.6 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5132 TP:5131 SCL:2401 Versant mijlociu ondulat , EXPOSITIE SV INC. 25 G ALTIUDINE: 530- 710 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Festuca heterophylla Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 9 GO 1 FA COMP.TEL : 9 GO 1 FA SORT:GOE Mijlociu si geoa,cherestea VIRSTA EXPL.123 ani | | | | | | | | | | GO | 5 | IN | 115 | 48 | 27 | 3 | | .6 | RN | N | 0.40 | 210 | 1376 | 1.7 | | | | | |
| | | | | | | | | | | GO | 4 | LT | 100 | 32 | 25 | 3 | M | .6 | RN | N | 0.32 | 146 | 818 | 1.1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | FA | 1 | IN | 100 | 38 | 25 | 3 | M | .6 | RN | N | 0.08 | 35 | 196 | 0.2 | | | | | |
| SEM.UTIL:10GO San10.15 mixt SUBARBRET: DATE COMPL. | | | | | | | | | | TOTAL | | | | | | | | | | 115 | | 3 | | 0.80 | 391 | 2190 | 3.7 | | |
| POL: ERZ: LUCRARI EXEC. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE(insam,p lum) AJUTORAREA REG NATURALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | ELM | P | M | VIR | D | H | C | AM | EL | PROVEN | VI | DENS | V O L U M | CREF | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|---|----|-----|----|----|---|----|----|--------|-----|------|-----------|-------|-------|-------|------|-----|--|--|
| | | | | | | | | | | ARB | R | RE | STA | CM | M | P | TE | AJ | | TA | LI | CONS | MC/HA | MC/UA | MC/HA | | | | |
| 46 A 6.5 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5132 TP:5131 SCL:2401 Versant mijlociu ondulat , EXPOSITIE SE INC. 26 G ALTIUDINE: 530- 710 M. LITIERA:interrupta-subtire TIP FLORA:Festuca heterophylla Natural fundamental prod. mij relativ-pluzien COMP.ACTUALA : 4 FA 6 GO COMP.TEL : 5 FA 3 GO 2 FBM SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani | | | | | | | | | | FA | 2 | IN | 160 | 58 | 28 | 3 | M | .6 | RN | N | 0.10 | 53 | 345 | 0.3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | FA | 2 | IN | 110 | 34 | 27 | 3 | M | .6 | RN | N | 0.10 | 50 | 325 | 0.3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | GO | 2 | IN | 160 | 52 | 28 | 3 | M | .6 | RN | N | 0.10 | 56 | 364 | 0.3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | GO | 4 | LT | 110 | 32 | 26 | 3 | M | .6 | RN | N | 0.20 | 97 | 631 | 0.8 | | | | | |
| SEM.UTIL: 7FA 3GO San10.5S mixt SUBARBRET: DATE COMPL. | | | | | | | | | | TOTAL | | | | | | | | | | 110 | | 3 | | 0.50 | 256 | 1665 | 1.9 | | |
| POL: ERZ: LUCRARI EXEC. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE(p lum.,rac)IMEA AJUTORAREA REG NATURALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | ELM | P | M | VIR | D | H | C | AM | EL | PROVEN | VI | DENS | V O L U M | CREF | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|----|----|-----|----|----|---|----|----|--------|----|------|-----------|-------|-------|-------|-----|-----|--|--|
| | | | | | | | | | | ARB | R | RE | STA | CM | M | P | TE | AJ | | TA | LI | CONS | MC/HA | MC/UA | MC/HA | | | | |
| 46 B 2.6 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5131 TP:5151 SCL:2405 Versant superior ondulat , EXPOSITIE SV INC. 25 G ALTIUDINE: 700- 800 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Luzula albida Natural fundamental prod. inf relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 GO COMP.TEL : 10 GO SORT:GOE Mijl.,constructii,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani | | | | | | | | | | GO | 10 | IN | 90 | 28 | 20 | 4 | | .6 | RN | N | 0.80 | 249 | 647 | 3.3 | | | | | |
| SEM.UTIL: SUBARBRET: DATE COMPL. | | | | | | | | | | TOTAL | | | | | | | | | | 90 | | 4 | | 0.80 | 249 | 647 | 3.3 | | |
| POL: ERZ: LUCRARI EXEC. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRARI PROP. T.IGIENA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | ELM | P | M | VIR | D | H | C | AM | EL | PROVEN | VI | DENS | V O L U M | CREF | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|----|----|-----|----|----|---|----|----|--------|-----|------|-----------|-------|-------|-------|-----|-----|--|--|
| | | | | | | | | | | ARB | R | RE | STA | CM | M | P | TE | AJ | | TA | LI | CONS | MC/HA | MC/UA | MC/HA | | | | |
| 46 C 2.2 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5132 TP:5131 SCL:2401 Versant mijlociu ondulat , EXPOSITIE SV INC. 18 G ALTIUDINE: 520 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Festuca heterophylla Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 GO COMP.TEL : 10 GO SORT:GOE Gros si mijlociu,cherestea VIRSTA EXPL.120 ani | | | | | | | | | | GO | 10 | IN | 110 | 34 | 23 | 3 | | .6 | RN | N | 0.70 | 278 | 612 | 3.1 | | | | | |
| SEM.UTIL: SUBARBRET: DATE COMPL. | | | | | | | | | | TOTAL | | | | | | | | | | 110 | | 3 | | 0.70 | 278 | 612 | 3.1 | | |
| POL: ERZ: LUCRARI EXEC. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRARI PROP. T.IGIENA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DESCRIERE PARCELARA
OS-Beius

DS-Beius

| DESCRIEREA STATIUNI SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | | VOL U M | CRE |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|---|----|-----|----|----|---|---|----|-------|----|------|------|-------|---------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TA | CONS | MC HA | | |
| 30C 14.17 HA GF 1-5M SUP. A TS 5242 TP 4212 SOL 7101 Versant vapoar ondulat EXPOZITIE SV INC 35 G ALTITUDINE 800 - 1010 M LITIERA continua-subter TIP FLORA: Asperula-Asarum Natural fundamental silvicult relativ-echien COMPACTUALA: 6 FA 3 CA 3 ME COMP TEL 8FA 2 CA SORT FA Mij si gros, cherestea VARSTA EXPL. 100 ani SEM LITIL: SUBARBORET Alan 0.3 PE 0.25 mm DATE COMPL. Roca la suprafata 0.35 POL ERZ LUCRARI EXEC LUCRARI PROP. TIGIENA | | | | | | | | | | | | | | FA | 6 | IN | 80 | 20 | 18 | 4 | | 6 | RN | N | 0.48 | 126 | 1785 | 5.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | CA | 3 | LI | 70 | 16 | 15 | 3 | 1 | 6 | RN | S | 0.24 | 40 | 587 | 1.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | ME | 1 | IN | 70 | 22 | 18 | 4 | 1 | 6 | RN | S | 0.18 | 17 | 241 | 0.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | 80 | | | 4 | | | | | 0.8 | 183 | 2593 | 7.1 | |
| DESCRIEREA STATIUNI SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | | VOL U M | CRE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TA | CONS | MC HA | | |
| 31 A 36.34 HA GF 1-5M SUP. A TS 4420 TP 4114 SOL 1101 Versant ondulat EXPOZITIE SV INC 32 G ALTITUDINE 720 - 1050 M LITIERA continua-normala TIP FLORA: Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMPACTUALA 9 FA 1 CA COMP TEL 9FA 1 DT SORT FA Gros si mij, cherestea VARSTA EXPL. 110 ani SEM LITIL: SUBARBORET DATE COMPL. Alte date complement | | | | | | | | | | | | | | FA | 8 | IN | 75 | 26 | 26 | 3 | | 8 | RN | N | 0.72 | 357 | 12247 | 8.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | FA | 1 | IN | 105 | 40 | 28 | 3 | 1 | 8 | RN | N | 0.06 | 48 | 1744 | 0.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | CA | 1 | IN | 75 | 20 | 20 | 4 | 1 | 7 | RN | N | 0.09 | 25 | 836 | 0.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | 75 | | | 3 | | | | | 0.9 | 408 | 14827 | 9.2 | |
| DESCRIEREA STATIUNI SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | | VOL U M | CRE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TA | CONS | MC HA | | |
| VIN 150 HA GF SUP. TS TP SOL transtar EXPOZITIE INC ALTITUDINE 670 - 760 M LITIERA continua-petrea TIP FLORA COMPACTUALA COMP TEL SORT FA Gros si mij, cherestea VARSTA EXPL. SEM LITIL: SUBARBORET DATE COMPL. Alte date complement Roca la suprafata 0.45 POL ERZ LUCRARI EXEC LUCRARI PROP | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIEREA STATIUNI SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | | VOL U M | CRE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TA | CONS | MC HA | | |
| 330 A 16.93 HA GF 2-3B SUP. A TS 4420 TP 4114 SOL 1101 Versant mijlociu ondulat EXPOZITIE SV INC 35 G ALTITUDINE 770 - 1180 M LITIERA continua-subter TIP FLORA: Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMPACTUALA 10 FA COMP TEL 10FA SORT FA Gros si mij, cherestea VARSTA EXPL. 110 ani SEM LITIL: SUBARBORET DATE COMPL. Roca la suprafata 0.25 Alte date complement POL ERZ LUCRARI EXEC 2011-Figara 2012-Figara LUCRARI PROP. TIGIENA | | | | | | | | | | | | | | FA | 8 | IN | 80 | 34 | 24 | 3 | | 7 | RN | N | 0.63 | 305 | 4451 | 7.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | FA | 2 | IN | 80 | 32 | 20 | 3 | 1 | 7 | RN | N | 0.16 | 49 | 450 | 1.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | 90 | | | 3 | | | | | 0.8 | 311 | 5281 | 8.2 | |

| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | | VOLUM | | | CRES |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|----|-----|-----|----|----|---|-----|----|--------|----|------|-----|-------|-------|-----|---|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ARB | R | RE | STA | CM | M | |
| | | | | | | | | | | | | | | P | GE | ANI | | | | P | TEC | AJ | | LI | | HA | UA | HA | | | |
| 316 D 17.37 HA GF 2-1B SUP: A TS 4420 TP 4114 SOL: 3101 Versant superior ondulat EXPOZITIE: V INC: 30 G ALTITUDINE 630 - 960 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-pluie COMP.ACTUALA: 10 FA COMP.TEL: 10FA SORT: FA Gros si mijl. cherestea VARSTA EXPL: 110 ani SEM UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ERZ LUCRARI EXEC.: 2014-Rantari LUCRARI PROP.: T.IGIENA | | | | | | | | | | | | | | FA | 2 | IN | 150 | 56 | 31 | 3 | 1 | 5 | RN | N | 0.16 | 100 | 1737 | 0.5 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | FA | 4 | IN | 85 | 34 | 27 | 3 | | 6 | RN | N | 0.54 | 319 | 5541 | 5.3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | | | | | | | | | | 0.8 | 419 | 7278 | 5.8 | | |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | | VOLUM | | | CRES |
| | | | | | | | | | | | | | | ARB | R | RE | STA | CM | M | L | MES | AG | NIENTA | TA | CONS | MC/ | MC/ | MC/ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | P | GE | ANI | | | | P | TEC | AJ | | LI | | HA | UA | HA | | | |
| 316 E 6.68 HA GF 2-1B SUP: A TS 4420 TP 4114 SOL: 3101 Versant superior ondulat EXPOZITIE: V INC: 32 G ALTITUDINE 940 M LITIERA: Ipsa TIP FLORA: Asperula-Dentaria Partial derivat echien COMP.ACTUALA: 5 FA 4 ME 1 SAC COMP.TEL: 9FA 1 DT SORT: FA Gros si mijl. cherestea VARSTA EXPL: 110 ani SEM UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ERZ LUCRARI EXEC.: 2006-T.sucosive(def)siupad LUCRARI PROP.: DEGAJARI CURATIRI | | | | | | | | | | | | | | FA | 5 | IN | 10 | | 1 | 3 | | | RN | N | 0.50 | 1 | 7 | 1.2 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ME | 4 | IN | 30 | 2 | 2 | 3 | M | | RN | N | 0.40 | 1 | 7 | 1.8 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | SAC | 1 | IN | 10 | 2 | 2 | 3 | M | | RN | N | 0.10 | 1 | 7 | 0.2 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | | | | | | | | | | 1.0 | 3 | 21 | 3.2 | | |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | | VOLUM | | | CRES |
| | | | | | | | | | | | | | | ARB | R | RE | STA | CM | M | L | MES | AG | NIENTA | TA | CONS | MC/ | MC/ | MC/ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | P | GE | ANI | | | | P | TEC | AJ | | LI | | HA | UA | HA | | | |
| 317 A 38.02 HA GF 2-1B SUP: A TS 4430 TP 4111 SOL: 3102 Versant ondulat EXPOZITIE: SV INC: 30 G ALTITUDINE 780 - 930 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. sup relativ-pluie COMP.ACTUALA: 10 FA COMP.TEL: 10FA SORT: FA F.gros,cher. sup ,derulaj VARSTA EXPL: 120 ani SEM UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Roca la suprafata 0,15 Alte date complement. POL: ERZ LUCRARI EXEC.: 2014-T.igiena LUCRARI PROP.: T.IGIENA | | | | | | | | | | | | | | FA | 2 | IN | 120 | 46 | 35 | 2 | M | 5 | RN | N | 0.18 | 115 | 4296 | 1.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | FA | 6 | IN | 90 | 36 | 28 | 2 | | 6 | RN | N | 0.54 | 286 | 10874 | 4.9 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | FA | 2 | IN | 60 | 24 | 23 | 2 | M | 6 | RN | N | 0.18 | 69 | 2623 | 2.2 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | | | | | | | | | | 0.9 | 468 | 17793 | 8.2 | | |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | | VOLUM | | | CRES |
| | | | | | | | | | | | | | | ARB | R | RE | STA | CM | M | L | MES | AG | NIENTA | TA | CONS | MC/ | MC/ | MC/ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | P | GE | ANI | | | | P | TEC | AJ | | LI | | HA | UA | HA | | | |
| 317 B 4.98 HA GF 1-2A SUP: M TS 4410 TP 4115 SOL: 3110 Lunca mlta ondulat EXPOZITIE: SV INC: 25 G ALTITUDINE 930 M LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Asperula-Dentaria Natural fundamental prod inf relativ-pluie COMP.ACTUALA: 10 FA COMP.TEL: 8FA 2 DT SORT: FA F.gros,cher. sup ,derulaj VARSTA EXPL: SEM UTIL: 10FA 5 ani 0.25 mixt SUBARBORET: DATE COMPL.: Roca la suprafata 0,45 Alte date complement. POL: ERZ LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: TAIERI DE CONSERVARE AUTORAREA REG NATURALE INGRUIREA SEMINTISULUI | | | | | | | | | | | | | | FA | 9 | IN | 160 | 52 | 23 | 5 | | 4 | RN | 5 | 0.63 | 242 | 1205 | 1.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | FA | 1 | LT | 85 | 32 | 19 | 5 | M | 4 | RN | 5 | 0.07 | 20 | 100 | 0.4 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | | | | | | | | | | 0.7 | 262 | 1305 | 1.5 | | |

| | | |
|--|--------------------|---|
| 316 D | Date complementare | Diseminat PAM. S-a extras un volum de 518 mc. |
| Aplicarea amenajamentului | | |
| <p>2015 P. 2570 h_{af} S = 17,37 Vol = 85 mc</p> <p>2016 P. 2654 IG, S = 17,0 ha Vol = 87 mc</p> <p>2017 P. 2964 IG S 17,6 U = 80 mc 87 mc</p> | | |

| | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 316 E | Date complementare | S-a extras un volum de 705 mc. |
| Aplicarea amenajamentului | | |

| | | |
|---|--------------------|--|
| 317 A | Date complementare | Diseminat ME. Variații de consistență între 0,8-0,9. S-a extras un volum de 16 mc. |
| Aplicarea amenajamentului | | |
| <p>2015 P. 2570 h_{af} S = 38 ha Vol = 224 mc</p> <p>2016 P. 2654 IG, S = 21,2 Vol = 13 mc</p> <p>2017 P. 2964 IG S 35,9 Vol 17 17 ha</p> | | |

| | | |
|---------------------------|--------------------|--|
| 317 B | Date complementare | Diseminat ME. Variații de consistență între 0,6-0,8. |
| Aplicarea amenajamentului | | |

| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | VI TA LI | DENS CONS | V O L U M | | | CRES | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-----------------|------------------|----------|---------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|------|-----------|---|---|----|---|------|-----|------|-----|
| ELM ARB | P R P | M R E | VAR RE GE | DM STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | | | PROVE NIENTA | MC/ HA | MC/ UA | | MC/ HA | | | | | | | | |
| 317 C 1.22 HA GF: 1-2A SUP: M TS: 4410 TP: 4115 SOL: 3110 Versant superior undulat EXPOZITIE: SV INC: 30 G ALTITUDINE: 900 M LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. inf. relativ-pluven COMP. ACTUALA: 7 FA 3 BR COMP. TEL: 6FA 3 BR 1 DT SORT: FA F.gros, cher. sup, denulaj VARSTA EXPL.: SEM UTIL. SUBARBORET. DATE COMPL.: Roca la suprafata 0,55 Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: TAIERI DE CONSERVARE AJUTORAREA REG NATURALE | | | | | | | | | | 4 | | | 0.28 | 131 | 160 | 0.6 | | | | | | | | |
| FA | 4 | IN | 140 | 54 | 26 | 4 | 1 | 1 | 5 | RN | N | 0.21 | 143 | 174 | 1.1 | | | | | | | | | |
| BR | 3 | IN | 140 | 48 | 27 | 4 | | | 5 | RN | N | 0.21 | 81 | 99 | 1.1 | | | | | | | | | |
| FA | 3 | IN | 90 | 34 | 23 | 4 | | | 5 | RN | N | 0.21 | | | 1.1 | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 0.7 | 355 | 433 | 3.0 | | | | | | | | | | |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | VI TA LI | DENS CONS | V O L U M | | | CRES | | | | | | | | | |
| ELM ARB | P R P | M R E | VAR RE GE | DM STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | | | PROVE NIENTA | MC/ HA | MC/ UA | | MC/ HA | | | | | | | | |
| 318 A 22.18 HA GF: 2-1B SUP: A TS: 4430 TP: 4111 SOL: 3102 Versant undulat EXPOZITIE: NV INC: 32 G ALTITUDINE: 700 - 900 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. sup. relativ-pluven COMP. ACTUALA: 10 FA COMP. TEL: 8FA 2 DT SORT: FA F.gros, cher. sup, denulaj VARSTA EXPL.: 120 ani SEM UTIL. SUBARBORET. DATE COMPL.: POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2014-Rantur 2014-T igiera LUCRARI PROP.: T.PROGRESIVE(msem, p, km) AJUTORAREA REG NATURALE | | | | | | | | | | 5 | IN | 130 | 54 | 31 | 2 | | | 5 | RN | N | 0.35 | 190 | 4214 | 1.8 |
| FA | 3 | IN | 90 | 36 | 29 | 2 | | M | 6 | RN | N | 0.21 | 110 | 2440 | 1.9 | | | | | | | | | |
| FA | 2 | IN | 60 | 26 | 23 | 2 | 1 | | 6 | RN | N | 0.14 | 50 | 1109 | 1.7 | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 0.7 | 350 | 7763 | 5.4 | | | | | | | | | | |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | VI TA LI | DENS CONS | V O L U M | | | CRES | | | | | | | | | |
| ELM ARB | P R P | M R E | VAR RE GE | DM STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | | | PROVE NIENTA | MC/ HA | MC/ UA | | MC/ HA | | | | | | | | |
| 318 B 27.93 HA GF: 2-1B SUP: A TS: 4430 TP: 4111 SOL: 3102 Versant undulat EXPOZITIE: NV INC: 32 G ALTITUDINE: 700 - 900 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. sup. relativ-pluven COMP. ACTUALA: 10 FA COMP. TEL: 10FA SORT: FA F.gros, cher. sup, denulaj VARSTA EXPL.: 120 ani SEM UTIL. SUBARBORET. DATE COMPL.: Doborturi izolate Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: T.IGIENA | | | | | | | | | | 7 | IN | 130 | 54 | 31 | 2 | | M | 5 | RN | N | 0.16 | 100 | 2793 | 0.8 |
| FA | 6 | IN | 90 | 36 | 29 | 2 | | | 6 | RN | N | 0.48 | 269 | 7513 | 4.3 | | | | | | | | | |
| FA | 2 | IN | 60 | 26 | 23 | 2 | | M | 6 | RN | N | 0.16 | 61 | 1704 | 2.0 | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 0.8 | 450 | 12010 | 7.1 | | | | | | | | | | |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | VI TA LI | DENS CONS | V O L U M | | | CRES | | | | | | | | | |
| ELM ARB | P R P | M R E | VAR RE GE | DM STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | | | PROVE NIENTA | MC/ HA | MC/ UA | | MC/ HA | | | | | | | | |
| 319 33.81 HA GF: 2-1B SUP: A TS: 4430 TP: 4111 SOL: 3102 Versant undulat EXPOZITIE: NV INC: 30 G ALTITUDINE: 570 - 780 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. sup. relativ-pluven COMP. ACTUALA: 9 FA 1 ME COMP. TEL: 10FA SORT: FA F.gros, cher. sup, denulaj VARSTA EXPL.: 120 ani SEM UTIL. SUBARBORET. DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2014-T igiena LUCRARI PROP.: T.IGIENA | | | | | | | | | | 2 | IN | 120 | 48 | 33 | 2 | | M | 6 | RN | N | 0.18 | 125 | 4226 | 1.1 |
| FA | 7 | IN | 85 | 32 | 28 | 2 | | | 6 | RN | N | 0.63 | 333 | 11259 | 6.0 | | | | | | | | | |
| ME | 1 | IN | 80 | 38 | 27 | 2 | 1 | | 6 | RN | N | 0.09 | 35 | 1183 | 0.4 | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 0.9 | 493 | 16668 | 7.5 | | | | | | | | | | |

| 317 C | Date complementare | Diseminat ME. |
|---------------------------|--------------------|-------------------------|
| Aplicarea amenajamentului | | |
| 2015 | P. 2570 | lg S = 1,26a Vol = 14mc |

| 318 A | Date complementare | S-a extras un volum de 401 mc. |
|---------------------------|--------------------|---|
| Aplicarea amenajamentului | | |
| 2015 | P. 2495 | S = 4,0ha Fragr. 1 Vol = 697mc |
| 2014 | P. 2327 | S = 5,0ha Fragr. 1 Vol = 6124 |
| 2015 | P. 2570 | S = 2,2ha lg Vol = 194mc |
| 2016 | P. 2715 | S = 2,3 ha P. 1 Vol = 367mc |
| 2017 | P. 2703 | S = 1,06 ha P. 1 Vol = 131mc fa 15h |
| 2017 | P. 2889 | S = 6,0 P. 1 Vol = 366mc fa 365 OT1 / 2017 P. 2964 IG S 20,8 V 15mc 15 fa |

| 318 B | Date complementare | Variații de consistență între 0,8-0,9. |
|---------------------------|--------------------|--|
| Aplicarea amenajamentului | | |
| 2017 | P. 2964 IG | S = 27 Ha V = 29 29 fa |

| 319 | Date complementare | Diseminat SR. S-a extras un volum de 38 mc. |
|---------------------------|--------------------|---|
| Aplicarea amenajamentului | | |
| 2017 | P. 2570 | lg S = 33,8ha Vol = 314mc |
| 2016 | P. 2655 | IG S = 33,8 ha Vol = 184mc |
| 2017 | P. 2964 IG | S 21,9 V = 37mc 18h: 37 fa |





