



Contează pentru viitor!

DIRECTIA SILVICĂ ARAD
OCOLUL SILVIC SEBIS-MONEASA
Nr. 11363 /MSM/

72 09.08.2012

D.I.A.
G.F.A.R.
09.08.2012



NOTIFICARE

Garda Forestieră Oradea
INTRARE 7476
IEȘIRE
Data 09.08.2012

Către,

GARDA FORESTIERA ORADEA

ing. Szatmari - ofisare si
ing. Scripcior - exp. forestier
10.08.2012

În conformitate cu prevederile OM 1507/2016, OM 3184/2012 și OM 884/2016 vă înaintăm spre verificare și avizare APV-urile de produse accidentale:

| Nr. crt. | APV | | | UP nr. denumire | u.a. | Nr. ctr. admin /servicii | Volum | Depășire posibilitate DA/NU |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------|-----------------------------|
| | Art. 2 lit. d) OM 1507/2016 | Art. 2 lit. g) OM 1507/2016 | Art. 4 OM 884/2016 | | | | | |
| 1 | 648 | | | 2Moneasa | 60a,51a,b,62a,b,c,d,68a,56c | | 9761 | DA |
| 2 | 649 | | | 2Moneasa | 128c128d | | 897 | DA |
| 3 | 650 | | | 2Moneasa | 134 | | 76 | DA |
| 4 | 652 | | | 3Zugău | 86b | | 2508 | DA |
| 5 | 653 | | | 5Buteni | 629b,636a,b,639ag640c,663b,664a,b | | 175 | DA |
| 6 | | 654 | | 1Teuz | 106a,107,121a,122a,137a | | 956 | DA |
| 7 | | 655 | | 2Moneasa | 125b | | 107 | DA |
| 8 | 656 | | | 2Moneasa | 17,18 | | 2632 | DA |
| 9 | 657 | | | 2Moneasa | 91 | | 2850 | DA |
| 10 | 658 | | | 2Moneasa | 74abc | | 245 | DA |
| 11 | 659 | | | 1Teuz | 138,146b | | 8 | DA |
| 12 | 660 | | | 1Teuz | 29b,31b,34a,34b | | 197 | DA |
| 13 | 661 | | | 2Moneasa | 145b | | 264 | DA |
| 14 | 662 | | | 2Moneasa | 73 | | 158 | DA |
| 15 | 664 | | | 2Moneasa | 126a,d,127ab,c,126c | | 11278 | DA |
| 16 | 665 | | | 2Moneasa | 121A,122A,122AA,122B | | 4668 | DA |
| 17 | 666 | | | 2Moneasa | 44B% | | | DA |
| 18 | 667 | | | 12 Cil | 1a,b,d,2a,b,c,d,3a | 2753/09.03.2004 | 249 | NU |
| 19 | 668 | | | 3Zu | 87b | | 70 | DA |
| 20 | | | | | | | | |

Documentația este însoțită de actele de punere în valoare, verificate de inginerul care coordonează activitatea de fond forestier în cadrul ocolului silvic și avizate de șeful ocolului silvic, de o copie din descrierilor parcelare ale u.a.-urilor pentru care s-a constituit actul de punere în valoare și fotografiile relevante privitoare la fenomen;

Cu deosebită considerație,
ȘEF OCOL
ING. MICHES MIRCEA
DIRECTIA SILVICĂ ARAD

RESPONSABIL FF
ING. VESA DAN

APV. 668

OS Sebis-Moneasa
OS Sebis-Moneasa08.08.2018
VERIFICAT

ACT DE PUNERE IN VALOARE NR. -- AR - 4142873

Unitate de Productie : 3 ZUGAU - ZUGAU
Denumire A.P.V. : doboraturi rascirata

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|---------------------------------|--|-------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|----------------------|--|-----------------------------|--|-----------------|--|---------------|--|-------------|--|----------|--|------------|--|
| Suprafata totala sel - (ha) : 10,00 | | Tratament : ACCIDENTALE I | | Natura produsului : DOBORATURI | | Tehnologia de exploatare : TRUNCIJURE SI CATARGE | | Data inventarierii : 06.08.2018 | | Anul exploatarei : 2018 | | Precedent de inventariere : FIR CU FIR | | Ciocean rotund nr. : RP-2-134 | | Ciocean patrat nr. : | | Informatii privind N.T.S.M. | | Grupa de specii | | Nr. de arbori | | Vol. arbore | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Stancarii pe - (ha) : | | Rasinoase | | 90 | | 70 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Arbori putregiosi - (bus) : | | FAG | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | cu un volum de - (mc) : | | Quercinee | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Iescarii - (bus) : | | Diverse tari | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | cu un volum de - (mc) : | | Diverse moi | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total : | | 90 | | 70 | | | | | |
| Specia | | SORTARE DIMENSIONALA | | | | | | | | Lemn lucru | | Coaja | | Lemn de foc | | Volum brut | | | | | | | | | | | | | |
| | | G1 | | G2 | | G3 | | M1 | | M2 | | M3 | | LS | | Total | | VF | | | | | | | | | | | |
| FAG | | 2 | | 19 | | | | 9 | | 7 | | 3 | | 1 | | 41 | | 3 | | 26 | | 5 | | 70 | | | | | |
| TOTAL | | 2 | | 19 | | | | 9 | | 7 | | 3 | | 1 | | 41 | | 3 | | 26 | | 5 | | 70 | | | | | |
| U.A. | | Suprafata ha | | Varsta ani | | Panta G | | Semintis utilizabil | | | | | | | | Total volum brut | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | % | | S. tot | | Compozitie | | | | H. | | | | | | | | | | | | | |
| 87b | | 10,00 | | 115.0 | | 27,00 | | | | | | | | | | | | 70 | | | | | | | | | | | |
| Total | | 10,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | | | | | | | | | | | |
| U.A. | | FA | | Volum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87b | | 70 | | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | 70 | | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U.A. | | Specia | | Diametre dl deg | | Inaltimei lit hc | | Var sta | | Vol. arb | | Nr. arb | | Cres tere | | Sortare dimensionala | | | | | | | | Coaja | | Lemn foc | | Volum brut | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87b | | FA | | 30,00 29,20 | | 27,40 27,10 | | 115 | | 0,78 | | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total U.A. : 87b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total General U.A. : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sef Ocol,

Intocmit,

Birou Fond Forestier,

Verificat,



APV 667

COMPOZITORAT CILANA CTI.

OS Sebis-Moncasa

08.08.2018

VERIFICAT

ACT DE PUNERE IN VALOARE NR. -- AK - 4142873

Unitate de Productie : 12 - COMP. CTI.

Denumire A.P.V. : cil-muscsti

| | | | | |
|--|--|--------------------|------------------|----------------|
| Suprafata totala act - (ha) : 60,30 | Informatii privind N.T.S.M. | Grupa de specii | Nr. de arbori | Vol. arbore |
| Tratament : ACCIDENTALE I | | | | |
| Natura produsului : DOBORATURI I | Stancarile pe - (ha) : Arbori putregaiosi - (buc) : cu un volum de - (mc) : Iesurari - (buc) : cu un volum de - (mc) : | Rasinose | | |
| Tehnologia de exploatare : TRUNCHIURI SI CATARGE | | FA | 104 | 144 |
| Data inventarierii : 27.07.2018 | | Quercinee | 50 | 72 |
| Anul exploatarei : 2018 | | Diverse tari | 43 | 30 |
| Procedul de inventariere : FIR CU IER | | Diverse moi | 1 | 3 |
| Ciocan rotund nr. : RP-2-256 | | Total : | 198 | 249 |
| Ciocan patraf nr. : | | | | |

| Specia | SORTARE DIMENSIONALA | | | | | | | Lemn lucru | Coaja | Lemn de foc | | Volum brut |
|----------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|---------------|-------|-------------|----|---------------|
| | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | IS | | | Total | VF | |
| FA | 15 | 36 | | 4 | 3 | 2 | 3 | 63 | 4 | 77 | 8 | 144 |
| CER (S) | | 2 | | | | | | 2 | | 4 | | 6 |
| GORUN (S) | 6 | 14 | | 3 | 1 | | 3 | 27 | 3 | 36 | 3 | 66 |
| TEI | | 1 | | | | | 1 | 2 | | 1 | | 3 |
| CARPEN | | 8 | | | 2 | 1 | 4 | 15 | 1 | 13 | 1 | 29 |
| CIRES PASARESC | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 |
| TOTAL | 21 | 61 | | 7 | 6 | 3 | 12 | 110 | 8 | 131 | 12 | 249 |

| U.A. | Suprafata ha | Varsta ani | Panta G | Semintis utilizabil | | | | Total volum brut |
|-------|-----------------|---------------|------------|---------------------|--------|------------|--|------------------------|
| | | | | % | S. tot | Compozitie | | |
| 1A | 27,70 | 100,0 | 20,00 | | | | | 55 |
| 1B | 2,00 | 100,0 | 20,00 | | | | | 29 |
| 1D | 3,70 | 100,0 | 27,00 | | | | | 19 |
| 2A | 9,90 | 100,0 | 28,00 | | | | | 33 |
| 2B | 1,20 | 80,0 | 7,00 | | | | | 5 |
| 2C | 1,70 | 100,0 | 29,00 | | | | | 2 |
| 2D | 2,30 | 78,2 | 29,00 | | | | | 9 |
| 3A | 11,80 | 110,0 | 29,00 | | | | | 97 |
| Total | 60,30 | | | | | | | 249 |

| U.A. | CA | CE.S | CI | FA | GO.S | TE | Volum |
|-------|----|------|----|-----|------|----|-------|
| 1A | 3 | | | 43 | 5 | 3 | 55 |
| 1B | 1 | | | 5 | 20 | | 29 |
| 1D | 1 | | | 6 | 12 | | 19 |
| 2A | 5 | | | 28 | | | 33 |
| 2B | | | | | 5 | | 5 |
| 2C | | | | | 2 | | 2 |
| 2D | 2 | 3 | | 1 | 3 | | 9 |
| 3A | 11 | 3 | | 61 | 19 | | 97 |
| Total | 29 | 6 | 1 | 144 | 66 | 3 | 249 |

| U.A. | Specia | Diametre | | Inaltime | | Var sta | Vol. arb | Nr. arb | Cres tere | Sortare dimensionala | | | | | | | Coaja | Lemn foc | | Volum brut | |
|-----------------|--------|----------|-------|----------|-------|------------|-------------|------------|--------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|-------|----------|----|---------------|----|
| | | di. | deg | ht | hc | | | | | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | IS | | Total | VF | | |
| 1B | FA | 40,00 | 39,60 | 27,00 | 26,90 | 100 | 1,67 | 3 | | | | | | | 1 | | 2 | | 5 | | |
| | GO.S | 40,00 | 39,10 | 23,30 | 23,10 | 100 | 1,33 | 15 | | | | 1 | 1 | | 1 | | 11 | 1 | 20 | | |
| | CA | 40,00 | 40,70 | 20,00 | 20,10 | 100 | 1,00 | 4 | | | | | | | 1 | | 2 | | 4 | | |
| Total U.A. : 1B | | | | | | | | 22 | | | 9 | | 1 | 1 | | 2 | 1 | 15 | 1 | 29 | |
| 1A | FA | 38,00 | 38,40 | 27,00 | 27,00 | 100 | 1,26 | 34 | | | 2 | 12 | | | 1 | | 24 | 3 | 43 | | |
| | GO.S | 40,00 | 40,60 | 25,00 | 25,10 | 100 | 1,67 | 3 | | | | 1 | | | 1 | | 3 | | 5 | | |
| | TEI | 48,00 | 48,00 | 29,00 | 29,00 | 100 | 3,00 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 3 | | |
| | CA | 43,00 | 43,50 | 24,00 | 24,10 | 100 | 1,50 | 2 | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 3 | | |
| | CI | 30,00 | 30,00 | 24,00 | 24,00 | 100 | 1,00 | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | |
| Total U.A. : 1A | | | | | | | | 41 | | | 2 | 15 | | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 29 | 3 | 55 |
| 1D | FA | 41,00 | 41,20 | 25,00 | 25,10 | 100 | 1,00 | 6 | | | | 3 | | | 1 | | 2 | | 6 | | |
| | GO.S | 36,00 | 36,00 | 22,00 | 22,00 | 100 | 1,09 | 11 | | | 2 | 2 | | | 1 | | 6 | 1 | 12 | | |

ACT DE PUNERE IN VALOARE NR. -- AR - 4142873

Unitate de Productie : 2 MONEAS - MONCASA
Denumire A.P.V. : cariera 2

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| Suprafata totala act - (ha) : 7,00 Tratament : ACCIDENTALE I Natura produsului : DOBORATURII Tehnologia de exploatare : FRUNCIURI SI CALARGE Data inventarii : 02.08.2018 Anul exploatarii : 2018 Procedul de inventariere : FIR CU FIR Cincan rotund nr. : RP-2-186 Clocan patrat nr. : | Informatii privind N.I.S.M. Stencarii pe - (ha) : Arbori putregaiosi - (buc) : cu un volum de - (mc) : Iescarii -(buc) : cu un volum de - (mc) : | Grupa de specii Rasinoase FAG Quercinoase Diverse tari Diverse mol Total : | Nr. de arbori 410 508 444 79 1441 | Vol. arbore 285 477 172 95 1029 |
|--|---|--|--|--|

| Specia | SORTARE DIMENSIONALA | | | | | | | | Lemn licu | Coaja | Lemn de foc | | Volum brut |
|-----------------|----------------------|-----|----|----|----|----|----|-------|-----------|-------|-------------|------|------------|
| | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | LS | Total | | | VF | | |
| FAG | 20 | 53 | | 11 | 8 | 5 | 2 | 99 | 6 | 180 | 20 | 285 | |
| GORUN (S) | 2 | 139 | | 50 | 30 | 10 | 2 | 233 | 38 | 206 | 27 | 477 | |
| PLOP TREMURATOR | | | | | | | | | | 3 | | 3 | |
| TEI | 7 | 22 | | 4 | 3 | 2 | 1 | 39 | 8 | 45 | 4 | 92 | |
| CARPEN | | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 47 | 5 | 58 | |
| CIRES PASARESC | 1 | 12 | | 3 | 2 | 1 | | 19 | 2 | 64 | 4 | 85 | |
| PALIN DE MUNTE | | 1 | | | | | | 1 | | 3 | | 4 | |
| ULM DE MUNTE | | 2 | | 1 | | | | 3 | 1 | 21 | 1 | 25 | |
| TOTAL | 30 | 231 | | 71 | 45 | 20 | 7 | 404 | 56 | 569 | 61 | 1029 | |

| U.A. | Suprafata ha | Varsta ani | Panta G | Semintis utilizabil | | | | Total volum brut |
|-------|--------------|------------|---------|---------------------|--------|------------|--|------------------|
| | | | | % | S. lu. | Compozitie | | |
| 44B | 7,00 | 80,0 | 26,00 | | | | | 1029 |
| Total | 7,00 | | | | | | | 1029 |

| U.A. | CA | CI | FA | GO.S | PA.M | PI.T | TE | UL.M | Volum |
|-------|----|----|-----|------|------|------|----|------|-------|
| 44B | 58 | 85 | 285 | 477 | 4 | 3 | 92 | 25 | 1029 |
| Total | 58 | 85 | 285 | 477 | 4 | 3 | 92 | 25 | 1029 |

| U.A. | Specia | Diametre | | Inaltime | | Varsta | Vol arb | Nr. arb | Cres. teren | Sortare dimensionala | | | | | | | | Coaja | Lemn licu | | Volum brut |
|----------------------|--------|----------|-------|----------|-------|--------|---------|---------|-------------|----------------------|-----|----|----|----|----|----|-------|-------|-----------|------|------------|
| | | dt | deg | ht | hc | | | | | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | LS | Total | | VF | | |
| 44B | FA | 36,00 | 35,90 | 26,00 | 26,00 | 80 | 0,70 | 410 | | 20 | 53 | | 11 | 8 | 5 | 2 | 6 | 180 | 20 | 285 | |
| | GO.S | 34,00 | 33,60 | 25,00 | 24,90 | 80 | 0,94 | 508 | | 2 | 139 | | 50 | 30 | 10 | 2 | 38 | 206 | 27 | 477 | |
| | PI.T | 31,30 | 32,40 | 22,50 | 22,80 | 80 | 1,00 | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 3 | |
| | TE | 40,00 | 40,30 | 26,70 | 27,60 | 80 | 1,21 | 76 | | 7 | 22 | | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 45 | 4 | 92 | |
| | CA | 20,00 | 19,90 | 16,50 | 16,50 | 80 | 0,19 | 299 | | | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 47 | 5 | 58 | |
| | CI | 32,00 | 32,80 | 23,00 | 23,20 | 80 | 0,75 | 113 | | | 1 | 12 | | 3 | 2 | 1 | 2 | 64 | 4 | 85 | |
| | PA.M | 34,00 | 33,30 | 25,00 | 24,80 | 80 | 0,80 | 5 | | | | 1 | | | | | | 3 | | 4 | |
| | UL.M | 36,00 | 35,30 | 25,50 | 25,30 | 80 | 0,93 | 27 | | | | 2 | | 1 | | | 1 | 21 | 1 | 25 | |
| Total U.A. : 44B | | | | | | | | 1441 | | 30 | 231 | | 71 | 45 | 20 | 7 | 56 | 569 | 61 | 1029 | |
| Total General U.A. : | | | | | | | | 1441 | | 30 | 231 | | 71 | 45 | 20 | 7 | 56 | 569 | 61 | 1029 | |



Intocmit,

Birou Fond Forestier,

Verificat,

[Handwritten signature]

APV 665

OS Sebis-Moneasa

07.08.2018

OS Sebis-Moneasa

VERIFICAT

ACT DE PUNERE IN VALOARE NR. --AR- 4142873

Unitate de Productie : 2 MONEAS - MONEASA

Denumire A.P.V. : STARCOATA

| Suprafata totala act - (ha) : 58,80 | | Tratament : ACCIDENTALE I | | Natura produsului : DOBORATURII | | Tehnologia de exploatare : TRUNCHIURI SI CATARGE | | Data inventarierii : 25.07.2018 | | Anul exploatarei : 2018 | | Procedeeul de inventariere : PIR CII PIR | | Clocan rotund nr. : RP-2-265 | | Clocan patrat nr. : | | Informatii privind N.T.S.M. | | Grupa de specii | Nr. de arbori | Vol. arbore |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|--|---------|---------------------------------|---------|-------------------------|----------------------|--|------|------------------------------|----|---------------------|----|-----------------------------|---------|-----------------|---------------|-------------|
| Stemarii pe - (ha) : | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rasinose | 2274 | 3272 | | |
| Arbori putregaiosi - (huc) : | | | | | | | | | | | | | | | | | | FAG | 87 | 128 | | |
| cu un volum de - (mc) : | | | | | | | | | | | | | | | | | | Quercinee | 1007 | 764 | | |
| Iescarii - (huc) : | | | | | | | | | | | | | | | | | | Diverse tari | 380 | 504 | | |
| cu un volum de - (mc) : | | | | | | | | | | | | | | | | | | Diverse moi | Total : | 3748 | 4668 | |
| Specia | | SORTARE DIMENSIONALA | | | | | | | | Lemn lucru | Coaja | Lemn de foc | | Volum brut | | | | | | | | |
| | | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | LS | | | Total | VF | | | | | | | | | | |
| FAG | | 526 | 937 | | 138 | 86 | 38 | 7 | 1732 | 95 | 1445 | 195 | 3272 | | | | | | | | | |
| GORUN (S) | | 11 | 39 | | 10 | 5 | 1 | 1 | 67 | 9 | 52 | 6 | 128 | | | | | | | | | |
| TEI | | 30 | 131 | | 24 | 17 | 9 | 3 | 214 | 46 | 244 | 23 | 504 | | | | | | | | | |
| CARPEN | | 5 | 73 | | 34 | 26 | 17 | 11 | 166 | 15 | 340 | 39 | 521 | | | | | | | | | |
| CIRES PASARISC | | 8 | 41 | | 9 | 4 | | | 62 | 8 | 93 | 6 | 163 | | | | | | | | | |
| JUGASTRU | | | | | | | | 1 | 1 | | 5 | | 6 | | | | | | | | | |
| PALTEAN DE CIMP | | 5 | 16 | | 3 | 2 | | | 26 | 2 | 33 | 3 | 61 | | | | | | | | | |
| PALTEAN DE MUNTE | | 2 | 5 | | | | | | 7 | | 4 | | 11 | | | | | | | | | |
| ULM DE MUNTE | | | 1 | | | | | 1 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 587 | 1243 | | 218 | 140 | 65 | 24 | 2277 | 175 | 2216 | 272 | 4668 | | | | | | | | | |
| U.A. | Suprafata ha | Varsta ani | Panta G | Semetia utilizabil | | | | | | Total volum brut | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % | S. unt | Compozitie | | | | H. | | | | | | | | | | | | |
| 121a | 22,80 | 90,0 | 25,00 | | | | | | | | | 1321 | | | | | | | | | | |
| 122A | 31,30 | 112,7 | 28,00 | | | | | | | | | 3030 | | | | | | | | | | |
| 122aa | 1,00 | 50,0 | 1,00 | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | |
| 122B | 3,70 | 96,2 | 24,00 | | | | | | | | | 305 | | | | | | | | | | |
| Total | 58,80 | | | | | | | | | | | 4668 | | | | | | | | | | |
| U.A. | CA | CI | FA | G.O.S | JU | PA | P.A.M | TE | U.L.M | Volum | | | | | | | | | | | | |
| 121a | 119 | 54 | 965 | 90 | 1 | 14 | | 78 | | 1321 | | | | | | | | | | | | |
| 122A | 360 | 95 | 2225 | 33 | | 45 | 9 | 261 | 2 | 3030 | | | | | | | | | | | | |
| 122aa | 7 | | | 5 | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | |
| 122B | 35 | 14 | 82 | 5 | 2 | 2 | 165 | | | 305 | | | | | | | | | | | | |
| Total | 521 | 163 | 3272 | 128 | 6 | 61 | 11 | 504 | 2 | 4668 | | | | | | | | | | | | |
| U.A. | Specia | | Diametre dt deg | | Inaltimei ht hc | | Var sta | Vol. arb | Nr. arb | Cres lere | Sortare dimensionala | | | | | | | | Coaja | Lemn foc | | Volum brut |
| 121a | FA | 40,00 | 40,20 | 28,50 | 28,50 | 90 | 1,24 | 778 | | | 118 | 299 | | 53 | 36 | 17 | 4 | 30 | 408 | 60 | 965 | |
| | G.O.S | 40,00 | 39,20 | 28,50 | 28,30 | 90 | 1,53 | 59 | | | 10 | 27 | | 7 | 4 | 1 | | 7 | 34 | 4 | 90 | |
| | TE | 40,00 | 40,60 | 28,50 | 28,70 | 90 | 1,20 | 65 | | | 6 | 19 | | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 35 | 4 | 78 | |
| | CA | 26,00 | 25,90 | 22,50 | 22,50 | 90 | 0,46 | 256 | | | 1 | 14 | | 11 | 9 | 7 | 4 | 4 | 69 | 9 | 119 | |
| | CI | 36,00 | 36,50 | 26,50 | 26,60 | 90 | 1,15 | 17 | | | 2 | 17 | | 4 | 2 | | | 3 | 26 | 2 | 54 | |
| | JU | 32,00 | 32,00 | 25,00 | 25,00 | 90 | 1,00 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | PA | 42,00 | 41,80 | 28,50 | 28,50 | 90 | 1,08 | 13 | | | 1 | 5 | | 1 | 1 | | | 1 | 5 | 1 | 14 | |
| Total U.A. : 121a | | | | | | | | 1219 | | | 138 | 381 | | 80 | 55 | 27 | 9 | 53 | 578 | 80 | 1321 | |
| 122A | FA | 44,00 | 43,20 | 28,00 | 27,80 | 120 | 1,55 | 1431 | | | 390 | 615 | | 82 | 48 | 20 | 3 | 63 | 1004 | 130 | 2225 | |
| | G.O.S | 40,00 | 39,40 | 27,00 | 26,90 | 100 | 1,37 | 24 | | | 1 | 11 | | 3 | 1 | | | 2 | 15 | 2 | 33 | |
| | TE | 40,00 | 40,00 | 27,00 | 27,00 | 100 | 1,32 | 197 | | | 14 | 63 | | 12 | 8 | 4 | 1 | 22 | 137 | 12 | 261 | |
| | CA | 30,00 | 30,90 | 24,00 | 24,30 | 100 | 0,74 | 487 | | | 4 | 56 | | 21 | 15 | 9 | 5 | 10 | 240 | 27 | 360 | |
| | CI | 40,00 | 39,20 | 27,00 | 26,80 | 100 | 1,28 | 74 | | | 6 | 21 | | 3 | 2 | | | 4 | 59 | 3 | 95 | |
| | PA | 42,00 | 41,10 | 27,50 | 27,30 | 100 | 1,41 | 32 | | | 4 | 10 | | 2 | 1 | | | 1 | 27 | 2 | 45 | |
| | P.A.M | 38,00 | 38,30 | 26,00 | 26,10 | 100 | 1,12 | 8 | | | 2 | 4 | | | | | | 3 | | | 9 | |
| | U.L.M | 40,00 | 40,00 | 27,00 | 27,00 | 100 | 2,00 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 2 | |
| Total U.A. : 122A | | | | | | | | 2254 | | | 421 | 781 | | 123 | 75 | 33 | 10 | 102 | 1485 | 176 | 3030 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|------|------|--|-----|------|--|-----|-----|----|----|-----|------|-----|------|
| 122B | JFA | 46,00 | 45,00 | 28,50 | 28,30 | 100 | 1,26 | 65 | | 18 | 23 | | 3 | 2 | 1 | | 2 | 35 | 5 | 82 |
| | GOS | 36,00 | 36,40 | 26,00 | 26,10 | 95 | 1,25 | 4 | | | 1 | | | | | 1 | | 3 | | 5 |
| | TE | 40,00 | 39,60 | 27,50 | 27,40 | 95 | 1,40 | 118 | | 10 | 49 | | 8 | 6 | 3 | | 16 | 72 | 7 | 165 |
| | CA | 26,00 | 25,90 | 24,00 | 24,00 | 95 | 0,60 | 58 | | | 2 | | 2 | 2 | 1 | | 1 | 26 | 3 | 35 |
| | CI | 36,00 | 35,50 | 26,00 | 25,90 | 95 | 1,08 | 13 | | | 3 | | 2 | | | | 1 | 8 | 1 | 14 |
| | PA | 36,00 | 35,30 | 26,00 | 25,80 | 95 | 1,00 | 2 | | | 1 | | | | | | | 1 | | 2 |
| | PA.M | 42,00 | 42,00 | 27,50 | 27,50 | 95 | 2,00 | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | 2 | |
| Total U.A. : 122B | | | | | | | | 261 | | 28 | 80 | | 15 | 10 | 5 | 3 | 20 | 144 | 16 | 305 |
| 122aa | CA | 40,00 | 41,70 | 25,50 | 25,90 | 50 | 1,00 | 7 | | | 1 | | | | | 1 | | 5 | | 7 |
| | CI | 16,00 | 16,00 | 17,00 | 17,00 | 50 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | TU | 38,00 | 38,50 | 24,50 | 24,60 | 50 | 1,00 | 5 | | | | | | | | | | 4 | | 5 |
| | U.L.M | 14,00 | 14,00 | 15,00 | 15,00 | 50 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Total U.A. : 122aa | | | | | | | | 14 | | 1 | | | | | 2 | | 9 | | 12 | |
| Total General U.A. : | | | | | | | | 3748 | | 587 | 1243 | | 218 | 140 | 65 | 24 | 175 | 2316 | 272 | 4668 |

Sef Ocol,

Intocmit,

Birou Fond Forestier,

Verificat,

Meches Mircea Stefan



[Handwritten signature]

APV 66Y

ACT DE PUNERE IN VALOARE NR. -- AR - 4142873

Unitate de Productie : 2 MONEAS - MONEASA
Denumire A.P.V. : CIOACA

| | | | | |
|--|---|--|------------------------|------------------------|
| Suprafata totala sel - (ha) : 57,10 Tratament : ACCIDENTIALE I Natura produsului : DOBORATURII Tehnologia de exploatare : TRUNCHIURI SI CATARGE Data inventarierii : 19.07.2018 Anul exploatarei : 2018 Procedul de inventariere : FIR CU FIR Cioaca rotund nr. : RP-2-131 Cioaca patrat nr. : | Informatii privind N.T.S.M. | Grupa de specii | Nr. de arbori | Vol. arbori |
| | Stemarii pe - (ha) : Arbori putregaiosi - (buc) : cu un volum de - (mc) : Tescarii -(buc) : cu un volum de - (mc) : | Rasinoase FAG Quercinee Diverse tari Diverse moi | 5437 8 1100 3 | 10538 8 724 8 |
| | | Total : | 6548 | 11278 |

| Specia | SORTARE DIMENSIONATA | | | | | | | Lemn lucru | Coaja | Lemn de foc | | Volum brut |
|-----------------|----------------------|-------------|----|------------|------------|-----------|-----------|---------------|------------|-------------|------------|---------------|
| | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | IS | | | Total | VF | |
| FAG | 2937 | 1979 | | 238 | 137 | 63 | 18 | 5372 | 280 | 4886 | 562 | 10538 |
| GORUN (S) | 2 | 1 | | | | | | 3 | | 5 | | 8 |
| TEI | 1 | | | | | | 1 | 2 | | 6 | | 8 |
| SORB | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| CARPEN | 14 | 74 | | 25 | 20 | 15 | 11 | 159 | 14 | 228 | 29 | 401 |
| CITRES PASARESC | 10 | 63 | | 18 | 13 | 5 | | 109 | 12 | 170 | 12 | 291 |
| FRASIN | | 4 | | 1 | 1 | | | 6 | 1 | 11 | 1 | 18 |
| MESTEACAN | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| PALTIM DE MUNTE | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| SALCIM | | | | | | | 1 | 1 | | 4 | | 5 |
| ULM DE MUNTE | | | | | | | 1 | 1 | | 3 | | 4 |
| TOTAL | 2964 | 2121 | | 282 | 171 | 83 | 32 | 5653 | 307 | 5318 | 604 | 11278 |

| U.A. | Suprafata ha | Varsta ani | Pana G | Semintis utilizabil | | | | H. | Total volum brut |
|--------------|-----------------|---------------|-----------|---------------------|--------|------------|--|--------------|------------------------|
| | | | | % | S. tot | Compozitie | | | |
| 126A | 13,60 | 134,9 | 38,00 | | | | | 3670 | |
| 126d | 1,30 | 35,0 | 20,00 | | | | | 75 | |
| 127A | 26,90 | 130,0 | 12,00 | | | | | 5829 | |
| 127b | 8,10 | 115,0 | 38,00 | | | | | 1151 | |
| 127C | 4,80 | 35,0 | 22,00 | | | | | 249 | |
| 126C | 2,10 | 100,0 | 40,00 | | | | | 304 | |
| Total | 57,10 | | | | | | | 11278 | |

| U.A. | CA | CI | FA | FR | G.O.S | ME | P.A.M | SB | SC | TE | ULM | Volum |
|--------------|------------|------------|--------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| 126A | 249 | 21 | 3413 | | 6 | | | | | | | 3670 |
| 126C | | | 304 | | | | | | | | | 304 |
| 126d | 5 | 52 | 17 | | | | | 1 | | | | 75 |
| 127A | 128 | 44 | 5649 | | | | 3 | | | 3 | 2 | 5829 |
| 127b | 13 | 10 | 1104 | 18 | | | | 1 | | 5 | | 1151 |
| 127C | 6 | 183 | 51 | | 2 | 1 | | | 4 | | 2 | 249 |
| Total | 401 | 291 | 10538 | 18 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 4 | 11278 |

| I.L.A. | Specia | Diametre | | Inaltime | | Var sta | Vol. arb | Nr. arb | Cres tere | Sortare dimensionala | | | | | | | Coaja | Lemn foc | | Volum brut |
|----------------------------|--------|----------|-------|----------|-------|------------|-------------|------------|--------------|----------------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|------------|-------------|------------|---------------|
| | | di | deg | ht | hc | | | | | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | IS | | Total | VF | |
| 126A | FA | 50,00 | 49,50 | 29,00 | 28,90 | 140 | 2,01 | 1701 | | 990 | 699 | | 89 | 52 | 22 | 4 | 97 | 1460 | 181 | 3413 |
| | G.O.S | 58,00 | 57,50 | 30,50 | 30,40 | 140 | 3,00 | 2 | | 2 | 1 | | | | | | | 3 | | 6 |
| | CA | 34,00 | 34,20 | 24,50 | 24,50 | 110 | 0,73 | 341 | | 9 | 52 | | 17 | 14 | 10 | 5 | 10 | 132 | 18 | 249 |
| | CI | 38,00 | 37,40 | 27,00 | 26,80 | 75 | 1,00 | 2 | | | | 1 | | | | | | 1 | | 2 |
| Total I.L.A. : 126A | | | | | | | | | 2046 | | 1001 | 753 | 106 | 66 | 32 | 9 | 107 | 1596 | 199 | 3670 |
| 127A | FA | 52,30 | 52,40 | 30,00 | 30,10 | 130 | 2,31 | 2449 | | 1675 | 1013 | | 106 | 56 | 25 | 5 | 147 | 2622 | 293 | 5649 |
| | IE | 52,00 | 52,00 | 30,00 | 30,00 | 130 | 3,00 | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 | | 3 |
| | CA | 32,00 | 31,30 | 24,50 | 24,30 | 130 | 0,53 | 242 | | 5 | 21 | | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 77 | 9 | 128 |
| | CI | 40,00 | 39,30 | 28,00 | 27,80 | 130 | 1,13 | 39 | | 2 | 10 | | 2 | 1 | | | 2 | 27 | 2 | 44 |
| | P.A.M | 28,00 | 27,70 | 26,00 | 25,90 | 130 | 0,60 | 5 | | | | | | | | | | | 3 | |
| ULM | 20,00 | 20,70 | 21,00 | 21,30 | 130 | 0,33 | 6 | | | | | | | | | | | 1 | | 2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|-------|-------|-------|-------|-----|------|------|--|------|------|-----|-----|----|----|-----|------|------|-------|------|
| Total U.A. : 127A | | | | | | | | 2742 | | 1683 | 1044 | | 116 | 63 | 29 | 9 | 153 | 2732 | 306 | 5829 |
| 126d | FA | 16,00 | 15,30 | 17,70 | 17,70 | 35 | 0,13 | 132 | | | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 17 |
| | GOS | 15,00 | 15,20 | 17,50 | 17,60 | 35 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | CA | 16,00 | 15,60 | 17,00 | 16,80 | 35 | 0,14 | 35 | | | | | | | | 1 | 1 | 5 | | 5 |
| | CI | 30,00 | 29,90 | 22,50 | 22,50 | 35 | 0,71 | 73 | | 13 | | 5 | 4 | 2 | | | 3 | 25 | 2 | 52 |
| | SC | 30,00 | 30,00 | 22,00 | 22,00 | 35 | 1,00 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| Total U.A. : 126d | | | | | | | | 243 | | 14 | | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 38 | 4 | 75 | |
| 127C | FA | 18,00 | 17,10 | 22,00 | 21,60 | 35 | 0,18 | 282 | | 3 | | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 38 | 6 | 51 | |
| | GOS | 24,70 | 24,20 | 23,00 | 22,80 | 35 | 0,50 | 4 | | | | | | | | | 2 | | 2 | |
| | CA | 12,00 | 12,30 | 11,50 | 11,60 | 35 | 0,07 | 91 | | | | | | | 1 | | 5 | 1 | 6 | |
| | CI | 34,00 | 33,10 | 26,50 | 26,30 | 35 | 0,85 | 216 | | 7 | 37 | 11 | 8 | 3 | | 7 | 110 | 8 | 183 | |
| | FR | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 35 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | ME | 18,00 | 18,30 | 21,00 | 21,00 | 35 | 0,33 | 3 | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | SC | 30,00 | 29,60 | 25,00 | 24,90 | 35 | 0,67 | 6 | | | | | | | 1 | | 3 | | 4 | |
| | UT.M | 42,00 | 42,00 | 27,00 | 27,00 | 35 | 2,00 | 1 | | | | | | | | | 2 | | 2 | |
| Total U.A. : 127C | | | | | | | | 604 | | 7 | 40 | 12 | 10 | 6 | 5 | 8 | 161 | 15 | 249 | |
| 127h | FA | 50,00 | 50,10 | 29,00 | 29,00 | 115 | 2,21 | 499 | | 242 | 178 | 20 | 10 | 4 | 1 | 24 | 625 | 58 | 1104 | |
| | TE | 50,00 | 49,30 | 29,00 | 28,90 | 115 | 2,50 | 2 | | | | | | | 1 | | 4 | | 5 | |
| | SB | 32,00 | 31,90 | 24,50 | 24,50 | 115 | 0,50 | 2 | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | CA | 30,00 | 29,10 | 23,50 | 23,20 | 115 | 0,72 | 18 | | | 1 | | | | | | 11 | 1 | 13 | |
| | CI | 44,00 | 44,40 | 27,50 | 27,60 | 115 | 2,50 | 4 | | 1 | 2 | | | | | | 7 | | 10 | |
| | FR | 42,60 | 41,20 | 27,00 | 26,70 | 115 | 1,29 | 14 | | | 4 | 1 | 1 | | | 1 | 11 | 1 | 18 | |
| Total U.A. : 127h | | | | | | | | 539 | | 243 | 185 | 21 | 11 | 4 | 3 | 25 | 659 | 60 | 1151 | |
| 126C | FA | 34,00 | 34,60 | 23,50 | 23,60 | 100 | 0,81 | 374 | | 30 | 85 | 22 | 16 | 7 | 2 | 10 | 132 | 20 | 304 | |
| Total U.A. : 126C | | | | | | | | 374 | | 30 | 85 | 22 | 16 | 7 | 2 | 10 | 132 | 20 | 304 | |
| Total General U.A. : | | | | | | | | 6548 | | 2964 | 2121 | 282 | 171 | 83 | 32 | 307 | 5318 | 604 | 11278 | |

Sef/Ocol.

Intocmit.

Birou Fond Forestier.

Verificat.

Mechia Mircea Stefan



[Handwritten signature]

ACT DE PUNERE IN VALOARE NR. -- AR - 4142873

Unitate de Productie : 2 MONEAS - MONEASA
Denumire A.P.V. : piatra ursului

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| Suprafata totala act - (ha) : 10,60 Tratament : ACCIDENTALE I Natura produsului : DOBORATURII Tehnologia de exploatare : TRUNCHIURI SI CATARGE Data inventarierii : 25.07.2018 Anul exploatarei : 2018 Procedeele de inventariere : FIR CU FIR Ciocan rotund nr. : PS-11-01-AR Ciocan patrat nr. : | Informatii privind N.T.S.M. Stancarii pe - (ha) : Arbori putregatiosi - (buc) : cu un volum de - (mc) : Iescarii -(buc) : cu un volum de - (mc) : | Grupa de specii Rasinose FAG Quercinee Diverse tari Diverse moi Total : | Nr. de arbori 214 208 71 37 530 | Vol. arbore 334 375 58 35 802 |
|--|--|---|--|--|

| Specia | SORTARE DIMENSIONALA | | | | | | | | Lemn lucru | Coaja | Lemn de foc | | Volum brut |
|----------------|----------------------|------------|----|-----------|-----------|----------|----------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | LS | Total | | | VF | | |
| EAG | 70 | 75 | | 11 | 7 | 3 | 1 | 167 | 9 | 158 | 20 | 334 | |
| GORUN (S) | 41 | 158 | | 25 | 12 | 3 | 1 | 240 | 35 | 100 | 15 | 375 | |
| TEI | 4 | 6 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 4 | 13 | 2 | 33 | |
| TEI PUCIOS | | | | | | | | | | 2 | | 2 | |
| CARPEN | | 1 | | | | | 2 | 3 | | 4 | | 7 | |
| CIRES PASARESC | 2 | 6 | | 1 | | | | 9 | 1 | 13 | 1 | 23 | |
| PRASIN | | 3 | | 1 | 1 | | | 5 | 1 | 4 | | 10 | |
| PALTIN DE CIMP | | 5 | | 1 | 1 | 1 | | 8 | 1 | 6 | 1 | 15 | |
| ULM DE MUNTE | | 1 | | | | | | 1 | | 2 | | 3 | |
| TOTAL | 117 | 255 | | 41 | 23 | 8 | 5 | 449 | 51 | 302 | 39 | 802 | |

| U.A. | Suprafata ha | Varsta ani | Panta G | Scaminta utilizabil | | | | Total volum brut |
|--------------|--------------|------------|---------|---------------------|--------|------------|------------|------------------|
| | | | | % | S. tot | Compozitie | | |
| 172A | 8,30 | 50,0 | 26,00 | | | | 376 | |
| 172c | 2,30 | 134,7 | 38,00 | | | | 426 | |
| Total | 10,60 | | | | | | 802 | |

| U.A. | CA | CI | FA | FR | GO.S | PA | TE | TE.P | ULM | Volum |
|--------------|----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|----------|------------|
| 172A | 3 | 23 | 289 | 8 | 2 | 15 | 33 | | 3 | 376 |
| 172c | 4 | | 45 | 2 | 375 | | | 2 | | 426 |
| Total | 7 | 23 | 334 | 10 | 375 | 15 | 33 | 2 | 3 | 802 |

| U.A. | Specia | Diametre | | Inaltime | | Varsta | Vol. arb | Nr. arb | Cres tere | Sortare dimensionala | | | | | | | | Coaja | Lemn foc | | Volum brut |
|-----------------------------|--------|----------|-------|----------|-------|--------|----------|---------|------------|----------------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| | | dl | deg | hf | hc | | | | | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | LS | Total | | VF | | |
| 172A | FA | 45,20 | 45,50 | 28,80 | 28,90 | 50 | 1,61 | 180 | | 60 | 65 | | 10 | 6 | 3 | 1 | 8 | 136 | 17 | 289 | |
| | GO.S | 31,00 | 31,10 | 24,00 | 24,00 | 50 | 1,00 | 2 | | | 1 | | | | | 1 | | | | 2 | |
| | TE | 36,80 | 37,20 | 24,30 | 24,40 | 50 | 0,94 | 35 | | 4 | 6 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 | 2 | 33 | |
| | CA | 18,50 | 19,00 | 17,00 | 17,20 | 50 | 0,20 | 15 | | | | | | | | 1 | | 2 | | 3 | |
| | CI | 46,00 | 46,00 | 27,50 | 27,50 | 50 | 2,09 | 11 | | 2 | 6 | | 1 | | | | 1 | 13 | 1 | 23 | |
| | FR | 31,30 | 31,60 | 23,80 | 23,90 | 50 | 0,75 | 11 | | | 3 | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | | 8 | |
| | PA | 32,00 | 32,50 | 23,90 | 24,00 | 50 | 0,68 | 22 | | | 5 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 6 | 1 | 15 | |
| ULM | 32,70 | 32,30 | 23,00 | 22,90 | 50 | 0,75 | 4 | | | 1 | | | | | | | 2 | | 3 | | |
| Total U.A. : 172A | | | | | | | | | 280 | | 66 | 87 | 15 | 10 | 5 | 4 | 15 | 174 | 21 | 376 | |
| 172c | FA | 44,60 | 44,00 | 28,50 | 28,40 | 110 | 1,32 | 34 | | 10 | 10 | | 1 | 1 | | | 1 | 22 | 3 | 45 | |
| | GO.S | 42,00 | 43,00 | 27,00 | 27,20 | 140 | 1,81 | 200 | | 41 | 157 | | 25 | 12 | 3 | | 35 | 100 | 15 | 373 | |
| | TR.P | 30,00 | 30,00 | 22,50 | 22,50 | 110 | 1,00 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | |
| | CA | 28,00 | 28,60 | 20,50 | 20,70 | 110 | 0,67 | 6 | | | 1 | | | | | | | 2 | | 4 | |
| | FR | 44,00 | 44,00 | 28,00 | 28,00 | 110 | 2,00 | 1 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | |
| PA | 24,00 | 24,00 | 19,50 | 19,50 | 110 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| Total U.A. : 172c | | | | | | | | | 250 | | 51 | 168 | 26 | 13 | 3 | 1 | 36 | 128 | 18 | 426 | |
| Total General U.A. : | | | | | | | | | 530 | | 117 | 255 | 41 | 23 | 8 | 5 | 51 | 302 | 39 | 802 | |



Intocmit,

Birou Forestier,

Verificat,

[Handwritten signature]

APV. 661

OS Săbis-Moneasa
OS Săbis-Moneasa08.08.2018
VERIFICAT

ACT DE PUNERE IN VALOARE NR. -- AR - 4142873

Unitate de Productie : 2 MONIAS - MONEASA
Denumire A.P.V. : CRETU

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|---------------------------------|--|-------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------|--|----------------------|--|-----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|-----|--|-----|--|
| Suprafata totala act - (ha) : 10,60 | | Tratament : ACCIDENTALE I | | Natura produsului : DOBORATURI I | | Tehnologia de exploatare : TRUNCHIURI SI CATARGE | | Data inventarierii : 25.07.2018 | | Anul exploatarei : 2018 | | Procedee de inventariere : FIR CU FIR | | Clocan rotund nr. : PS-11-01-AR | | Clocan patrat nr. : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Informatii privind N.T.S.M. | | Grupă de specii | | Nr. de arbori | | Vol. arbore | | Stancarii pe - (ha) : | | Razinoase FAG | | 32 | | 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Arbori putregaiosi - (buc) : | | Quercinac | | 135 | | 194 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | cu un volum de - (mc) : | | Diverse tari | | 2 | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Iescarii - (buc) : | | Diverse moi | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | cu un volum de - (mc) : | | Total : | | 175 | | 264 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Specia | | SORTARE DIMENSIONALA | | | | | | Lemn Inera | | Coaja | | Lemn de foc Total VF | | Volum brut | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | G1 | | G2 | | G3 | | M1 | | M2 | | M3 | | LS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAG | | 9 | | 17 | | 2 | | 1 | | 29 | | 2 | | 31 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GORUN (S) | | 9 | | 81 | | 21 | | 11 | | 3 | | 125 | | 19 | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLOP TREMURATOR | | | | 2 | | | | | | 1 | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TEI | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARPEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CIRES PASARESC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 18 | | 101 | | 23 | | 12 | | 3 | | 1 | | 158 | | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U.A. | | Suprafata ha | | Varsta ani | | Panta G | | Semintis utilizabil | | | | | | Total volum brut | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | % | | S. tot | | Compozitie | | H. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 145B | | 10,60 | | 99,8 | | 16,00 | | | | | | | | | | 264 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | 10,60 | | | | | | | | | | | | | | 264 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U.A. | | FA | | G.O.S | | PL. I | | TE | | Volum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 145B | | 62 | | 194 | | 7 | | 1 | | 264 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | 62 | | 194 | | 7 | | 1 | | 264 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U.A. | | Specia | | Diametre dt deg | | Inaltime ht hc | | Varsta | | Vol. arb | | Nr. arb | | Crescere | | Sortare dimensionala | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 145B | | FA | | 46,70 47,10 | | 30,00 30,10 | | 100 | | 1,94 | | 32 | | | | 9 | | 17 | | 2 | | 1 | | 2 | | 31 | | 4 | | 62 | | | | | |
| | | G.O.S | | 36,60 36,60 | | 28,10 28,10 | | 100 | | 1,44 | | 133 | | | | 9 | | 81 | | 21 | | 11 | | 3 | | 19 | | 50 | | 9 | | 194 | | | |
| | | PL. I | | 35,00 36,90 | | 27,00 27,50 | | 95 | | 1,40 | | 5 | | | | | | 2 | | | | | | 1 | | 4 | | 7 | | 7 | | | | | |
| | | TE | | 36,00 36,00 | | 28,00 28,00 | | 95 | | 1,00 | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | |
| | | CA | | 14,00 14,00 | | 13,50 13,50 | | 95 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CI | | 24,00 24,00 | | 23,00 23,00 | | 95 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total U.A. : 145B | | | | | | | | | | | | 175 | | | | 18 | | 101 | | 23 | | 12 | | 3 | | 1 | | 21 | | 85 | | 13 | | 264 | |
| Total General U.A. : | | | | | | | | | | | | 175 | | | | 18 | | 101 | | 23 | | 12 | | 3 | | 1 | | 21 | | 85 | | 13 | | 264 | |

Sef Ocol,

Inlocuitor,

Birou Fond Forestier,

Verificat,



APV 660

OS Sebis-Moncasa
OS Sebis-Moncasa

07.08.2018
VERIFICAT

ACT DE PUNERE IN VALOARE NR. -- AR - 4142873

Unitate de Productie : TEUZ - TEUZ
Denumire A.P.V. : dob poste part 503

| | | | | | |
|---|--------------------------------|--|---------------|-------------|-----|
| Suprafata totala act - (ha) : 54,50 | Informatii privind N.T.S.M. | Grupa de specii | Nr. de arbori | Vol. arbore | |
| Tratament : ACCIDENTALE I | | Stancarile pe - (ha) : Arbori putregaiosi - (buc) : cu un volum de - (mc) : Iescarii - (buc) : cu un volum de - (mc) : | Rasinose | | |
| Natura produsului : DOBORATURII | | | FAG | 37 | 57 |
| Tehnologia de exploatare : TRUNCHIURI SI CALARGHE | | | Quercinee | 92 | 117 |
| Data inventarierii : 01.08.2018 | | | Diverse tari | 152 | 23 |
| Anul exploatarei : 2018 | | | Diverse moi | | |
| Procedul de inventariere : FIR CU FIR | | | Total : | 281 | 197 |
| Ciocan rotund nr. : RP-2-255 | | | | | |
| Ciocan patrat nr. : | | | | | |

| Specia | SORTARE DIMENSIONALA | | | | | | | Lemn trecu | Coaja | Lemn de foc | | Volum brut |
|----------------|----------------------|-----------|----|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|-------------|----------|---------------|
| | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | LS | | | Total | VP | |
| FAG | 11 | 9 | | 1 | | | | 21 | 1 | 35 | 3 | 57 |
| CEB (S) | 4 | 10 | | 1 | | | | 16 | 4 | 27 | 1 | 47 |
| GORLEN (S) | 4 | 14 | | 2 | 1 | | 2 | 23 | 2 | 45 | 3 | 70 |
| CARPEN | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | | 17 | 2 | 22 |
| CIRES PASARESC | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| TOTAL | 19 | 33 | | 5 | 2 | 1 | 5 | 65 | 7 | 125 | 9 | 197 |

| U.A. | Suprafata ha | Varsta ani | Panza G | Semintis utilizabil | | | | Total volum brut |
|--------------|-----------------|---------------|------------|---------------------|--------|------------|------------|------------------------|
| | | | | % | S. tot | Compozitie | | |
| 29B | 19,30 | 123,6 | 10,00 | | | | 125 | |
| 31B | 10,30 | 95,3 | 15,00 | | | | 14 | |
| 34a | 14,50 | 100,0 | 15,00 | | | | 12 | |
| 34b | 10,40 | 100,0 | 15,00 | | | | 46 | |
| Total | 54,50 | | | | | | 197 | |

| U.A. | CA | CE.S | CI | FA | G.O.S | Volum |
|--------------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|------------|
| 29B | 18 | 30 | | 52 | 25 | 125 |
| 31B | 2 | 8 | | | 4 | 14 |
| 34a | | | 1 | 2 | 9 | 12 |
| 34b | 2 | 9 | | 3 | 32 | 46 |
| Total | 22 | 47 | | 57 | 70 | 197 |

| U.A. | Specia | Diametre | | Inaltime | | Var sta | Vol. arb | Nr. arb | Cres tere | Sortare dimensionala | | | | | | | Coaja | Lemn foc | | Volum brut | |
|-----------------------------|--------|----------|-------|----------|-------|------------|-------------|------------|--------------|----------------------|-----------|-----------|----|----------|----------|----------|----------|----------|------------|---------------|------------|
| | | dt | ilug | lt | hc | | | | | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | LS | | Total | VP | | |
| 31B | CE.S | 36,50 | 36,30 | 24,00 | 24,00 | 120 | 1,00 | 8 | | | | | | | 1 | | 6 | 8 | | | |
| | G.O.S | 31,50 | 31,60 | 23,00 | 23,00 | 120 | 0,80 | 5 | | | | | | | 1 | | 2 | 4 | | | |
| | CA | 17,50 | 17,50 | 10,50 | 10,50 | 80 | 0,10 | 21 | | | | | | | | | 2 | 2 | | | |
| Total U.A. : 31B | | | | | | | | | | | 2 | | | | 2 | 10 | 14 | | | | |
| 34a | FA | 44,00 | 44,00 | 25,00 | 25,00 | 100 | 2,00 | 1 | | | | | | | | | 1 | 2 | | | |
| | G.O.S | 38,00 | 38,20 | 24,00 | 24,10 | 100 | 1,50 | 6 | | | | | | | 1 | | 7 | 9 | | | |
| | CI | 40,00 | 40,00 | 23,50 | 23,50 | 100 | 1,00 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
| Total U.A. : 34a | | | | | | | | | | | 2 | | | | 1 | 9 | 12 | | | | |
| 34b | FA | 36,00 | 36,20 | 23,80 | 23,80 | 100 | 0,50 | 6 | | | | | | | | | 2 | 3 | | | |
| | CE.S | 39,00 | 39,40 | 25,80 | 25,90 | 100 | 1,12 | 8 | | | | | | | | 1 | 6 | 9 | | | |
| | G.O.S | 36,50 | 36,10 | 24,00 | 24,00 | 100 | 1,07 | 30 | | | 1 | 6 | | 1 | | 1 | 22 | 32 | | | |
| | CA | 15,00 | 15,00 | 9,00 | 9,00 | 100 | 0,07 | 30 | | | | | | | 1 | | 1 | 2 | | | |
| Total U.A. : 34b | | | | | | | | | | | 1 | 9 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 31 | 46 | | |
| 29B | FA | 50,80 | 50,80 | 27,00 | 27,00 | 160 | 1,73 | 30 | | | 11 | 7 | | | | | 1 | 32 | | | |
| | CE.S | 47,80 | 47,70 | 25,00 | 25,00 | 160 | 1,67 | 18 | | | 4 | 7 | | | | | 3 | 15 | | | |
| | G.O.S | 46,60 | 46,70 | 24,00 | 24,00 | 160 | 1,47 | 17 | | | 3 | 6 | | | | | 1 | 14 | | | |
| | CA | 18,70 | 18,70 | 14,50 | 14,50 | 100 | 0,18 | 100 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 14 | | | |
| Total U.A. : 29B | | | | | | | | | | | 18 | 20 | | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 75 | | |
| Total General U.A. : | | | | | | | | | | | 19 | 33 | | 5 | 2 | 1 | 5 | 7 | 125 | 9 | 197 |

SET
OCOLUL
SILVIC
Sebis-Moncasa
DIRECTIA SILVICULTURII

INTOCMIT,
Pagina 1 din 2

RESPA
clab

APV. 659

OS Sebis-Moncasa
OS Sebis-Moncasa

07.08.2018
VERIFICAT

ACT DE PUNERE IN VALOARE NR. -- AR - 4142873

Unitate de Productie : 1 TEUZ - TEUZ
Denumire A.P.V. : doi peste part 549

| | | | | |
|--|---|--|---------------|--------------|
| Suprafata totala act - (ha) : 5,40 Tratament : ACCIDENTAL.F. I Natura produsului : DORORATURII Tehnologia de exploatare : TRUNCHIURI SI CATARCI Data inventarierii : 02.08.2018 Anul exploatarei : 2018 Procedul de inventariere : FIR CU FIR Ciocan rotund nr. : RP-2-255 Ciocan patrat nr. : | Informatii privind N.T.S.M. | Grupa de specii | Nr. de arbori | Vol. arbore |
| | Stemarii pe - (ha) : Arbori putregalosi - (buc) : cu un volum de - (mc) : Jesarii - (buc) : cu un volum de - (mc) : | Rasinoase FAG Quercinee Diverse tari Diverse moi | | 2 3 18 |
| | Total : | | 23 | 8 |

| Specia | SORTARE DIMENSIONALA | | | | | | | Lemn Inert | Coaja | Lemn de foc | | Volum brut |
|--------------|----------------------|----------|----|----|----|----|----------|---------------|-------|-------------|----|---------------|
| | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | LS | | | Total | VF | |
| FAG | | 1 | | | | | 1 | 2 | | 1 | | 3 |
| CER (S) | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 |
| GORUN (S) | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 |
| CARPEN | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | | 3 |
| TOTAL | | 1 | | | | | 4 | 5 | | 3 | | 8 |

| U.A. | Suprafata ha | Varsta ani | Panta G | Semintia utilizabila | | | | Total volum brut |
|--------------|-----------------|---------------|------------|----------------------|--------|------------|--|------------------------|
| | | | | % | S. tot | Compozitie | | |
| 138 | 3,20 | 80,0 | 8,00 | | | | | 3 |
| 146B | 2,20 | 90,0 | 10,00 | | | | | 5 |
| Total | 5,40 | | | | | | | 8 |

| U.A. | CA | CES | FA | GO.S | Volum |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 138 | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| 146B | 2 | 3 | | | 5 |
| Total | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 |

| U.A. | Specia | Diametre | | Inaltime | | Var sta | Vol. arb | Nr. arb | Cres tere | Sortare dimensionala | | | | | | | Coaja | Lemn foc | | Volum brut |
|-----------------------------|--------|----------|-------|----------|-------|------------|-------------|------------|--------------|----------------------|----------|----|----|----------|----------|----------|----------|----------|----|---------------|
| | | dr | deg | ht | ht | | | | | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | LS | | Total | VF | |
| 146B | FA | 44,00 | 43,40 | 24,00 | 23,90 | 90 | 1,50 | 2 | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | 3 | |
| | CA | 24,50 | 24,50 | 20,00 | 20,00 | 90 | 0,33 | 6 | | | | | | | | 1 | | 1 | 2 | |
| Total U.A. : 146B | | | | | | | | 8 | | | 1 | | | | 2 | | 2 | 5 | | |
| 138 | CES | 23,00 | 23,30 | 19,00 | 19,10 | 80 | 0,50 | 2 | | | | | | | | 1 | | | 1 | |
| | GO.S | 26,00 | 26,00 | 19,50 | 19,50 | 80 | 1,00 | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | |
| | CA | 15,00 | 15,00 | 10,80 | 10,80 | 80 | 0,08 | 12 | | | | | | | | 1 | | | 1 | |
| Total U.A. : 138 | | | | | | | | 15 | | | | | | 2 | | 1 | | 3 | | |
| Total General U.A. : | | | | | | | | 23 | | | 1 | | | 4 | | 3 | | 8 | | |

Sef Ocol,

Mecher Mircea Stefan



Intocmit,

Biru Fond Forestier,

Handwritten signature

Verificat,

APV 658

OS Sebiș-Moneasa

06.08.2018

OS Sebiș-Moneasa

VERIFICAT

ACT DE PUNERE IN VALOARE NR. - - AR - 4142873

Unitate de Producție : 2 MONEAS - MONEASA

Denumire A.P.V. : doh2pestepart532

| | | | | | |
|--|--------------------------------|---|---------------|-------------|-----|
| Suprafața totală net - (ha) : 23,00 | Informații privind N.I.S.M. | Grupa de specii | Nr. de arbori | Vol. arbore | |
| Tratament : ACCIDENTAL E I | | Stăncarii pe - (ha) : Arbori putregătoși - (ha) : cu un volum de - (mc) : Iescații -(buc) : cu un volum de - (mc) : | Rășinoase | 5 | 4 |
| Natura produsului : DORORATURI | | | FAG | 263 | 217 |
| Tehnologia de exploatare : TRUNCHIURI ȘI CALARGE | | | Quercinec | 7 | 4 |
| Data inventarierii : 01.08.2018 | | | Diverse tari | 35 | 19 |
| Anul exploatarei : 2018 | | | Diverse moi | 3 | 1 |
| Procedeele de inventariere : FIR CU FIR | | | Total : | 313 | 245 |
| Ciocan rotund nr. : RP-2-134 | | | | | |
| Ciocan petrat nr. : | | | | | |

| Specia | SORTARE DIMENSIONALA | | | | | | | Lemn Inert | Coaja | Lemn de foc | | Volum brut |
|-----------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|---------------|-------|-------------|----|---------------|
| | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | LS | | | Total | VF | |
| MOLID | 3 | 1 | | | | | | 4 | | | | 4 |
| FAG | 28 | 70 | | 16 | 12 | 6 | 2 | 134 | 7 | 76 | 14 | 217 |
| GORUN (S) | | 1 | | | | | 2 | 3 | | 1 | | 4 |
| PLOP TREMURATOR | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 |
| TEI | | | | | | | | | | | | |
| CARPEN | | | | | | | 2 | 2 | | 3 | | 5 |
| CIREȘ PASAREȘC | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 |
| FRASIN | | 4 | | | | | 2 | 6 | 1 | 3 | | 10 |
| MESTEACAN | | | | | | | | | | | | |
| PALIN DE CIMP | | 1 | | | | | 1 | 2 | | 1 | | 3 |
| TOTAL | 31 | 77 | | 16 | 12 | 6 | 11 | 153 | 8 | 84 | 14 | 245 |

| U.A. | Suprafața ha | Vârsta ani | Pauza G | Seminis utilizabil | | | | Total volum brut |
|-------|-----------------|---------------|------------|--------------------|--------|------------|--|------------------------|
| | | | | % | S. tot | Compozitie | | |
| 74A | 13,20 | 74,5 | 38,00 | | | | | 39 |
| 74b | 7,40 | 154,6 | 24,00 | | | | | 202 |
| 74c | 2,40 | 84,4 | 45,00 | | | | | 4 |
| Total | 23,00 | | | | | | | 245 |

| U.A. | CA | CI | FA | FR | GOS | MO | PA | PLT | Volum |
|-------|----|----|-----|----|-----|----|----|-----|-------|
| 74A | 1 | 1 | 30 | 3 | 2 | | 1 | 1 | 39 |
| 74b | 3 | | 186 | 7 | | 4 | 2 | | 202 |
| 74c | 1 | | 1 | | 2 | | | | 4 |
| Total | 5 | 1 | 217 | 10 | 4 | 4 | 3 | 1 | 245 |

| U.A. | Specia | Diametru | | Înălțimi | | Var sta | Vol. arb | Nr. arb | Cres iere | Sortare dimensională | | | | | | | Coaja | Lemn foc | | Volum brut | |
|------------------|--------|----------|-------|----------|-------|------------|-------------|------------|--------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|-------|----------|----|---------------|-----|
| | | d1 | deg | lit | lc | | | | | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | LS | | Total | VF | | |
| 74A | FA | 34,00 | 33,70 | 23,50 | 23,40 | 75 | 0,67 | 45 | | 2 | 12 | | 4 | 2 | 1 | | 1 | 8 | 2 | 30 | |
| | GOS | 38,00 | 37,60 | 27,00 | 26,90 | 75 | 1,00 | 2 | | | 1 | | | | | 1 | | | | 2 | |
| | PLT | 30,00 | 29,40 | 23,00 | 22,80 | 75 | 0,50 | 2 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | |
| | TE | 24,00 | 24,00 | 18,50 | 18,50 | 75 | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | CA | 16,00 | 16,50 | 14,50 | 14,60 | 75 | 0,14 | 7 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | CI | 28,00 | 27,30 | 22,50 | 22,30 | 70 | 0,50 | 2 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | |
| | FR | 40,00 | 39,20 | 28,00 | 27,80 | 70 | 1,50 | 2 | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 3 | |
| | ME | 18,00 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 70 | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| PA | 34,00 | 34,00 | 22,00 | 22,00 | 70 | 1,00 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | |
| Total U.A. : 74A | | | | | | | | | 63 | | 2 | 15 | | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 39 |
| 74b | MO | 50,00 | 49,30 | 31,00 | 30,80 | 110 | 0,80 | 5 | | 3 | 1 | | | | | | | | | 4 | |
| | FA | 36,00 | 36,10 | 27,50 | 27,50 | 160 | 0,87 | 215 | | 26 | 58 | | 12 | 10 | 5 | 1 | 6 | 68 | 12 | 186 | |
| | CA | 20,00 | 20,90 | 18,50 | 18,80 | 110 | 0,27 | 11 | | | | | | | | 1 | | 2 | | 3 | |
| | FR | 40,00 | 40,20 | 29,00 | 29,00 | 110 | 1,75 | 4 | | | 3 | | | | | 1 | 1 | 2 | | 7 | |
| | PA | 24,00 | 24,20 | 20,50 | 20,60 | 110 | 0,33 | 6 | | | | | | | | 1 | | 1 | | 2 | |
| Total U.A. : 74b | | | | | | | | | 241 | | 29 | 62 | | 12 | 10 | 5 | 4 | 7 | 73 | 12 | 202 |
| 74c | FA | 22,00 | 22,40 | 18,00 | 18,10 | 85 | 0,33 | 3 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | |
| | GOS | 26,00 | 25,90 | 21,50 | 21,50 | 85 | 0,40 | 5 | | | | | | | | 1 | | 1 | | 2 | |

APU 657

ACT DE PUNERE IN VALOARE NR. -- AR - 4142873

Unitate de Productie : 2 MONEAS - MONEASA
Denumire A.P.V. : capat birlogelu

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| Suprafata totata act - (ha) : 20,90 Tratament : ACCIDENTALE I Nume produsului : DOBORATURI I Tehnologia de exploatare : TRUNCHIURI SI CALARGIE Data inventarierii : 31.07.2018 Anul exploatarei : 2018 Procedeu de inventariere : FIR CU FIR Ciocan rotund nr. : rp-2-167 Ciocan patrat nr. : | Informatii privind N.T.S.M. Stancarii pe - (ha) : Arbori putregaiosi - (buc) : cu un volum de - (mc) : Iescarii - (buc) : cu un volum de - (mc) : | Grupa de specii Rasinouse FAG Quezoince Diverse rari Diverse moi Total : | Nr. de arbori 1 1919 626 76 2622 | Vol. arbore 1 2368 500 81 2950 |
|---|--|--|---|---|

| Specia | SORTARE DIMENSIONALA | | | | | | | Term lucr | Coaja | Lemn de foc | | Volum brut |
|-----------------|----------------------|-----|----|-----|-----|----|----|-----------|-------|-------------|-----|------------|
| | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | LS | | | Total | VF | |
| MOLJD | | 1 | | | | | | 1 | | | | 1 |
| FAG | 274 | 616 | | 122 | 85 | 39 | 8 | 1144 | 65 | 1159 | 147 | 2368 |
| PLOP TREMURATOR | | 2 | | 1 | | | | 3 | | 4 | 1 | 7 |
| TEI | 3 | 24 | | 6 | 5 | 3 | 1 | 42 | 10 | 22 | 4 | 74 |
| CARPEN | | 2 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 11 | 2 | 19 |
| CIRES PASARESC | 1 | 35 | | 12 | 8 | 2 | | 58 | 7 | 94 | 7 | 159 |
| FRASIN | 6 | 20 | | 10 | 7 | 4 | 1 | 48 | 10 | 33 | 5 | 91 |
| MES LEACAN | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
| PALIN DE CIMP | 5 | 35 | | 9 | 7 | 3 | 1 | 60 | 5 | 37 | 5 | 102 |
| PALIN DE MUNTE | 5 | 28 | | 8 | 5 | 1 | | 47 | 4 | 35 | 4 | 86 |
| ULM DE MUNTE | | 4 | | 2 | 2 | 1 | | 9 | 2 | 30 | 2 | 41 |
| TOTAL | 294 | 767 | | 171 | 121 | 54 | 12 | 1419 | 104 | 1427 | 177 | 2950 |

| U.A. | Suprafata ha | Varsta ani | Panta G | Semintis utilizabil | | | | Total volum brut |
|-------|--------------|------------|---------|---------------------|--------|------------|------|------------------|
| | | | | % | S. tot | Compozitie | | |
| 91 | 20,90 | 102,0 | 28,00 | | | | 2950 | |
| Total | 20,90 | | | | | | 2950 | |

| U.A. | CA | CI | FA | FR | ME | MO | PA | P.A.M | PL.T | TE | UL.M | Volum |
|-------|----|-----|------|----|----|----|-----|-------|------|----|------|-------|
| 91 | 19 | 159 | 2368 | 91 | 2 | 1 | 102 | 86 | 7 | 74 | 41 | 2950 |
| Total | 19 | 159 | 2368 | 91 | 2 | 1 | 102 | 86 | 7 | 74 | 41 | 2950 |

| U.A. | Specia | Diametre | | Inaltime | | Var sau | Vol arb | Nr. arb | Cres tere | Sortare dimensionala | | | | | | | Coaja | Lemn foc | | Volum brut |
|----------------------|--------|----------|-------|----------|-------|---------|---------|---------|-----------|----------------------|-----|-----|-----|-----|----|----|-------|----------|-----|------------|
| | | dt | deg | ht | hc | | | | | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | LS | | Total | VF | |
| 91 | MO | 32,00 | 32,00 | 28,00 | 28,00 | 80 | 1,00 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| | FA | 38,90 | 38,60 | 28,70 | 28,60 | 110 | 1,23 | 1919 | | 274 | 616 | | 122 | 85 | 39 | 8 | 65 | 1159 | 147 | 2368 |
| | PL.T | 30,00 | 30,10 | 26,50 | 26,50 | 80 | 0,87 | 8 | | | | 2 | | | | | | 4 | 1 | 7 |
| | TE | 35,10 | 35,50 | 27,70 | 27,80 | 80 | 1,09 | 68 | | 3 | 24 | | 6 | 5 | 3 | 1 | 10 | 22 | 4 | 74 |
| | CA | 22,00 | 23,60 | 21,00 | 21,50 | 80 | 0,38 | 50 | | | 2 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 19 |
| | CI | 29,60 | 30,90 | 25,90 | 26,30 | 80 | 0,87 | 182 | | | 35 | | 12 | 8 | 2 | | 7 | 94 | 7 | 159 |
| | FR | 31,80 | 33,30 | 28,30 | 28,80 | 80 | 0,98 | 93 | | | 20 | | 10 | 7 | 4 | 1 | 10 | 33 | 5 | 91 |
| | ME | 31,00 | 35,00 | 24,00 | 25,20 | 80 | 0,67 | 3 | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
| | PA | 33,00 | 33,20 | 27,50 | 27,50 | 80 | 0,86 | 119 | | 5 | 35 | | 9 | 7 | 3 | 1 | 5 | 37 | 5 | 102 |
| | P.A.M | 32,90 | 32,00 | 27,50 | 27,20 | 80 | 0,70 | 122 | | 5 | 28 | | 8 | 5 | 1 | | 4 | 35 | 4 | 86 |
| | UL.M | 29,40 | 29,30 | 25,10 | 25,10 | 80 | 0,72 | 37 | | | 4 | | 2 | 2 | 1 | | 2 | 30 | 2 | 41 |
| Total U.A. : 91 | | | | | | | | | 2622 | | 294 | 767 | 171 | 121 | 54 | 12 | 104 | 1427 | 177 | 2950 |
| Total General U.A. : | | | | | | | | | 2622 | | 294 | 767 | 171 | 121 | 54 | 12 | 104 | 1427 | 177 | 2950 |

Sef Ocol,

Mechos Mircea Stefan

Mechos Mircea Stefan



Intocmit,

Birou Fond Forestier,

abf

Verificat,

APV 056

OS Sebis-Moneasa
OS Sebis-Moneasa03.08.2018
VERIFICAT

ACT DE PUNERE IN VALOARE NR. -- AR - 4142873

Unitate de Productie : 2 MONEAS - MONEASA
Denumire A.P.V. : tinosa

| | | | | |
|--|---|--|------------------|---------------|
| Suprafata totala act - (ha) : 72,20 Tratament : ACCIDENTALE I Natura produsului : DOBORAVITRII Tehnologia de exploatare : TRUNCHIURI SI CATARGE Data inventarierii : 25.07.2018 Anul exploatarii : 2018 Procedul de inventariere : FIR CU FIR Ciocan rotund nr. : RP-2-102 Ciocan patrat nr. : | Informatii privind N.T.S.M. | Grupa de specii | Nr. de arbori | Vol arbore |
| | Stanciile pe - (ha) : Arbori putregaiosi - (huc) : cu un volum de - (mc) : Iescarii - (huc) : cu un volum de - (mc) : | Rasinose FAG Quercino Diverse tari Diverse moi | 1335 66 | 2742 90 |
| | | Total : | 1401 | 2832 |

| Specia | SORTARE DIMENSIONALA | | | | | | | | Lemn moart | Coaja | Lemn de foc | | Volum brut |
|-----------------|----------------------|------------|----|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | LS | Total | | | VF | | |
| FAG | 545 | 660 | | 86 | 47 | 19 | 2 | 1359 | 73 | 1310 | 155 | 2742 | |
| PAI.TN DE MUNTE | 19 | 27 | | 3 | 1 | | | 50 | 4 | 36 | 3 | 90 | |
| TOTAL | 564 | 687 | | 89 | 48 | 19 | 2 | 1409 | 77 | 1346 | 158 | 2832 | |

| U.A. | Suprafata ha | Varsta ani | Partea Gr | Semintii utilizabil | | | | Total volum brut |
|--------------|-----------------|---------------|--------------|---------------------|--------|------------|--|------------------------|
| | | | | % | S. tot | Compozitie | | |
| 17 | 41,30 | 95,0 | 20,00 | | | | | 1563 |
| 18 | 30,90 | 158,2 | 20,00 | | | | | 1269 |
| Total | 72,20 | | | | | | | 2832 |

| U.A. | FA | PA.M | Volum |
|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 17 | 1491 | 72 | 1563 |
| 18 | 1251 | 18 | 1269 |
| Total | 2742 | 90 | 2832 |

| U.A. | Specia | Diametre | | Inaltime | | Var sta | Vol. arb | Nr. arb | Cres tore | Sortare dimensionala | | | | | | Coaja | Lemn foc | | Volum brut | | |
|-----------------------------|--------|----------|-------|----------|-------|------------|-------------|------------|--------------|----------------------|------------|------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------|-------------|-------------|
| | | d1 | d2 | h1 | h2 | | | | | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | | LS | Total | | VF | |
| 17 | FA | 41,70 | 41,50 | 30,10 | 30,00 | 95 | 1,70 | 879 | | 208 | 404 | | 60 | 35 | 14 | 2 | 40 | 728 | 89 | 1491 | |
| | PA.M | 40,70 | 41,90 | 29,30 | 29,30 | 95 | 1,41 | 51 | | 17 | 19 | | 2 | 1 | | | 3 | 30 | 2 | 72 | |
| Total U.A. : 17 | | | | | | | | | 930 | | 225 | 423 | | 62 | 36 | 14 | 2 | 43 | 758 | 91 | 1563 |
| 18 | EA | 51,00 | 50,60 | 31,60 | 31,50 | 160 | 2,74 | 456 | | 337 | 256 | | 26 | 12 | 5 | | 33 | 582 | 66 | 1251 | |
| | PA.M | 39,30 | 39,00 | 26,30 | 26,20 | 105 | 1,20 | 15 | | 2 | 8 | | 1 | | | | 1 | 6 | 1 | 18 | |
| Total U.A. : 18 | | | | | | | | | 471 | | 339 | 264 | | 27 | 12 | 5 | 34 | 588 | 67 | 1269 | |
| Total General U.A. : | | | | | | | | | 1401 | | 564 | 687 | | 89 | 48 | 19 | 2 | 77 | 1346 | 158 | 2832 |

Sef Ocol,

Intocmit,

Birou Pontul Forestier,

Verificat,

Mehes Mircea Stefan



APV 655

OS Sebis-Moneasa
OS Sebis-Moneasa

03.08.2018
VERIFICAT

ACT DE PUNERE IN VALOARE NR. -- AR - 4142873

Unitate de Productie : 2 MONEAS-MONEASA
Denumire A.P.V. : codru roma

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| Suprafata totala act - (ha) : 1,20 Tratamente : ACCIDENTAL F. I Natura produsului : DOBORATURI I Tehnologia de exploatare : TRUNCHIURI SI CATARGE Data inventarierii : 23.07.2018 Anul exploatarei : 2018 Procedul de inventariere : FIR CU FIR Clocan rotund nr. : RP-2-254 Clocan patrat nr. : | Informatii privind N.T.S.M. Stancarii pe - (ha) : Arbori putregaiosi - (buc) : cu un volum de - (mc) : Iescarii - (buc) : cu un volum de - (mc) : | Grupa de specii Rasinose FAG Quercinee Diverse tari Diverse moi Total : | Nr. de arbori 169 76 20 26 291 | Vol. arbore 50 24 20 12 107 |
|--|--|---|---|--|

| Specia | SORTARE DIMENSIONALA | | | | | | | Lemn lucru | Coaja | Lemn de foc | | Volum brut | |
|-----------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|------------|-------|-------------|----|------------|-----|
| | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | LS | | | Total | VF | | |
| MOLID | | 5 | 9 | 15 | 4 | | | 2 | 35 | 4 | 11 | 2 | 50 |
| FAG | 1 | 3 | | 3 | 2 | 1 | 1 | | 11 | 1 | 12 | 2 | 24 |
| PLOP TREMURATOR | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| EEI | | | | 1 | 1 | 1 | | | 3 | 1 | 8 | 1 | 12 |
| CIRES PASARESC | | 4 | | 1 | | | | | 5 | 1 | 6 | | 12 |
| SALCIM | | | | | | | | 1 | 1 | | 7 | 1 | 8 |
| TOTAL | 1 | 12 | 9 | 20 | 7 | 2 | 4 | | 55 | 7 | 45 | 6 | 107 |

| U.A. | Suprafata ha | Vasta ani | Panta G | Semintis utilizabil | | | | Total volum brut |
|-------|--------------|-----------|---------|---------------------|--------|------------|--|------------------|
| | | | | % | S. tot | Compozitie | | |
| 125h | 1,20 | 45,0 | 36,00 | | | | | 107 |
| Total | 1,20 | | | | | | | 107 |

| U.A. | CI | FA | MO | PL.T | SC | TE | Volum |
|-------|----|----|----|------|----|----|-------|
| 125h | 12 | 24 | 50 | 1 | 8 | 12 | 107 |
| Total | 12 | 24 | 50 | 1 | 8 | 12 | 107 |

| U.A. | Specia | Diametre | | Inaltime | | Var sta | Vol. arb | Nr. arb | Cres tere | Sortare dimensionala | | | | | | | Coaja | Lemn foc | | Volum brut | |
|----------------------|--------|----------|-------|----------|-------|---------|----------|---------|-----------|----------------------|----|----|----|----|----|----|-------|----------|----|------------|-----|
| | | di | deg | lu | hc | | | | | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | LS | | Total | VF | | |
| 125h | MO | 22,00 | 22,10 | 18,00 | 18,00 | 45 | 0,30 | 169 | | | 5 | 9 | 15 | 4 | | 2 | 4 | 11 | 2 | 50 | |
| | FA | 24,00 | 24,40 | 19,00 | 19,10 | 45 | 0,32 | 76 | | 1 | 3 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 24 | |
| | PL.T | 19,30 | 20,60 | 17,00 | 17,40 | 45 | 0,33 | 3 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | TE | 28,00 | 27,30 | 25,50 | 25,30 | 45 | 0,52 | 23 | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 8 | 1 | 12 | |
| | CI | 40,00 | 40,90 | 28,50 | 28,70 | 45 | 1,20 | 10 | | | 4 | | | | | | 1 | 6 | | 12 | |
| | SC | 32,00 | 31,60 | 26,50 | 26,40 | 45 | 0,80 | 10 | | | | | | | | 1 | 7 | 1 | 8 | | |
| Total U.A. : 125h | | | | | | | | 291 | | | 1 | 12 | 9 | 20 | 7 | 2 | 4 | 7 | 45 | 6 | 107 |
| Total General U.A. : | | | | | | | | 291 | | | 1 | 12 | 9 | 20 | 7 | 2 | 4 | 7 | 45 | 6 | 107 |

Sef Ocol,
Mehes Mircea Stefan

Intocmit,

Birou Fond Forestier,

Verificat

ACT DE PUNERE IN VALOARE NR. -- AR - 4142873

Unitate de Productie : 1 TEU7 - TEUZ
Denumire A.P.V. : nadalbesti

| | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|------------------------------|
| Suprafata totala act - (ha) : 114,20 Tratament : ACCIDENTALE II Natura produsului : DOBORATURI II Tehnologia de exploatare : TRUNCHIURI SI CATARGHE Data inventarierii : 05.07.2018 Anul exploatarei : 2018 Procedeu de inventariere : FJR CU FIR Clocan rotund nr. : RP-2-259 Clocan patrat nr. : | Informatii privind N.T.S.M. Stancarii pe - (ha) : Arbori pairegiosi - (buc) : cu un volum de - (mc) : Iescarii - (buc) : cu un volum de - (mc) : | Grupa de specii | Nr. de arbori | Vol. arbore |
| | | Rasinoase FAG Quercinec Diverse tari Diverse moi | 1633 74 216 292 40 | 745 11 63 122 15 |
| | | Total : | 2255 | 956 |

| Specia | SORTARE DIMENSIONALA | | | | | | | Lemn lucru | Coaja | Lemn de foc | | Volum brut |
|-----------------|----------------------|-----|-----|-----|----|----|----|------------|-------|-------------|----|------------|
| | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | LS | | | Total | VF | |
| MOLID | 2 | 152 | 134 | 171 | 49 | | 16 | 524 | 61 | 138 | 31 | 723 |
| PIN SILVESTRU | | 1 | 4 | 3 | | | | 8 | 2 | 12 | | 22 |
| BAG | | | | | | 1 | 3 | 4 | | 7 | 1 | 11 |
| GORUN (S) | | 3 | | 5 | 11 | 8 | 4 | 31 | 6 | 26 | 6 | 63 |
| ANIN NEGRU | | 2 | | 2 | 4 | 1 | | 9 | 1 | 4 | | 14 |
| PLOP TREMURATOR | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| CARPEN | | | | | | 1 | 4 | 5 | | 12 | 1 | 17 |
| CIRES PASARESC | | 32 | | 11 | 10 | 4 | 1 | 58 | 6 | 38 | 4 | 102 |
| PALIN DE MUNTE | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 2 |
| SALCIM | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| TOTAL | 2 | 191 | 138 | 192 | 74 | 15 | 28 | 640 | 76 | 240 | 43 | 956 |

| U.A. | Suprafata ha | Varsta ani | Panta G | Semintis utilizabil | | | | Total volum brut |
|-------|--------------|------------|---------|---------------------|--------|------------|--|------------------|
| | | | | % | S. tot | Compozitie | | |
| 106a | 44,40 | 45,0 | 35,00 | | | | | 34 |
| 107 | 32,00 | 40,0 | 25,00 | | | | | 75 |
| 121A | 4,10 | 35,0 | 12,00 | | | | | 190 |
| 122A | 4,60 | 35,0 | 10,00 | | | | | 256 |
| 137A | 29,10 | 40,0 | 13,00 | | | | | 401 |
| Total | 114,20 | | | | | | | 956 |

| U.A. | AN.N | CA | CI | FA | GO.S | MO | PA.M | PI | PL.T | SC | Volum |
|-------|------|----|-----|----|------|-----|------|----|------|----|-------|
| 106a | | 1 | 2 | | | 29 | 2 | | | | 34 |
| 107 | 11 | 3 | 3 | 1 | | 57 | | | | | 75 |
| 121A | | 3 | 7 | 2 | | 177 | | | | | 190 |
| 122A | | 1 | 40 | 2 | 14 | 198 | | | | 11 | 256 |
| 137A | 3 | 9 | 50 | 6 | 48 | 262 | | 22 | 1 | | 401 |
| Total | 14 | 17 | 102 | 11 | 63 | 723 | 2 | 22 | 1 | 11 | 956 |

| U.A. | Specia | Diametre | | Inaltime | | Var sta | Vol. arb | Nr. arb | Cres tere | Sortare dimensionala | | | | | | | Coaja | Lemn foc | | Volum brut |
|-------------------|--------|----------|-------|----------|-------|---------|----------|---------|-----------|----------------------|----|----|----|----|----|----|-------|----------|----|------------|
| | | dt | dtcg | lt | lct | | | | | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | LS | | Total | VF | |
| 106a | MO | 27,40 | 27,30 | 24,00 | 24,00 | 45 | 0,59 | 49 | | | 8 | 5 | 6 | 2 | | | 2 | 6 | 2 | 29 |
| | AN.N | 16,00 | 17,00 | 14,80 | 15,10 | 45 | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | CA | 12,50 | 12,50 | 8,50 | 8,50 | 45 | 0,05 | 19 | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| | CI | 30,00 | 30,00 | 23,70 | 23,70 | 45 | 1,00 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
| | PA.M | 34,00 | 33,90 | 25,80 | 25,80 | 45 | 0,67 | 3 | | | 1 | | | | | | | 1 | | 2 |
| Total U.A. : 106a | | | | | | | | 76 | | | 9 | 5 | 6 | 2 | | | 2 | 10 | 2 | 34 |
| 137A | MO | 23,30 | 23,30 | 20,20 | 20,20 | 40 | 0,45 | 582 | | 1 | 54 | 47 | 56 | 16 | | 5 | 21 | 62 | 31 | 262 |
| | PI | 27,00 | 27,00 | 18,40 | 18,40 | 40 | 0,43 | 51 | | | 1 | 4 | 3 | | | | 2 | 12 | | 22 |
| | FA | 14,50 | 14,40 | 14,80 | 14,70 | 40 | 0,12 | 51 | | | | | | 1 | 1 | | 4 | 1 | | 6 |
| | GO.S | 20,80 | 20,90 | 18,30 | 18,30 | 40 | 0,28 | 170 | | | 2 | | 4 | 8 | 6 | 3 | 5 | 20 | 5 | 48 |
| | AN.N | 32,50 | 32,60 | 19,60 | 19,60 | 40 | 0,37 | 8 | | | 1 | | | | | | | 2 | | 3 |
| | PL.T | 30,00 | 30,00 | 23,80 | 23,80 | 40 | 1,00 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| | CA | 16,80 | 16,90 | 16,30 | 16,30 | 40 | 0,18 | 51 | | | | | | | 1 | 1 | | 7 | 1 | 9 |
| CI | 30,80 | 30,80 | 21,10 | 21,10 | 40 | 0,60 | 84 | | | | 16 | | 4 | 5 | 2 | | 3 | 20 | 2 | 50 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----|------|------|--|---|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----|----|-----|
| Total U.A. : 137A | | | | | | | | 998 | | 1 | 74 | 51 | 67 | 29 | 10 | 10 | 31 | 128 | 20 | 401 |
| 107 | MO | 27,80 | 27,90 | 23,20 | 23,30 | 40 | 0,58 | 98 | | 1 | 17 | 8 | 10 | 3 | | 1 | 5 | 12 | 3 | 57 |
| | FA | 30,00 | 29,90 | 23,00 | 23,00 | 40 | 0,50 | 2 | | | | | | | | | | | | 1 |
| | ANN | 25,50 | 25,60 | 23,80 | 23,80 | 40 | 0,39 | 28 | | | | 2 | 4 | 1 | | | 1 | 2 | | 11 |
| | CA | 15,00 | 15,20 | 12,00 | 12,00 | 40 | 0,17 | 18 | | | | | | | | | | | | 3 |
| | CI | 29,00 | 28,80 | 24,80 | 24,70 | 40 | 0,75 | 4 | | 1 | | | | | | 1 | | | | 3 |
| Total U.A. : 107 | | | | | | | | 150 | | 1 | 19 | 8 | 12 | 7 | 1 | 4 | 6 | 17 | 3 | 75 |
| 121A | MO | 25,20 | 24,90 | 22,70 | 22,60 | 35 | 0,43 | 408 | | | 33 | 37 | 48 | 14 | | 5 | 16 | 24 | 7 | 177 |
| | FA | 23,00 | 23,00 | 18,70 | 18,70 | 35 | 0,18 | 11 | | | | | | | | | | 1 | | 2 |
| | G.O.S | 18,00 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 35 | 0,20 | 5 | | | | | | | | | | | | 1 |
| | CA | 15,70 | 15,80 | 14,10 | 14,10 | 35 | 0,14 | 22 | | | | | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| | CI | 32,00 | 32,30 | 24,30 | 24,40 | 35 | 1,00 | 7 | | 2 | | 2 | | | | | | | 3 | 7 |
| Total U.A. : 121A | | | | | | | | 453 | | | 35 | 37 | 50 | 14 | | 7 | 16 | 31 | 7 | 190 |
| 122A | MO | 25,30 | 25,10 | 22,90 | 22,80 | 35 | 0,44 | 445 | | | 40 | 37 | 51 | 14 | | 5 | 17 | 34 | 8 | 198 |
| | FA | 20,00 | 19,60 | 17,10 | 16,90 | 35 | 0,20 | 10 | | | | | | | | 1 | | 1 | | 3 |
| | G.O.S | 20,30 | 20,50 | 18,50 | 18,50 | 35 | 0,34 | 41 | | 1 | | 1 | 3 | 2 | | 1 | 5 | 1 | 14 | |
| | CA | 24,00 | 24,20 | 17,30 | 17,40 | 35 | 0,17 | 6 | | | | | | | | | | | | 1 |
| | CI | 30,00 | 29,90 | 22,10 | 22,00 | 35 | 0,59 | 68 | | | 13 | | 5 | 5 | 2 | | 3 | 12 | 2 | 40 |
| | SC | 17,00 | 17,00 | 13,80 | 13,80 | 35 | 0,12 | 8 | | | | | | | | | | | | 1 |
| Total U.A. : 122A | | | | | | | | 578 | | | 54 | 37 | 57 | 22 | 4 | 7 | 21 | 54 | 11 | 256 |
| Total General U.A. : | | | | | | | | 2255 | | 2 | 191 | 138 | 192 | 74 | 15 | 28 | 76 | 240 | 43 | 956 |

Sef Ocol,

Mechos Mircea Stefan



Intocmit,

Biron Fond Forestier,

Verificat.

ACT DE PUNERE IN VALOARE NR. -- AR - 4142873

Unitate de Productie : 5 - BUTENI

Denumire A.P.V. : VASUZINA

| | | | | |
|--|------------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| Suprafata totala act - (ha) : 37,40 | Informatii privind N.Y.S.M. | Grupa de specii | Nr. de arbori | Vol. arbore |
| Tratament : ACCIDENTAL.F. I | | | | |
| Natura produsului : DOBORATURII | | | | |
| Tehnologia de exploatare : TRUNCHIURI SI CATARGE | | | | |
| Data inventarii : 24.07.2018 | | | | |
| Anul exploatarii : 2018 | Starearii pe - (ha) : | Rasinoase | | |
| Procedul de inventariere : FIR CU FIR | Arbori putregaiosi - (buc) : | FAG | 9 | 14 |
| Ciocan rotund nr. : RP-2-263 | cu un volum de - (mc) : | Quercifince | 236 | 138 |
| Ciocan parat nr. : | Iscarii - (buc) : | Diverse tari | 47 | 23 |
| | cu un volum de - (mc) : | Diverse moi | | |
| | | Total : | 292 | 175 |

| Specia | SORTARE DIMENSIONALA | | | | | | | Lcmn lucru | Coaja | Lcmn de foc | | Volum brut |
|---------------|----------------------|-----------|----|-----------|----------|----------|----------|------------|----------|-------------|-----------|------------|
| | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | LS | | | Total | VF | |
| FAG | | 3 | | | | | 1 | 4 | | 10 | 1 | 14 |
| CER (S) | | 10 | | 9 | 3 | 3 | | 25 | 7 | 41 | 6 | 73 |
| GIRNITA (S) | | | | | | | 1 | 1 | | 6 | | 7 |
| GORUN (S) | | 7 | | 4 | 2 | 1 | 4 | 18 | 2 | 38 | 5 | 58 |
| CARPEN | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | | 15 | 1 | 19 |
| PALIN DE CIMP | | | | | | | 1 | 1 | | 3 | | 4 |
| TOTAL | | 20 | | 14 | 6 | 5 | 8 | 53 | 9 | 113 | 13 | 175 |

| U.A. | Suprafata ha | Varsta ani | Panta G | Semintis utilizabil | | | | Total volum brut |
|--------------|--------------|------------|---------|---------------------|--------|------------|--|------------------|
| | | | | % | S. tot | Compozitie | | |
| 636B | 10,80 | 90,0 | 25,00 | | | | | 9 |
| 629b | 2,70 | 100,0 | 20,00 | | | | | 9 |
| 639a | 6,20 | 95,0 | 25,00 | | | | | 28 |
| 639g | 1,10 | 95,0 | 25,00 | | | | | 8 |
| 640c | 7,60 | 90,0 | 20,00 | | | | | 27 |
| 663b | 1,60 | 100,0 | 26,00 | | | | | 29 |
| 664a | 5,30 | 85,0 | 24,00 | | | | | 40 |
| 664h | 2,10 | 85,0 | 20,00 | | | | | 25 |
| Total | 37,40 | | | | | | | 175 |

| U.A. | CA | CE.S | FA | GLS | GO.S | PA | Volum |
|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|------------|
| 629b | | | | | 9 | | 9 |
| 636B | | 9 | | | | | 9 |
| 639a | 6 | | 14 | | 4 | 4 | 28 |
| 639g | | | | | 8 | | 8 |
| 640c | | 26 | | | 1 | | 27 |
| 663b | 2 | 12 | | | 14 | | 29 |
| 664a | 11 | 10 | | | 6 | 13 | 40 |
| 664b | | 16 | | | 9 | | 25 |
| Total | 19 | 73 | 14 | 7 | 58 | 4 | 175 |

| U.A. | Specia | Diametre | | Inaltimi | | Var sta | Vol. arb | Nr. arb | Cres tere | Sortare dimensionala | | | | | | | Coaja | Lcmn foc | | Volum brut |
|--------------------------|--------|----------|-------|----------|-------|---------|----------|---------|-----------|----------------------|----|----|----|----|----|----|-------|----------|----|------------|
| | | dt | deg | lt | lc | | | | | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | LS | | Total | VF | |
| 636B | CE.S | 27,00 | 27,10 | 24,00 | 24,00 | 90 | 0,53 | 17 | | | | | 2 | | | | 1 | 6 | 1 | 9 |
| Total U.A. : 636B | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | 1 | 6 | 1 | 9 |
| 629b | GO.S | 20,70 | 20,70 | 17,50 | 17,50 | 100 | 0,36 | 25 | | | | | | | | | | 8 | 1 | 9 |
| Total U.A. : 629b | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | 8 | 1 | 9 |
| 639a | FA | 41,00 | 40,90 | 28,30 | 28,20 | 95 | 1,56 | 9 | | | | | | | | | | 10 | 1 | 11 |
| | GO.S | 50,00 | 49,50 | 26,00 | 25,90 | 95 | 1,33 | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 4 |
| | CA | 33,00 | 32,60 | 25,00 | 24,90 | 95 | 0,86 | 7 | | | | | | | | | | 5 | | 6 |
| | PA | 36,00 | 35,80 | 27,00 | 26,90 | 95 | 1,00 | 4 | | | | | | | | | | 3 | | 4 |
| Total U.A. : 639a | | | | | | | | 23 | | | | 3 | | | | | 4 | 21 | 1 | 28 |
| 639g | GO.S | 28,00 | 28,00 | 20,30 | 20,30 | 95 | 0,44 | 18 | | | | | | | | | | 7 | 1 | 8 |
| Total U.A. : 639g | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | 7 | 1 | 8 |
| 640c | CE.S | 29,30 | 29,50 | 22,50 | 22,50 | 90 | 0,58 | 45 | | | | | 3 | 1 | 1 | | 2 | 16 | 2 | 26 |

APV 652

OS Scbis-Moneasa
OS Scbis-Moneasa

03.08.2018
VERIFICAT

ACT DE PUNERE IN VALOARE NR. --AR - 4142873

Unitate de Productie : 3 ZUGAU - ZUGAU
Denumire A.P.V. : paraul sandrii

| | | | | |
|--|---|---|---------------|-------------|
| Suprafata totala act - (ha) : 24,10 Tratament : ACCIDENTALE I Natura produsului : DOBORATURII Tehnologia de exploatare : TRUNCHIURI SI CALARGE Data inventarierii : 12.08.2018 Anul exploatarii : 2018 Procedul de inventariere : FTR CU FIR Ciocan rotund nr. : RP-2-134 Ciocan parat nr. : | Informatii privind N.T.S.M. | Grupa de specii | Nr. de arbori | Vol. arbore |
| | Strancarii pe - (tra) : Arbori putregaiosi - (buc) : cu un volum de - (mc) : Iescarii - (buc) : cu un volum de - (mc) : | Rasinose FAG Quercinee Diverse tari Diverse moi | 1462 3 | 2504 4 |
| | Total : | | 1465 | 2508 |

| Specia | SORTARE DIMENSIONALA | | | | | | | | Lemn Ineru | Coaja | Lemn de foc | | Volum brut |
|-----------|----------------------|-----|----|----|----|----|----|-------|---------------|-------|-------------|------|---------------|
| | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | LS | Total | | | VF | | |
| FAG | 519 | 682 | | 92 | 55 | 22 | 3 | 1373 | 74 | 1057 | 140 | 2504 | |
| GORLN (S) | | | | | | | | | 2 | 2 | | 4 | |
| TOTAL | 519 | 683 | | 92 | 55 | 22 | 4 | 1375 | 74 | 1059 | 140 | 2508 | |


| U.A. | Suprafata ha | Varsta ani | Panta G | Semintis utilizabil | | | | Total volum brut |
|-------|-----------------|---------------|------------|---------------------|--------|------------|--|------------------------|
| | | | | % | S. tot | Compozitie | | |
| 86h | 24,10 | 110,0 | 23,00 | | | | | 2508 |
| Total | 24,10 | | | | | | | 2508 |

| U.A. | EA | G.O.S | Volum |
|-------|------|-------|-------|
| 86b | 2504 | 4 | 2508 |
| Total | 2504 | 4 | 2508 |

| U.A. | Specia | Diametre | | Inaltime | | Var sta | Vol. arb | Nr. arb | Cres tere | Sortare dimensionala | | | | | | | | Coaja | Lemn foc | | Volum brut |
|----------------------|--------|----------|-------|----------|-------|------------|-------------|------------|--------------|----------------------|-----|----|----|----|----|----|-------|-------|----------|------|---------------|
| | | dt | deg | lt | hc | | | | | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | LS | Total | | VF | | |
| 86b | EA | 44,00 | 43,80 | 27,10 | 27,10 | 110 | 1,71 | 1462 | | 519 | 682 | | 92 | 55 | 22 | 3 | 74 | 1057 | 140 | 2504 | |
| | G.O.S | 28,00 | 28,00 | 26,50 | 26,50 | 110 | 1,33 | 3 | | | 1 | | | | | 1 | | 2 | | 4 | |
| Total U.A. : 86b | | | | | | | | 1465 | | 519 | 683 | | 92 | 55 | 22 | 4 | 74 | 1059 | 140 | 2508 | |
| Total General U.A. : | | | | | | | | 1465 | | 519 | 683 | | 92 | 55 | 22 | 4 | 74 | 1059 | 140 | 2508 | |

Sef Ocol, Intocmit, Birou Pond Forestier, Verificat.

Meches Mircea Stefan



[Signature]

ACT DE PUNERE IN VALOARE NR. -- AR - 4142873

Unitate de Productie : 2 MONEAS - MONEASA
Denumire A.P.V. : rauusa

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| Suprafata totala act - (ha) : 3,90 Tratament : ACCIDENTALE I Natura produsului : DOBORATURI I Tehnologia de exploatare : TRUNCHIURI SI CATARGE Data inventarii : 03.07.2018 Anul exploatarei : 2018 Procedul de inventariere : FIR CU FIR Ciocan rotund nr. : PS-11-03-AR Ciocan patrat nr. : | Informatii privind N.T.S.M. Stancarii pe - (ha) : Arbori putregalosi - (buc) : cu un volum de - (mc) : Iescarii - (buc) : cu un volum de - (mc) : | Grupa de specii Rasinose FAG Quercinee Diverse tari Diverse moi Total : | Nr. de arbori 56 7 11 2 76 | Vol. arbore 57 11 5 3 76 |
|---|--|---|---|---|

| Specia | SORTARE DIMENSIONALA | | | | | | | | Lemn lucru | Coaja | Lemn de foc | | Volum brut |
|-----------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|-------|------------|-------|-------------|----|------------|
| | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | LS | Total | | | VF | | |
| FAG | 4 | 14 | | 3 | 2 | 1 | | 24 | 1 | 32 | 4 | 57 | |
| CER (S) | 1 | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 4 | |
| GORUN (S) | 2 | 1 | | | | | | 3 | | 4 | | 7 | |
| PLOP TREMURATOR | | | | | | | | | | 3 | | 3 | |
| CARPIN | | | | | | | 1 | 1 | | 4 | | 5 | |
| TOTAL | 7 | 16 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 30 | 1 | 45 | 4 | 76 | |

| U.A. | Suprafata ha | Varsta ani | Panta G | Semintis utilizabil | | | | Total volum brut |
|-------|--------------|------------|---------|---------------------|--------|------------|--|------------------|
| | | | | % | S. tot | Compozitie | | |
| 134 | 3,90 | 90,0 | 90,00 | | | | | 76 |
| Total | 3,90 | | | | | | | 76 |

| U.A. | CA | CE.S | FA | GO.S | PL.T | Volum |
|-------|----|------|----|------|------|-------|
| 134 | 5 | 4 | 57 | 7 | 3 | 76 |
| Total | 5 | 4 | 57 | 7 | 3 | 76 |

| U.A. | Specia | Diametre | | Inaltime | | Varsta | Vol. arb | Nr. arb | Cics tere | Sortare dimensionala | | | | | | | | Coaja | Lemn foc | | Volum brut |
|----------------------|--------|----------|-------|----------|-------|--------|----------|---------|-----------|----------------------|----|----|----|----|----|----|-------|-------|----------|----|------------|
| | | di | deg | ht | hc | | | | | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | LS | Total | | VF | | |
| 134 | FA | 37,00 | 37,20 | 25,70 | 25,80 | 90 | 1,02 | 56 | | 4 | 14 | | 3 | 2 | 1 | | 1 | 32 | 4 | 57 | |
| | CE.S | 50,00 | 49,20 | 26,00 | 25,80 | 90 | 2,00 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | 2 | | 4 | |
| | GO.S | 33,00 | 34,20 | 23,50 | 23,80 | 90 | 1,40 | 5 | | 2 | 1 | | | | | | | 4 | | 7 | |
| | PL.T | 50,00 | 49,60 | 25,00 | 24,90 | 90 | 1,50 | 2 | | | | | | | | | | 3 | | 3 | |
| | CA | 22,00 | 23,70 | 19,80 | 20,40 | 90 | 0,45 | 11 | | | | | | | | | | 4 | | 5 | |
| Total U.A. : 134 | | | | | | | | 76 | | 7 | 16 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 45 | 4 | 76 | |
| Total General U.A. : | | | | | | | | 76 | | 7 | 16 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 45 | 4 | 76 | |

Sef Ocol.
Meehes Mireea Stefan
CO.U. SILVIC
Sebis-Moneasa
DIRECTIA

Intocmit,

Birou Fond Forestier,

Verificat,

ACT DE PUNERE IN VALOARE NR. --AR - 4142873

Unitate de Productie : 2 MONEAS - MONEASA
Denumire A.P.V. : ticera

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| Suprafata totala act - (ha) : 8,00 Tratament : ACCIDENTAL F I Natura produsului : DOBORATURII Tehnologia de exploatare : TRUNCHIURI SI CATARGE Data inventarierii : 13.07.2018 Anul exploatarei : 2018 Procedent de inventariere : FIR CU FIR Ciocan rotund nr. : PS-1143-AR Ciocan patrat nr. : | Informatii privind N.T.S.M. Stancarile pe - (ha) : Arbori putregaiosi - (buc) : cu un volum de - (mc) : Iescarii - (buc) : cu un volum de - (mc) : | Grupa de specii Rasinoase FAG Querucinee Diverse tari Diverse mol Total : | Nr. de arburi 148 484 2 9 643 | Vol. arbore 40 851 1 5 897 |
|--|--|--|---|--|

| Specia | SORTARE DIMENSIONALA | | | | | | | Terna lucri | Coaja | Lemn de foc | | Volum brut |
|----------------|----------------------|-----|----|----|----|----|----|----------------|-------|-------------|----|---------------|
| | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | LS | | | Total | VF | |
| MOLID | | 1 | 1 | 3 | 1 | | | 6 | 1 | 33 | 2 | 40 |
| FAG | 135 | 122 | | 15 | 8 | 3 | 2 | 285 | 15 | 551 | 47 | 851 |
| GORUN (S) | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| SOB | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 2 |
| CARPEN | | | | | | | | | | | | |
| CITES PASARESC | | 1 | | | | | 1 | 2 | | 1 | | 3 |
| TOTAL | 135 | 125 | 1 | 18 | 9 | 3 | 3 | 294 | 16 | 587 | 49 | 897 |

| U.A. | Suprafata ha | Varsta ani | Panta G | Semintis utilizabil | | | | Total volum brut |
|-------|-----------------|---------------|------------|---------------------|---------|------------|--|------------------------|
| | | | | % | N. lot. | Compozitie | | |
| 128C | 7,50 | 110,0 | 28,00 | | | | | 849 |
| 128d | 0,50 | 35,0 | 10,00 | | | | | 48 |
| Total | 8,00 | | | | | | | 897 |

| U.A. | CI | FA | G.O.S | MO | SB | Volum |
|-------|----|-----|-------|----|----|-------|
| 128C | | 847 | | | 2 | 849 |
| 128d | 3 | 4 | 1 | 40 | | 48 |
| Total | 3 | 851 | 1 | 40 | 2 | 897 |

| U.A. | Specia | Diametre | | Inaltime | | Var sta | Vol arb | Nr. arb | Cres tore | Sortare dimensionala | | | | | | | Coaja | Lemn foc | | Volum brut | |
|----------------------|--------|----------|-------|----------|-------|------------|------------|------------|--------------|----------------------|-----|-----|----|----|----|----|-------|----------|-----|---------------|-----|
| | | d1 | deg | ht | hc | | | | | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | LS | | Total | VF | | |
| 128C | FA | 47,00 | 47,80 | 27,60 | 27,80 | 110 | 1,82 | 466 | | 135 | 121 | | 15 | 8 | 3 | 1 | 15 | 549 | 47 | 847 | |
| | SB | 48,00 | 48,00 | 25,00 | 25,00 | 110 | 2,00 | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | | 2 | |
| Total U.A. : 128C | | | | | | | | | 467 | | 135 | 122 | | 15 | 8 | 3 | 1 | 15 | 550 | 47 | 849 |
| 128d | MO | 22,00 | 21,80 | 16,70 | 16,60 | 35 | 0,27 | 148 | | | 1 | 1 | 3 | 1 | | | 1 | 33 | 2 | 40 | |
| | FA | 22,70 | 23,40 | 16,70 | 16,90 | 35 | 0,22 | 18 | | | 1 | | | | | | 1 | 2 | | 4 | |
| | G.O.S | 30,00 | 29,60 | 18,00 | 17,90 | 35 | 0,50 | 2 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | CA | 12,00 | 13,50 | 12,50 | 13,10 | 35 | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | CI | 32,00 | 31,60 | 17,00 | 16,90 | 35 | 0,50 | 6 | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | 3 |
| Total U.A. : 128d | | | | | | | | | 176 | | 3 | 1 | 3 | 1 | | 2 | 1 | 37 | 2 | 48 | |
| Total General U.A. : | | | | | | | | | 643 | | 135 | 125 | 1 | 18 | 9 | 3 | 3 | 16 | 587 | 49 | 897 |

Sef Ocul,
Mecles Mircea Stefan
DIRECTIA JUDECEA ARAD

Intocmit

Birou Fond Forestier,

Verificat

ACT DE PUNERE IN VALOARE NR. -- AR - 4142873

Unitate de Productie : 2 MONEAS - MONEASA

Denumire A.P.V. : ruja mare

| | | | | |
|--|---|--------------------|------------------|----------------|
| Suprafata totala aei - (ha) : 144,10 | Informatii privind N.T.S.M. | Grupa de specii | Nr. de arbori | Vol. arbore |
| Tratament : ACCIDENTALE I | | | | |
| Natura produsului : DOROBATORI I | Stancarile pe - (ha) : Arbori putregaiosi - (buc) : cu un volum de - (mc) : Ioscarii -(buc) : cu un volum de - (mc) : | Rasinoase | 374 | 167 |
| Tehnologia de exploatare : ERUNCHIURI SI CATARGE | | FAG | 4278 | 9081 |
| Data inventarii : 15.07.2018 | | Quercus | 54 | 73 |
| Anul exploatarei : 2018 | | Diverse tari | 533 | 424 |
| Procedul de inventariere : FIR CU FIR | | Diverse moi | 14 | 16 |
| Ciocan rotund nr. : RP-2-119 | | Total : | 5253 | 9761 |
| Ciocan patrat nr. : | | | | |

| Specia | SORTARE DIMENSIONALA | | | | | | | | Lemn lucru | Coaja | Lemn de foc | | Volum brut |
|------------------|----------------------|------|----|-----|-----|----|----|-------|---------------|-------|-------------|------|---------------|
| | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | LS | Total | | | VF | | |
| MOLJD | 7 | 31 | 20 | 27 | 8 | | 3 | 96 | 11 | 60 | 6 | 167 | |
| FAG | 1893 | 1677 | | 189 | 102 | 40 | 6 | 3907 | 204 | 4970 | 483 | 9081 | |
| GORUN (S) | 8 | 11 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | 3 | 46 | 3 | 73 | |
| PI.OP TREMURATOR | | | | | | | | | | 3 | | 3 | |
| TEI | 3 | 3 | | | | | | 6 | 1 | 6 | | 13 | |
| CARPEN | 1 | 11 | | 7 | 6 | 5 | 5 | 35 | 3 | 105 | 10 | 143 | |
| CIRES PASARESC | 2 | 6 | | 1 | | | 2 | 11 | | 24 | 1 | 35 | |
| FRASIN | 13 | 22 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 42 | 8 | 56 | 4 | 106 | |
| MESTEACAN | | 1 | | | | | 1 | 2 | | 3 | | 5 | |
| PALIN DE CIMP | 6 | 9 | | 1 | 1 | | | 17 | 1 | 18 | 1 | 36 | |
| PALIN DE MUNTE | 14 | 11 | | 2 | 1 | | | 28 | 3 | 40 | 2 | 71 | |
| ULM DE MUNTE | 4 | 5 | | 1 | | | 1 | 11 | 3 | 14 | | 28 | |
| TOTAL | 1951 | 1787 | 20 | 233 | 121 | 47 | 20 | 4179 | 237 | 5345 | 510 | 9761 | |

| I.A. | Suprafata ba | Varsta ani | Panta G | Semintis utilizabil | | | | Total volum brut |
|-------|-----------------|---------------|------------|---------------------|--------|------------|------|------------------------|
| | | | | % | S. tot | Compozitie | | |
| 60A | 42,40 | 30,0 | 25,00 | | | | 58 | |
| 61A | 43,70 | 105,1 | 25,00 | | | | 1732 | |
| 62b | 9,70 | 35,0 | 25,00 | | | | 75 | |
| 62D | 9,60 | 114,6 | 30,00 | | | | 1324 | |
| 68A | 18,80 | 106,1 | 22,00 | | | | 157 | |
| 56C | 5,80 | 120,5 | 40,00 | | | | 123 | |
| 61B | 1,30 | 50,0 | 22,00 | | | | 47 | |
| 62C | 1,00 | 50,0 | 10,00 | | | | 4 | |
| 62A | 11,80 | 118,5 | 22,00 | | | | 6261 | |
| Total | 144,10 | | | | | | 9761 | |

| U.A. | CA | CI | FA | FR | G.O.S. | ME | MO | PA | P.A.M | PL.T | TE | UL.M | Volum |
|-------|-----|----|------|-----|--------|----|-----|----|-------|------|----|------|-------|
| 56C | 18 | | 84 | 6 | | | | | | | 13 | 2 | 123 |
| 60A | | | 2 | | 1 | 1 | 54 | | | | | | 58 |
| 61A | 82 | 18 | 1612 | | 14 | | | | | | | 6 | 1732 |
| 61B | 2 | | 11 | | | | 34 | | | | | | 47 |
| 62A | 33 | 9 | 5989 | 100 | | 4 | 1 | 36 | 69 | | | 17 | 6261 |
| 62b | | 2 | 4 | | | | 67 | | 1 | 1 | | | 75 |
| 62C | | | | | | | 4 | | | | | | 4 |
| 62D | 4 | 4 | 1257 | | 52 | | 4 | | 1 | 2 | | | 1324 |
| 68A | 4 | 2 | 422 | | 6 | | | | | | | 3 | 157 |
| Total | 143 | 35 | 9081 | 106 | 73 | 5 | 167 | 36 | 71 | 3 | 13 | 28 | 9761 |

| U.A. | Specia | Diametre | | Inaltime | | Var sra | Vol. arb | Nr. arb | Cres tere | Sortare dimensionala | | | | | | | | Coaja | Lemn foc | | Volum brut |
|------|--------|----------|-------|----------|-------|------------|-------------|------------|--------------|----------------------|-----|----|----|----|----|----|-------|-------|----------|------|---------------|
| | | dc | deg | lt | hc | | | | | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | LS | Total | | VF | | |
| 61A | FA | 50,00 | 50,50 | 27,50 | 27,50 | 130 | 1,74 | 924 | | 312 | 230 | | 32 | 19 | 8 | 2 | 32 | 977 | 76 | 1612 | |
| | G.O.S | 26,00 | 25,20 | 23,50 | 23,20 | 35 | 0,48 | 29 | | | 2 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 8 | 1 | 14 | |
| | CA | 22,00 | 22,40 | 18,00 | 18,10 | 35 | 0,30 | 275 | | | 4 | | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 59 | 7 | 82 | |
| | CI | 36,00 | 36,30 | 25,50 | 25,60 | 35 | 1,12 | 16 | | | 3 | | 1 | | | | | 14 | 1 | 18 | |
| | UL.M | 32,00 | 31,30 | 25,00 | 24,80 | 35 | 0,75 | 8 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | 2 | | 6 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|---|------|------|----|-----|-----|----|----|-----|------|-----|------|-----|
| Total U.A. : 61A | | | | | | | | 1252 | | 313 | 240 | | 40 | 25 | 13 | 5 | 36 | 1060 | 85 | 1732 | |
| 68A | FA | 60,00 | 59,60 | 30,00 | 29,90 | 110 | 2,90 | 42 | | 31 | 9 | | 1 | 1 | | | 2 | 78 | 6 | 122 | |
| | G.O.S | 51,00 | 51,10 | 30,00 | 30,00 | 110 | 3,00 | 2 | | 2 | 1 | | | | | | | 3 | | 6 | |
| | CA | 28,00 | 28,00 | 23,00 | 23,00 | 110 | 0,67 | 6 | | | | | | | | | | | 3 | 4 | |
| | CI | 44,00 | 44,00 | 28,50 | 28,50 | 70 | 2,00 | 1 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | |
| | UL.M | 30,00 | 29,90 | 24,50 | 24,50 | 70 | 0,75 | 4 | | | | | | | | | | | 2 | 3 | |
| Total U.A. : 68A | | | | | | | | 55 | | 33 | 10 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 88 | 6 | 137 | |
| 60A | MO | 25,00 | 25,40 | 21,00 | 21,10 | 30 | 0,37 | 145 | | | 11 | 7 | 9 | 3 | | | 1 | 4 | 19 | 2 | 54 |
| | FA | 15,00 | 15,30 | 20,00 | 20,30 | 30 | 0,14 | 14 | | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
| | G.O.S | 23,00 | 23,00 | 20,00 | 20,00 | 30 | 0,33 | 3 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | ME | 16,00 | 16,50 | 20,00 | 20,20 | 30 | 0,33 | 3 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Total U.A. : 60A | | | | | | | | 165 | | | 11 | 7 | 9 | 3 | | 3 | 4 | 21 | 2 | 58 | |
| 62b | MO | 24,00 | 24,80 | 20,50 | 20,80 | 35 | 0,44 | 154 | | 2 | 11 | 10 | 14 | 4 | | | 1 | 5 | 20 | 3 | 67 |
| | FA | 26,00 | 26,10 | 20,50 | 20,50 | 35 | 0,50 | 8 | | | 1 | | | | | | | | 3 | | 4 |
| | PL.T | 24,00 | 23,50 | 21,00 | 20,80 | 35 | 0,25 | 4 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| | CI | 30,00 | 29,70 | 20,50 | 20,40 | 35 | 0,67 | 3 | | | | | | | | | | | 1 | | 2 |
| | PA.M | 22,00 | 21,70 | 20,00 | 19,90 | 35 | 0,25 | 4 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| Total U.A. : 62b | | | | | | | | 173 | | 2 | 12 | 10 | 14 | 4 | | 2 | 5 | 26 | 3 | 75 | |
| 62D | MO | 34,00 | 33,70 | 26,50 | 26,40 | 50 | 1,00 | 4 | | 2 | 1 | | | | | | | | 1 | | 4 |
| | FA | 52,00 | 52,00 | 29,50 | 29,50 | 120 | 2,11 | 596 | | 207 | 139 | | 16 | 9 | 4 | 1 | 19 | 862 | 66 | 1257 | |
| | G.O.S | 58,00 | 57,40 | 28,00 | 27,90 | 50 | 2,60 | 20 | | 6 | 8 | | | | | | 2 | 35 | 2 | 52 | |
| | PL.T | 26,00 | 26,60 | 24,50 | 24,70 | 50 | 0,67 | 3 | | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
| | CA | 20,00 | 19,60 | 16,50 | 16,40 | 50 | 0,25 | 16 | | | | | | | | | | | 3 | | 4 |
| | CI | 34,00 | 33,50 | 26,00 | 25,90 | 50 | 1,00 | 4 | | | 2 | | | | | | | | 1 | | 4 |
| | PA.M | 24,00 | 24,80 | 25,00 | 25,30 | 50 | 0,33 | 3 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| Total U.A. : 62D | | | | | | | | 646 | | 215 | 150 | | 17 | 9 | 4 | 3 | 21 | 905 | 68 | 1324 | |
| 56C | FA | 47,30 | 48,60 | 29,50 | 29,80 | 130 | 2,71 | 33 | | | 16 | 14 | | 1 | 1 | | | 2 | 50 | 4 | 81 |
| | TR | 44,00 | 44,70 | 27,50 | 27,70 | 110 | 1,86 | 7 | | 3 | 3 | | | | | | | 1 | 6 | | 13 |
| | CA | 34,00 | 33,30 | 23,50 | 23,30 | 110 | 0,95 | 19 | | | 2 | | | | | | | | 15 | 1 | 18 |
| | PR | 42,00 | 42,60 | 28,00 | 28,10 | 110 | 2,00 | 3 | | | | | | | | | | | 5 | | 6 |
| | UL.M | 40,00 | 40,00 | 27,00 | 27,00 | 130 | 2,00 | 1 | | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
| Total U.A. : 56C | | | | | | | | 61 | | 19 | 19 | | 2 | 1 | | 1 | 3 | 78 | 5 | 123 | |
| 61B | MO | 32,00 | 32,10 | 22,50 | 22,50 | 50 | 0,62 | 55 | | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | | | | 2 | 15 | 1 | 34 |
| | FA | 80,00 | 79,30 | 26,50 | 26,40 | 50 | 2,75 | 4 | | 2 | | | | | | | | | 9 | | 11 |
| | CA | 24,00 | 24,90 | 22,50 | 22,80 | 50 | 0,67 | 3 | | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
| Total U.A. : 61B | | | | | | | | 62 | | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | | | 2 | 26 | 1 | 47 | |
| 62A | MO | 28,00 | 28,10 | 22,00 | 22,00 | 6 | 0,67 | 6 | | | | | | | | | | | 3 | | 4 |
| | FA | 48,00 | 47,70 | 31,50 | 31,40 | 120 | 2,25 | 2659 | | 1325 | 1284 | | 139 | 72 | 28 | 3 | 149 | 2989 | 331 | 5989 | |
| | CA | 32,00 | 31,70 | 26,00 | 25,90 | 50 | 0,82 | 40 | | 1 | 5 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 23 | 2 | 33 |
| | CI | 40,00 | 39,60 | 29,50 | 29,40 | 50 | 1,50 | 6 | | 2 | 1 | | | | | | | | 6 | | 9 |
| | PR | 48,00 | 48,90 | 31,50 | 31,70 | 120 | 2,33 | 43 | | 13 | 22 | | 3 | 2 | 1 | | | 8 | 51 | 4 | 100 |
| | ME | 32,00 | 31,50 | 26,50 | 26,40 | 50 | 0,80 | 5 | | | 1 | | | | | | | | 3 | | 4 |
| | PA | 46,00 | 45,40 | 31,50 | 31,40 | 120 | 2,12 | 17 | | 6 | 9 | | 1 | 1 | | | | 1 | 18 | 1 | 36 |
| | PA.M | 40,00 | 40,00 | 31,50 | 31,50 | 120 | 1,47 | 47 | | 14 | 11 | | 2 | 1 | | | | 3 | 38 | 2 | 69 |
| UL.M | 50,00 | 49,90 | 31,50 | 31,50 | 120 | 2,83 | 6 | | 3 | 4 | | | | | | | | 2 | 8 | 17 | |
| Total U.A. : 62A | | | | | | | | 2829 | | 1361 | 1337 | | 146 | 77 | 30 | 4 | 164 | 3139 | 340 | 6261 | |
| 62C | MO | 26,00 | 25,50 | 21,50 | 21,30 | 50 | 0,40 | 10 | | | 1 | | | | | | | | 2 | | 4 |
| Total U.A. : 62C | | | | | | | | 10 | | | 1 | | 1 | | | | | 2 | | 4 | |
| Total General U.A. : | | | | | | | | 5253 | | 1951 | 1787 | 20 | 233 | 121 | 47 | 20 | 237 | 3345 | 510 | 9761 | |

Seci Ocol,
Mecles Mircea Stefan
R.H.P. - ROMSILV
OCOLUL
SILVIC
Societate
SPECIALIZATA IN
CIVICA ARAD

Intocmit

Birou Fond Prestier,

Verificat,

LP XII Comp. Căminuș (C)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|---|----|-----|----|----|---|----|----|--------|----|------|-------|------|------|
| 1A 27,7 HA GR1-5M SUPA TS:5243 TP:4211 | | ELM | P | M | VR | | | C | AM | EL | PROVE | VI | DFNS | VOLUM | | CRIS |
| SOL: 3111 Versiun. ondulat, EXPOZ.: NE | | ARR | R | RE | STA | D | H | L | ES | AG | NIENTA | TA | | MO | MO | MO |
| INCLINAREA: 20 G. ALTITUDINE: 420,0 - 640,0 M. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LIT: cont. sub. TIPF: Asperula - Asarum | | | P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AI | | LI | CONS | HA | UA | UA |
| Lit. fundam. de prod. super. ref. echien | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 2FA 1CA 2GO | | 1A | 7 | IN | 100 | 34 | 28 | 2 | | 6 | RN | N | 036 | 206 | 8193 | 42 |
| COMPOZIȚIA TEL: 2FA 2GO 1CA | | CA | 1 | IN | 100 | 34 | 25 | 3 | M | 6 | RN | N | 008 | 25 | 685 | 03 |
| SORT: 1A E. gros, chereșt, sup., derulaț VÂRSTA EXP:120 ani | | GO | 2 | IN | 100 | 32 | 25 | 2 | T | 6 | RN | N | 016 | 74 | 2191 | 10 |
| SEM UTIL: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBARB:Coro, Păd., 1. călinesc 0,2 pe 0,2S mixt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATECOMP:Alte date compl. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POL: BRZ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRĂRIEXEC: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRĂRIPROP:T. igienă | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | 100 | | | 2 | | | | | 08 | 305 | 1094 | 57 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|---|----|-----|----|----|---|----|----|--------|----|------|-------|-----|------|
| 1B 20,11A GR1-5M SUPA TS:5132 TP:5131 | | ELM | P | M | VR | | | C | AM | EL | PROVE | VI | DFNS | VOLUM | | CRIS |
| SOL: 2601 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: E | | ARR | R | RE | STA | D | H | L | ES | AG | NIENTA | TA | | MO | MO | MO |
| INCLINAREA: 20 G. ALTITUDINE: 590,0 M. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LIT: cont. sub. TIPF: Carex pilosa | | | P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AI | | LI | CONS | HA | UA | UA |
| Lit. fundam. de prod. mijl. ref. pînțen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3GO 1FA | | GO | 3 | IN | 100 | 34 | 22 | 4 | F | 5 | RN | N | 012 | 44 | 88 | 103 |
| COMPOZIȚIA TEL: 6GO 2FA 1FR 1CI | | GO | 6 | IN | 100 | 34 | 23 | 3 | | 6 | RN | N | 024 | 95 | 150 | 12 |
| SORT: GO Gros și mijlociu, chereșt. VÂRSTA EXP:100 ani | | FA | 1 | IN | 100 | 32 | 25 | 3 | T | 6 | RN | N | 001 | 18 | 35 | 03 |
| SEM UTIL: 3GO 2FA 0,6 S, bachelo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBARB:Alun, Soc negru 0,2 pe 0,2S mixt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATECOMP:Uscare slabă, 10% țepiui nesănit. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alte date compl. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POL: BRZ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRĂRIEXEC: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRĂRIPROP:T. progresive (pun. lum., record) împied. ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semînțisului | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | 100 | | | 3 | | | | | 01 | 157 | 314 | 18 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|----|-----|----|---|---|----|----|--------|----|------|-------|----|------|
| 1C 24,14A GR1-5M SUPA TS:5242 TP:4212 | | ELM | P | M | VR | | | C | AM | EL | PROVE | VI | DFNS | VOLUM | | CRIS |
| SOL: 2101 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NE | | ARR | R | RE | STA | D | H | L | ES | AG | NIENTA | TA | | MO | MO | MO |
| INCLINAREA: 23 G. ALTITUDINE: 520,0 - 590,0 M. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LIT: lipsă TIPF: Asperula - Asarum | | | P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AI | | LI | CONS | HA | UA | UA |
| Lit. cașerînă - ref. echien | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4MO 2GO 2LA 2ME | | MO | 4 | P | 5 | 0 | 1 | 3 | I | 0 | NEC | N | 024 | 1 | 2 | 01 |
| COMPOZIȚIA TEL: 3FA 2GO 2MO 1LA | | GO | 2 | P | 5 | 0 | 1 | 3 | I | 0 | NEC | N | 012 | 0 | 0 | 02 |
| SORT: MO Gros, chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani | | LA | 2 | P | 5 | 0 | 1 | 3 | I | 0 | NEC | N | 012 | 0 | 0 | 02 |
| SORT: GO Gros și mijlociu, chereșt. | | ME | 2 | IN | 5 | 0 | 1 | 3 | I | 0 | RN | N | 012 | 0 | 0 | 03 |
| SEM UTIL: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBARB: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATECOMP:Alte date compl. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POL: BRZ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRĂRIEXEC: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRĂRIPROP:îngrijirea culturilor, completări | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | 5 | | | 3 | | | | | 06 | 1 | 2 | 11 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|----|-----|----|----|---|----|----|--------|----|------|-------|-----|------|
| 1D 27 HA GR1-5M SUPA TS:5132 TP:5131 | | ELM | P | M | VR | | | C | AM | EL | PROVE | VI | DFNS | VOLUM | | CRIS |
| SOL: 2401 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: E | | ARR | R | RE | STA | D | H | L | ES | AG | NIENTA | TA | | MO | MO | MO |
| INCLINAREA: 27 G. ALTITUDINE: 500,0 - 590,0 M. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LIT: suț. 9te TIPF: Carex pilosa | | | P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AI | | LI | CONS | HA | UA | UA |
| Lit. fundam. de prod. mijl. ref. echien | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 1OGO | | GO | 7 | IN | 100 | 32 | 21 | 3 | | 6 | RN | N | 049 | 166 | 614 | 25 |
| COMPOZIȚIA TEL: 1OGO | | GO | 3 | LF | 100 | 34 | 22 | 3 | I | 6 | RN | N | 021 | 77 | 385 | 06 |
| SORT: GO Gros și mijlociu, chereșt. VÂRSTA EXP:120 ani | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEM UTIL: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBARB:Alun, Coro 0,2 pe 0,1S mixt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POL: BRZ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRĂRIEXEC: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRĂRIPROP:T. igienă | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | 100 | | | 3 | | | | | 07 | 246 | 899 | 31 |

LP XII

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|----|-----|-----|---|---|----|----|----|--------|----|------|-------|------|----|--|
| 11 0,6 HA GR:1-5M SUP A TS:5242 TP:4212 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: E INCLINAREA: 15 G, ALTITUDINE: 530,0 M. LIT: lipsă TPF: Asperula - Asarum Tânăr: necedificat - ref. echien | | | | | | | | | | | | | ELM | P | M | VR | | | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | VOLUM | CRIS | | |
| | | | | | | | | | | | | | ARB | R | RE | STA | D | H | L | ES | AG | NENJA | TA | - | MC | MC | MC | |
| COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3BR 21A 3MO | | | | | | | | | | | | | P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AI | | | LI | CONS | HA | UA | HA | |
| COMPOZIȚIA TEL: 3MO 3BR 4PA | | | | | | | | | | | | | BR | 3 | P | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | NEC | N | 021 | 1 | 1 | 02 | |
| SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:100 ani | | | | | | | | | | | | | PA | 2 | N | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | RN | N | 014 | 0 | 0 | 02 | |
| SORT: MO Gros, cherest. | | | | | | | | | | | | | MO | 5 | P | 5 | 0 | 1 | 3 | | 0 | NRC | N | 035 | 1 | 1 | 06 | |
| SEM LTEL: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBARB: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATECOMP:Alte date compl. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POL: BRZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRĂRIEXEC: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRĂRIPROP:Îngrijirea culturilor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 3 | | | | | 07 | 2 | 2 | 10 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|----|-----|-----|---|---|----|----|----|--------|----|------|-------|------|----|--|
| 12 0,6 LIA GR:1-5M SUP A TS:5242 TP:4212 SOL: 3101 Vers. încl. ondulat, EXPOZ.: E INCLINAREA: 20 G, ALTITUDINE: 420,0 M. LIT: lipsă TPF: Asperula - Asarum Tânăr: necedificat - ref. echien | | | | | | | | | | | | | ELM | P | M | VR | | | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | VOLUM | CRIS | | |
| | | | | | | | | | | | | | ARB | R | RE | STA | D | H | L | ES | AG | NENJA | TA | - | MC | MC | MC | |
| COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3MO 2FA 3BR | | | | | | | | | | | | | P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AI | | | LI | CONS | HA | UA | HA | |
| COMPOZIȚIA TEL: 3MO 3BR 4PA | | | | | | | | | | | | | MO | 5 | P | 5 | 0 | 1 | 3 | | 0 | NRC | N | 035 | 1 | 1 | 06 | |
| SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani | | | | | | | | | | | | | FA | 2 | N | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | RN | N | 014 | 0 | 0 | 02 | |
| SORT: PA Gros și mijl., cherest. | | | | | | | | | | | | | BR | 3 | P | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | NEC | N | 021 | 1 | 1 | 02 | |
| SEM LTEL: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBARB: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATECOMP:Alte date compl. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POL: BRZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRĂRIEXEC: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRĂRIPROP:Îngrijirea culturilor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 3 | | | | | 07 | 2 | 2 | 10 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|--------|----|------|-------|------|----|--|
| 13 2,0 LIA GR:1-5M SUP A TS:5242 TP:4212 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NE INCLINAREA: 20 G, ALTITUDINE: 520,0 M. LIT: cant. norm. TPF: Asperula - Asarum Nar. fundam. de p. mijl. - ref. echien | | | | | | | | | | | | | ELM | P | M | VR | | | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | VOLUM | CRIS | | |
| | | | | | | | | | | | | | ARB | R | RE | STA | D | H | L | ES | AG | NENJA | TA | - | MC | MC | MC | |
| COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FA 2CA | | | | | | | | | | | | | P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AI | | | LI | CONS | HA | UA | HA | |
| COMPOZIȚIA TEL: 7FA 1PAM1UR 1CI | | | | | | | | | | | | | FA | 8 | N | 100 | 34 | 26 | 3 | | 6 | RN | N | 036 | 282 | 521 | 38 | |
| SORT: PA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani | | | | | | | | | | | | | CA | 2 | N | 100 | 26 | 23 | 3 | 1 | 6 | RN | N | 014 | 43 | 85 | 05 | |
| SEM LTEL: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBARB: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATECOMP:Alte date compl. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POL: BRZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRĂRIEXEC: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRĂRIPROP:T. igienă (T. progres. dec. II) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | 3 | | | | | 07 | 315 | 610 | 43 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|--------|----|------|-------|------|----|--|
| 2 A 9,9 HA GR:1-5M SUP A TS:5242 TP:4212 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: E INCLINAREA: 28 G, ALTITUDINE: 390,0 - 550,0 M. LIT: cant. subț. TPF: Asperula - Asarum Nar. fundam. de p. mijl. - ref. echien | | | | | | | | | | | | | ELM | P | M | VR | | | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | VOLUM | CRIS | | |
| | | | | | | | | | | | | | ARB | R | RE | STA | D | H | L | ES | AG | NENJA | TA | - | MC | MC | MC | |
| COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7FA 2CA 1GO | | | | | | | | | | | | | P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AI | | | LI | CONS | HA | UA | HA | |
| COMPOZIȚIA TEL: 7FA 1PAM1GO 1FR | | | | | | | | | | | | | FA | 7 | N | 100 | 34 | 26 | 3 | | 6 | RN | N | 036 | 282 | 521 | 38 | |
| SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani | | | | | | | | | | | | | CA | 2 | N | 100 | 24 | 23 | 3 | M | 6 | RN | N | 016 | 49 | 485 | 05 | |
| SEM LTEL: | | | | | | | | | | | | | GO | 1 | N | 100 | 32 | 24 | 3 | I | 6 | RN | N | 008 | 31 | 337 | 04 | |
| SUBARB:Sănger. Soc necr. #1,2 pe 0,18 grup. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATECOMP:Doborâturi iznlate, Alte date compl. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POL: LNZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRĂRIEXEC: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRĂRIPROP:T. igienă (T. progres. dec. II) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | 3 | | | | | 08 | 345 | 2116 | 48 | |

UP XII

| 2 B 1,2 HA GR: 5M SUPA TS: 5132 TP: 5131 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|-----|----|----|---|----|----|--------|----|------|-------|-----|------|
| SOL: 2401 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: E | | | | | | | | | | | | | | |
| INCLINAREA: 7 G. ALTITUDINE: 550,0 - 560,0 M. | | | | | | | | | | | | | | |
| LIT: cont. subț. TIPUL: Asperula - Asarum | | | | | | | | | | | | | | |
| Nat. fondant de prod. mijl. rel. echien | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8CA 2GO | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPOZIȚIA TEL: 3GO 4CA 1CE 1DT | | | | | | | | | | | | | | |
| SORT: GO Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP: 120 ani | | | | | | | | | | | | | | |
| SEM UTIL: 7CA 2GO 1FA 0,2 S. întim | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBARB: Chre, Păd., L. căineș. Soc negru 0,2 pe 0,2S mixt | | | | | | | | | | | | | | |
| DATE COMPL: seare slabă. Alte date compl., | | | | | | | | | | | | | | |
| ROL: FZ2 | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRĂRI EXEC: | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRĂRI PROP: T. igienă | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | |
| ELM | P | M | VR | | | C | AM | EL | PROVLS | VI | DENS | VOLUM | | GRES |
| ARB | R | RE | STA | D | H | L | ES | AG | NLENȚA | TA | - | MCY | MCY | MCY |
| | P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AI | | LI | CONS | HA | UA | UA |
| GO | 8 | IN | 30 | 24 | 22 | 3 | | 6 | RN | N | 055 | 182 | 191 | 30 |
| GO | 2 | IN | 100 | 34 | 23 | 3 | 1 | 6 | RN | N | 014 | 56 | 67 | 07 |
| Total | | | | | | | | | | | | | | |

| 2 C 1,7 HA GR: 5M SUPA TS: 5132 TP: 5131 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|----|----|---|----|----|--------|----|------|-------|-----|------|
| SOL: 2401 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: E | | | | | | | | | | | | | | |
| INCLINAREA: 29 G. ALTITUDINE: 480,0 - 540,0 M. | | | | | | | | | | | | | | |
| LIT: anbr. înt. TIPUL: Posa p. - Carax c. | | | | | | | | | | | | | | |
| Nat. fondant de prod. mijl. rel. cobierc | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10GO | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPOZIȚIA TEL: 10GO | | | | | | | | | | | | | | |
| SORT: GO Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP: 120 ani | | | | | | | | | | | | | | |
| SEM UTIL: | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBARB: Com. Păd., Soc negru 0,2 pe 0,1S mixt | | | | | | | | | | | | | | |
| DATE COMPL: seare slabă. Alte date compl., | | | | | | | | | | | | | | |
| ROL: FZ2 | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRĂRI EXEC: | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRĂRI PROP: T. igienă | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | |
| ELM | P | M | VR | | | C | AM | EL | PROVLS | VI | DENS | VOLUM | | GRES |
| ARB | R | RE | STA | D | H | L | ES | AG | NLENȚA | TA | - | MCY | MCY | MCY |
| | P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AI | | LI | CONS | HA | UA | UA |
| GO | 7 | IN | 100 | 28 | 22 | 3 | | 5 | RN | S | 049 | 381 | 306 | 23 |
| GO | 3 | LIT | 100 | 26 | 20 | 3 | 1 | 5 | RN | S | 020 | 65 | 111 | 06 |
| Total | | | | | | | | | | | | | | |

| 2 D 2,3 HA GR: 5M SUPA TS: 5132 TP: 5131 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|----|----|---|----|----|--------|----|------|-------|-----|------|
| SOL: 2401 Versant ondulat, EXPOZ.: E | | | | | | | | | | | | | | |
| INCLINAREA: 29 G. ALTITUDINE: 500,0 - 560,0 M. | | | | | | | | | | | | | | |
| LIT: subț. într. TIPUL: Posa p. - Carax c. | | | | | | | | | | | | | | |
| Nat. fondant de prod. mijl. rel. pluter. | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9GO 1FA | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPOZIȚIA TEL: 9GO 1FA | | | | | | | | | | | | | | |
| SORT: GO Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP: 120 ani | | | | | | | | | | | | | | |
| SEM UTIL: | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBARB: Com. Păd., Soc negru 0,2 pe 0,2S mixt | | | | | | | | | | | | | | |
| DATE COMPL: Alte date compl., | | | | | | | | | | | | | | |
| ROL: FZ2 | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRĂRI EXEC: | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRĂRI PROP: T. igienă | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | |
| ELM | P | M | VR | | | C | AM | EL | PROVLS | VI | DENS | VOLUM | | GRES |
| ARB | R | RE | STA | D | H | L | ES | AG | NLENȚA | TA | - | MCY | MCY | MCY |
| | P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AI | | LI | CONS | HA | UA | UA |
| GO | 5 | IN | 100 | 32 | 22 | 3 | | 6 | RN | N | 025 | 129 | 297 | 18 |
| GO | 3 | LIT | 100 | 34 | 22 | 3 | M | 6 | RN | N | 021 | 77 | 177 | 06 |
| FA | 1 | IN | 60 | 24 | 19 | 3 | 1 | 6 | RN | N | 007 | 20 | 46 | 07 |
| GO | 1 | IN | 100 | 40 | 24 | 3 | 1 | 5 | RN | N | 007 | 20 | 46 | 07 |
| Total | | | | | | | | | | | | | | |

| 2 E 3,3 HA GR: 5M SUPA TS: 5242 TP: 4212 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-----|----|----|---|----|----|--------|----|------|-------|-----|------|
| SOL: 5101 Vers infer. ondulat, EXPOZ.: E | | | | | | | | | | | | | | |
| INCLINAREA: 28 G. ALTITUDINE: 390,0 - 440,0 M. | | | | | | | | | | | | | | |
| LIT: cont. subț. TIPUL: Asperula - Asarum | | | | | | | | | | | | | | |
| Nat. fondant de prod. mijl. rel. echien | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPOZIȚIA TEL: 7FA 2GO 1PAM | | | | | | | | | | | | | | |
| SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP: 110 ani | | | | | | | | | | | | | | |
| SEM UTIL: 10FA 0,6 S. mixt | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBARB: Alun, Soc negru 0,2 pe 0,2S întim | | | | | | | | | | | | | | |
| DATE COMPL: Dnhoșturi izolare, 10% mijiini necășt., | | | | | | | | | | | | | | |
| Uscare slabă. Alte date compl., | | | | | | | | | | | | | | |
| ROL: FZ2 | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRĂRI EXEC: | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRĂRI PROP: T. progresive (tracurc.), împăt. | | | | | | | | | | | | | | |
| Ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințului | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | |
| ELM | P | M | VR | | | C | AM | EL | PROVLS | VI | DENS | VOLUM | | GRES |
| ARB | R | RE | STA | D | H | L | ES | AG | NLENȚA | TA | - | MCY | MCY | MCY |
| | P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AI | | LI | CONS | HA | UA | UA |
| FA | 10 | IN | 130 | 48 | 30 | 3 | | 6 | RN | N | 010 | 68 | 224 | 04 |
| Total | | | | | | | | | | | | | | |

UP XII

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|---|----|-----|----|---|---|----|----|--------|----|------|-------|-----|-----|------|--|
| 2V 0,2 HA GP: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: INCLINAREA: 0 G. ALTITUDINE: 390,0 M. LIT: TPHL:- | | | | | | | | | | | | | ELM | P | M | VR | | | C | AM | FL | PROVE- | VI | DRNS | VOLUM | | | CRFS | |
| COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA TEL: SORT: VÂRSTA EXP: | | | | | | | | | | | | | ARB | R | RE | STA | D | H | L | ES | AG | NENȚA | TA | | MC7 | MC7 | MC7 | | |
| SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl. | | | | | | | | | | | | | | P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | LI | CONS | HA | UA | IA | | |
| POL: BRZ LUCRĂRI EXEC: LUCRĂRI PROP: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Total | | | 0 | | | | | | | | 00 | 0 | 0 | 00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|---|----|-----|----|---|---|----|----|--------|----|------|-------|-----|-----|------|--|
| 3A 11,8 HA GP: 1-5M SUPA TS: 522 TP: 4212 SOL: 3101 Versant undulat, EXPOZ.: F INCLINAREA: 29 G. ALTITUDINE: 380,0 - 500,0 M. T: subț. intr. TPH: Aspenia - Asarum Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien | | | | | | | | | | | | | ELM | P | M | VR | | | C | AM | FL | PROVE- | VI | DRNS | VOLUM | | | CRFS | |
| COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9FA 1CA 1GO COMPOZIȚIA TEL: 7FA 1PAMI 1CI SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP: 110 ani | | | | | | | | | | | | | ARB | R | RE | STA | D | H | L | ES | AG | NENȚA | TA | | MC7 | MC7 | MC7 | | |
| SEM UTIL: 9FA 1CA 0,4 S, mixt SUBARB: Alun. Soc negru, Corn 0,3 pe 0,25 intr DATECOMP: Inzoriuri destul de frecv., Tiscare slabă, Alte date compl. | | | | | | | | | | | | | | P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | LI | CONS | HA | UA | IA | | |
| POL: BRZ LUCRĂRI EXEC: LUCRĂRI PROP: T. progresive (prin ilumină) ajutorarea regenerării naturale. Ingrăpărea seranșului | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Total | | | 110 | | | 3 | | | | | | 07 | 36 | 348 | 43 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|---|----|-----|----|---|---|----|----|--------|----|------|-------|-----|-----|------|--|
| 3B 2,011A GP: 1-5M SUPA TS: 5132 TP: 5131 SOL: 2401 Versant ondulat, EXPOZ.: F INCLINAREA: 27 G. ALTITUDINE: 440,0 - 530,0 M. LIT: subț. intr. TPH: Luzula albida Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien | | | | | | | | | | | | | ELM | P | M | VR | | | C | AM | FL | PROVE- | VI | DRNS | VOLUM | | | CRFS | |
| COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9GO 1FA 1GO COMPOZIȚIA TEL: 9GO 1FA 1FR 1CI SORT: GO Gros și mijl. cherest. VÂRSTA EXP: 120 ani | | | | | | | | | | | | | ARB | R | RE | STA | D | H | L | ES | AG | NENȚA | TA | | MC7 | MC7 | MC7 | | |
| SEM UTIL: 9GO 1FA 0,2 S, mixt SUBARB: Soc negru, Corn. L. călăreș: 0,2 pe 0,3S intr DATECOMP: Uscare slabă. Alte date compl. | | | | | | | | | | | | | | P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | LI | CONS | HA | UA | IA | | |
| POL: BRZ LUCRĂRI EXEC: LUCRĂRI PROP: T. igienă (T. progres. dec. II) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Total | | | 110 | | | 3 | | | | | | 07 | 28 | 286 | 31 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|---|----|-----|----|---|---|----|----|--------|----|------|-------|-----|-----|------|--|
| 3C 1,011A GP: 1-5M SUPA TS: 5212 TP: 6212 SOL: 3101 Vers. infer. undulat, EXPOZ.: NF INCLINAREA: 24 G. ALTITUDINE: 395,0 M. LIT: subț. intr. TPH: Aspenia - Asarum Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien | | | | | | | | | | | | | ELM | P | M | VR | | | C | AM | FL | PROVE- | VI | DRNS | VOLUM | | | CRFS | |
| COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3BR 1MO 5FA COMPOZIȚIA TEL: 3FA 3BR 1MO SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP: 110 ani SORT: FA Gros și mijl., cherest. | | | | | | | | | | | | | ARB | R | RE | STA | D | H | L | ES | AG | NENȚA | TA | | MC7 | MC7 | MC7 | | |
| SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl. | | | | | | | | | | | | | | P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | LI | CONS | HA | UA | IA | | |
| POL: BRZ LUCRĂRI EXEC: LUCRĂRI PROP: Ingrăpărea culturilor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Total | | | 10 | | | 3 | | | | | | 07 | 4 | 4 | 13 | |

| DESCRIBEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | | VOLUM | | | CRES |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|---|----|-----|----|----|---|-----|----|-------|----|------|-----|------|-------|----|---|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ARB | R | RE | STA | CM | M | |
| | | | | | | | | | | | | | | P | P | GE | ANI | CM | M | P | TEC | AI | | LI | | HA | HA | HA | | | |
| 628 B 1.6711 HA GF 1.5M IC SUP: A TS: 6231 TP: 4241 SOL: 2214 Versant inferior ondulat EXPOZITIE: S INC: 15 G ALITUDINE: 280 M LITIERA: interupta-subtire TIP FLORA: Robus hirtus Partial derivat relativ-echien COMP.ACTUALA: 5 CA 3 GO 1 PI 1 DT COMP.TEL: 000 2 PI 2 DT SORT: GOS F.gros,cherestea,finime VARSTA EXPL.: 130 ani CE Gros SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. | | | | | | | | | | | | | | CA | 5 | IN | 25 | 8 | 11 | 3 | | 2 | RN | N | 0.45 | 46 | 77 | 4.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | GO | 3 | P | 25 | 8 | 12 | 2 | M | 3 | NEC | N | 0.27 | 34 | 57 | 2.4 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | PI | 1 | P | 25 | 20 | 16 | 1 | I | 3 | NEC | N | 0.09 | 23 | 39 | 1.5 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | DT | 1 | P | 25 | 16 | 14 | 1 | M | 3 | NRC | N | 0.09 | 15 | 22 | 1.2 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | 25 | | | 2 | | | | | 0.9 | 116 | 194 | 9.2 | | | |
| 629 A 4.0411 HA GF 1.5M IC SUP: A TS: 6232 TP: 4311 SOL: 3101 Versant inferior ondulat EXPOZITIE: N INC: 25 G ALITUDINE: 240 - 300 M LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: A.sperula-A.sarum Partial derivat relativ-echien COMP.ACTUALA: 3 FA 1 GO 1 CE 5 CA COMP.TEL: 4FA 2 GO 2 CE 2 CA SORT: FA Gros si mijl,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani CE Gros SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Rosa la suprafata si Alte date complement. | | | | | | | | | | | | | | FA | 3 | IN | 100 | 38 | 27 | 3 | 1 | 7 | RN | N | 0.24 | 170 | 485 | 1.6 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | GO | 1 | IN | 100 | 38 | 28 | 2 | 1 | 7 | RN | N | 0.08 | 45 | 182 | 0.5 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | CE | 1 | IN | 100 | 36 | 29 | 1 | 1 | 7 | RN | N | 0.08 | 43 | 174 | 0.4 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | CA | 5 | IN | 70 | 26 | 24 | 2 | | 6 | RN | N | 0.40 | 131 | 529 | 2.8 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | 120 | | | 3 | | | | | 0.8 | 339 | 1370 | 5.3 | | | |
| 629 B 2.70 HA GF 1.5M IC SUP: A TS: 6153 TP: 4512 SOL: 2101 Versant superior ondulat EXPOZITIE: N INC: 20 G ALITUDINE: 250 - 340 M LITIERA: continua-echie TIP FLORA: Carex-Poa pratensis Natural fundamental prod. sup. relativ-echien COMP.ACTUALA: 5 GO 5 CE COMP.TEL: 000 3 CE SORT: GOS F.gros,cherestea,finime VARSTA EXPL.: 130 ani CE Gros SEM.UITL: SUBARBORET: Coca Pad. 0.3 PE 0.15 mm DATE COMPL.: Alte date complement. | | | | | | | | | | | | | | GO | 5 | IN | 100 | 34 | 26 | 2 | 1 | 6 | RN | N | 0.24 | 118 | 379 | 1.5 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | CE | 5 | LT | 100 | 34 | 25 | 2 | 1 | 6 | RN | N | 0.24 | 96 | 299 | 1.0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | GO | 2 | LT | 100 | 36 | 24 | 2 | 1 | 6 | RN | N | 0.16 | 68 | 181 | 0.6 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | CE | 2 | EN | 100 | 32 | 24 | 2 | 1 | 6 | RN | N | 0.16 | 59 | 159 | 0.7 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | 100 | | | 2 | | | | | 0.8 | 341 | 921 | 3.8 | | | |
| 631 A 3.72 HA GF 1.5M IC SUP: A TS: 6142 TP: 7411 SOL: 2312 Versant superior ondulat EXPOZITIE: S INC: 16 G ALITUDINE: 270 - 260 M LITIERA: interupta-subtire TIP FLORA: Carex-Poa pratensis Artificial de prod. sup. relativ-echien COMP.ACTUALA: 8 PI 2 CA COMP.TEL: 0PI 1 DT SORT: PI Gros,cherestea,celuloza VARSTA EXPL.: 80 ani CE Gros SEM.UITL: SUBARBORET: Coca fig. 0.4 PE 0.25 mm DATE COMPL.: Alte date complement. | | | | | | | | | | | | | | PI | 8 | P | 35 | 24 | 20 | 2 | | 4 | NEC | N | 0.56 | 205 | 268 | 2.3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | CA | 2 | IN | 35 | 17 | 17 | 2 | M | 3 | RN | N | 0.14 | 28 | 104 | 1.2 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | 35 | | | 2 | | | | | 0.7 | 233 | 382 | 3.6 | | | |

DESCRIERE PARCELARA

OS: Sebis Moneasa

UP: 5

DS: Arad

| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | ELM ARB | P R | M RE | VAR STA | DM CM | HM M | C P | A MIS TEC | EL AG AJ | PROVE NIENIA | VI TA LI | DENS | | | CRESC |
|---|---|----|----|----|----|---|---|---|-----|------------|--------|---------|------------|----------|---------|--------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|------|-------|-------|-------|
| 635 I 4.16 HA GE: 1.5M IC SUP: A TS: 6253 TP: 4311 SOL: 3107 Versant inferior pant EXPOZITIE: INC: 6 G ALTITUDINE: 400 M LITTEA: inbrupta-subtira TIP FLORA: Carex pilosa Artificial de prod. sup. coltlen COMP. ACTUALA: 6 MO 2 CA 1 SA 1 DT COMP. TEL: 7 MO 1 FA 2 DT SORT: MO Foarte gros, chrestea CF Gros SEM. UTIL: SUBARBORET: Alun Corn Sca Pad. Mes. 0.3 PE 0.2S mixt DATE COMPL.: Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: RARITURI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | MC/HA | MC/UA | |
| MO | 6 | P | 20 | 16 | 12 | 1 | | 3 | NEC | N | 0.48 | 101 | 420 | 8.7 | | | | | | | | | | |
| CA | 2 | IT | 20 | 10 | 12 | 2 | M | 3 | RN | N | 0.16 | 19 | 79 | 1.7 | | | | | | | | | | |
| FA | 1 | P | 20 | 10 | 10 | 2 | I | 3 | NEC | S | 0.38 | 8 | 35 | 0.6 | | | | | | | | | | |
| DT | 1 | P | 20 | 18 | 20 | 1 | M | 3 | NLC | N | 0.08 | 20 | 83 | 1.0 | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | 0.8 | 148 | 615 | 12.0 | | | | | |

| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | ELM ARB | P R | M RE | VAR STA | DM CM | HM M | C P | A MIS TEC | EL AG AJ | PROVE NIENIA | VI TA LI | DENS | | | CRESC |
|---|---|----|----|----|----|---|---|---|----|------------|--------|---------|------------|----------|---------|--------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|------|-------|-------|-------|
| 636 A 7.53 HA GE: 1.5M IC SUP: A TS: 6253 TP: 4311 SOL: 3102 Versant inferior ondulat EXPOZITIE: SV INC: 25 G ALTITUDINE: 400 M LITTEA: continua-nonulata TIP FLORA: Asperula-Asarum Natural fundamental prod. sup. relativ eclicien COMP. ACTUALA: 2 GO 2 FA 1 CE 5 CA COMP. TEL: 4 FA 3 GO 2 CA 1 DT SORT: GO S. Gros, chrestea, foinite CF Gros SEM. UTIL: SUBARBORET: Sca 0.3 PE 0.1S mixt DATE COMPL.: Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC.: 2008-T. igiena LUCRARI PROP.: TIGIENA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | MC/HA | MC/UA | |
| GO | 2 | IN | 90 | 34 | 27 | 1 | M | 7 | RN | N | 0.16 | 81 | 633 | 1.1 | | | | | | | | | | |
| FA | 2 | IN | 90 | 38 | 28 | 2 | M | 7 | RN | N | 0.16 | 85 | 840 | 1.4 | | | | | | | | | | |
| CE | 1 | IN | 90 | 34 | 27 | 1 | M | 7 | RN | N | 0.08 | 37 | 275 | 0.5 | | | | | | | | | | |
| CA | 5 | IN | 70 | 34 | 22 | 3 | | 6 | RN | N | 0.40 | 116 | 872 | 2.5 | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | 0.8 | 322 | 1425 | 5.5 | | | | | |

| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | ELM ARB | P R | M RE | VAR STA | DM CM | HM M | C P | A MIS TEC | EL AG AJ | PROVE NIENIA | VI TA LI | DENS | | | CRESC |
|--|---|----|----|----|----|---|---|---|----|------------|--------|---------|------------|----------|---------|--------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|------|-------|-------|-------|
| 636 B 10.83 HA GE: 1.5M IC SUP: A TS: 6142 TP: 4113 SOL: 2201 Versant ondulat EXPOZITIE: SE INC: 15 G ALTITUDINE: 450 M LITTEA: continua-nonulata TIP FLORA: Carex-Poa pratensis Natural fundamental prod. sup. relativ eclicien COMP. ACTUALA: 7 CE 5 GO COMP. TEL: 7 CE 3 GO SORT: GO S. Gros, chrestea, foinite CF Gros SEM. UTIL: SUBARBORET: Pad. hep. 0.3 PE 0.1S mixt DATE COMPL.: Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC.: 2008-T. igiena 2012-T. produse accidentale LUCRARI PROP.: TIGIENA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | MC/HA | MC/UA | |
| CE | 4 | IN | 90 | 28 | 24 | 2 | M | 7 | RN | N | 0.28 | 104 | 1126 | 1.5 | | | | | | | | | | |
| CA | 3 | IT | 90 | 34 | 25 | 2 | M | 7 | RN | N | 0.71 | 84 | 910 | 1.1 | | | | | | | | | | |
| GO | 3 | IN | 90 | 30 | 23 | 2 | I | 6 | RN | N | 0.21 | 83 | 899 | 1.4 | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | 0.7 | 275 | 2955 | 4.0 | | | | | |

| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | ELM ARB | P R | M RE | VAR STA | DM CM | HM M | C P | A MIS TEC | EL AG AJ | PROVE NIENIA | VI TA LI | DENS | | | CRESC |
|---|---|----|----|----|----|---|---|---|-----|------------|--------|---------|------------|----------|---------|--------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|------|-------|-------|-------|
| 636 C 1.10 HA GE: 1.5M IC SUP: A TS: 6142 TP: 4112 SOL: 2212 Versant aseruit ondulat EXPOZITIE: E INC: 15 G ALTITUDINE: 450 M LITTEA: inbrupta-subtira TIP FLORA: Festuca pseudovina Total derivat de prod. inf. relativ eclicien COMP. ACTUALA: 4 ST 6 CA COMP. TEL: 7 ST 3 DT SORT: STS Gros si mijlociu, chrestea CF Gros SEM. UTIL: SUBARBORET: Pad. Coca 0.3 PE 0.1S mixt DATE COMPL.: Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC.: 2005-Razituri LUCRARI PROP.: RARITURI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | MC/HA | MC/UA | |
| ST | 4 | P | 53 | 22 | 18 | 3 | I | 4 | NLC | N | 0.32 | 84 | 52 | 3.2 | | | | | | | | | | |
| CA | 6 | IN | 59 | 16 | 16 | 4 | | 3 | RN | N | 0.48 | 87 | 96 | 3.4 | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | 0.8 | 171 | 188 | 6.7 | | | | | |

| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | DENS | VOLUM | | | CRES | | | | | | | | | |
|---|---|----|-----|----|----|---|-----|----|--------|----|------|-----|------|------|-------|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ELM | P | M | VAR | DM | DM | C | A | EL | PROVE | VI | CONS | MC/ | MC/ | | MC/ | | | | | | | | | | | | |
| ARB | R | RE | STA | CM | M | L | MES | AG | NIENTA | TA | CONS | HA | UA | HA | | | | | | | | | | | | | |
| 638 B 4.50 HA GE: 1-5M IC SUP: A TS: 5153 TP: 3111 SOL: 3101 Versant superior cadulac EXPOZITIE: V INC: 25 G ALTITUDINE: 320 - 400 M LITERA: continua-subtire TIP FLORA: Catex pilosa Natural fundamental prod. sup. relativ-echien COMP.ACTUALA: 7 GO 2 CE 1 CA COMP.TEL: 8 GO 2 CE SORT: GOS F.gros,cherestea,firmice VARSTA EXPL.: 130 ani CE Gros SEM.UITL: SUBARBOREI: Corn Pad. 0.3 P 0.5 mixt DATE COMPL.: Roca la suprafata 0,15 Alte date complement. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GO | 7 | IN | 95 | 58 | 26 | 2 | | .6 | RN | N | 0.56 | 276 | 1742 | 3.6 | | | | | | | | | | | | | |
| CR | 2 | IN | 95 | 36 | 27 | 1 | M | .7 | RN | N | 0.16 | 75 | 338 | 0.9 | | | | | | | | | | | | | |
| CA | 1 | IN | 75 | 26 | 26 | 4 | M | .5 | RN | N | 0.08 | 20 | 90 | 0.4 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 95 | | | | | | | | 0.8 | 371 | 1670 | 4.9 | | | | | | | | | | | | | |
| 638 C 0.88 HA GE: 1-5M IC SUP: A TS: 6132 TP: 5131 SOL: 2301 Versant superior cadulac EXPOZITIE: V INC: 20 G ALTITUDINE: 460 - 480 M LITERA: intrucapta-subtire TIP FLORA: Cytisus-Genista Artificial de prod. sup. relativ-echien COMP.ACTUALA: 8 MO 1 CA 1 ME COMP.TEL: 9 MO 1 DT SORT: MO Foarte pros,cherestea VARSTA EXPL.: 80 ani CE Gros SEM.UITL: SUBARBOREI: DATE COMPL.: Alte date complement. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO | 8 | P | 35 | 24 | 21 | 1 | | .2 | NFC | N | 0.72 | 338 | 297 | 15.8 | | | | | | | | | | | | | |
| CA | 1 | LF | 30 | 12 | 15 | 2 | M | .3 | RN | N | 0.09 | 15 | 13 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | |
| ME | 1 | LT | 25 | 18 | 19 | 1 | J | .4 | RN | N | 0.09 | 21 | 18 | 1.2 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 35 | | | | | | | | 0.9 | 374 | 328 | 18.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 638 D 3.15 HA GE: 1-5M IC SUP: A TS: 6252 TP: 4331 SOL: 3101 Versant superior cadulac EXPOZITIE: V INC: 24 G ALTITUDINE: 480 - 530 M LITERA: continua-subtire TIP FLORA: Asperula-Anemone Natural fundamental prod. sup. relativ-echien COMP.ACTUALA: 4 FA 2 GO 1 CE 1 CA COMP.TEL: 4 FA 4 GO 2 DT SORT: FA Gros si mijl,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani CE Gros SEM.UITL: SUBARBOREI: DATE COMPL.: Alte date complement. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FA | 4 | IN | 95 | 40 | 24 | 3 | T | .6 | RN | N | 0.52 | 153 | 413 | 2.4 | | | | | | | | | | | | | |
| GO | 2 | IN | 95 | 36 | 26 | 2 | M | .6 | RN | N | 0.16 | 68 | 213 | 0.9 | | | | | | | | | | | | | |
| CE | 1 | IN | 95 | 42 | 25 | 2 | M | .7 | RN | N | 0.08 | 32 | 100 | 0.4 | | | | | | | | | | | | | |
| CA | 3 | IN | 80 | 28 | 21 | 2 | I | .5 | RN | N | 0.24 | 65 | 203 | 1.3 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 95 | | | | | | | | 0.8 | 297 | 929 | 5.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 639 A 6.16 HA GE: 1-5M IC SUP: A TS: 5245 TP: 4211 SOL: 3101 Versant inferior cadulac EXPOZITIE: V INC: 25 G ALTITUDINE: 300 - 400 M LITERA: continua-subtire TIP FLORA: Catex pilosa Partial derivat relativ-echien COMP.ACTUALA: 4 FA 1 GO 5 CA COMP.TEL: 6 FA 2 GO 2 DT SORT: FA F.gros,cher sup,derivaj VARSTA EXPL.: 120 ani CE Gros SEM.UITL: SUBARBOREI: DATE COMPL.: Roca la suprafata 0,15 Alte date complement. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FA | 4 | IN | 95 | 38 | 28 | 2 | I | .6 | RN | N | 0.32 | 169 | 1041 | 2.7 | | | | | | | | | | | | | |
| GO | 1 | IN | 95 | 40 | 24 | 2 | M | .6 | RN | N | 0.08 | 34 | 209 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | |
| CA | 5 | IN | 80 | 26 | 24 | 2 | | .5 | RN | N | 0.40 | 131 | 803 | 2.4 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 95 | | | | | | | | 0.8 | 334 | 2057 | 5.6 | | | | | | | | | | | | | |

DS: Arad

| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | DENS | VOLUM | | | CRES |
|--|---|----|-----|----|----|---|-----|----|--------|----|----|------|-------|------|-------|-------|-----|------|
| ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVI | VI | TA | CONS | MC/HA | | MC/UA | MC/UA | | |
| ARB | R | RE | STA | CM | M | L | MES | AG | NIENTA | TA | LI | | | | | | | |
| 639 F 1.85 HA GF: 1-5M IC SUP: A TS: 5142 TP: 5123 SOL: 2201 Versant superior undulat EXPOZITIE: V INC: 18 G ALTITUDINE: 400 - 460 M LITIERA: intrerupta-subtiro TIP FLORA: Carex pilosa Artificial de prod. sup. relativ-echien COMPACTUALA: 5 PT 3 CA 1 CE 1 GO COMPTEL: 5PT 3 GO 2 CE SORT: PT Gros, cherestea VARSTA EXPL: 90 ani CE Gros SEMUTIL: SUBARBORET: Pad. 0.3 PE 0.15 m2 DATE COMPL: Rupturi izolate Roca la suprafata 0.15 Alte date complement. POL: FRZ: LUCRARI EXEC: 2010-Ramini LUCRARI PROP: TIGIENA | | | | | | | | | | | | | | 0.40 | 16 | 270 | 6.7 | |
| PI | 5 | P | 35 | 22 | 20 | 1 | | 3 | NEC | S | | 0.40 | 16 | 270 | 6.7 | | | |
| CA | 3 | LT | 30 | 10 | 14 | 3 | M | 3 | RN | N | | 0.24 | 36 | 67 | 2.3 | | | |
| CE | 1 | LT | 30 | 14 | 17 | 1 | | 3 | RN | N | | 0.08 | 16 | 30 | 1.0 | | | |
| GO | 1 | LT | 30 | 14 | 16 | 1 | | 3 | RN | N | | 0.08 | 17 | 31 | 0.9 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 1 | 0.8 | 215 | 398 | 10.9 | | | |

| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | DENS | VOLUM | | | CRES |
|---|---|----|-----|----|----|---|-----|----|--------|----|----|------|-------|------|-------|-------|-----|------|
| ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVI | VI | TA | CONS | MC/HA | | MC/UA | MC/UA | | |
| ARB | R | RE | STA | CM | M | L | MES | AG | NIENTA | TA | LI | | | | | | | |
| 639 G 1.05 HA GF: 1-5M IC SUP: A TS: 5142 TP: 5121 SOL: 2201 Versant superior undulat EXPOZITIE: N INC: 25 G ALTITUDINE: 340 M LITIERA: continua-subtiro TIP FLORA: Carex pilosa Natural fundamental prod. mij. relativ-echien COMPACTUALA: 10 GO COMPTEL: 10GO SORT: GO Gros si mijlocie, cherestea VARSTA EXPL: 120 ani CE Gros SEMUTIL: SUBARBORET: Com. 0.3 PE 0.15 m2 DATE COMPL: Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC: 2008-Tigiena LUCRARI PROP: TIGIENA | | | | | | | | | | | | | | 0.42 | 154 | 162 | 2.3 | |
| GO | 6 | IN | 95 | 32 | 22 | 3 | | 6 | RN | N | | 0.42 | 154 | 162 | 2.3 | | | |
| GO | 4 | LT | 95 | 37 | 31 | 3 | | 6 | RN | N | | 0.78 | 94 | 99 | 1.0 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 3 | 0.7 | 248 | 261 | 3.3 | | | |

| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | DENS | VOLUM | | | CRES |
|--|---|----|-----|----|----|---|-----|----|--------|----|----|------|-------|------|-------|-------|-----|------|
| ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVI | VI | TA | CONS | MC/HA | | MC/UA | MC/UA | | |
| ARB | R | RE | STA | CM | M | L | MES | AG | NIENTA | TA | LI | | | | | | | |
| 639 H 1.08 HA GF: 1-5M IC SUP: A TS: 6142 TP: 7112 SOL: 2212 Versant mijlociu undulat EXPOZITIE: S INC: 16 G ALTITUDINE: 320 - 340 M LITIERA: intrerupta-subtiro TIP FLORA: Rubus c. -Aegropodium Artificial de prod. sup. relativ-echien COMPACTUALA: 7 PT 3 CA COMPTEL: 8PT 3 DT SORT: PT Gros, cherestea, celuloze VARSTA EXPL: 80 ani CE Gros SEMUTIL: SUBARBORET: Rupturi izolate Alte date complement. DATE COMPL: POL: ERZ: LUCRARI EXEC: LUCRARI PROP: TIGIENA | | | | | | | | | | | | | | 0.56 | 129 | 139 | 2.2 | |
| PI | 7 | P | 30 | 20 | 15 | 2 | | 3 | NEC | PS | | 0.56 | 129 | 139 | 2.2 | | | |
| CA | 3 | LT | 25 | 10 | 13 | 2 | M | 3 | RN | IN | | 0.24 | 32 | 35 | 2.6 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 2 | 0.8 | 161 | 174 | 4.8 | | | |

| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | DENS | VOLUM | | | CRES |
|--|---|----|-----|----|----|---|-----|----|--------|----|----|------|-------|------|-------|-------|-----|------|
| ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVI | VI | TA | CONS | MC/HA | | MC/UA | MC/UA | | |
| ARB | R | RE | STA | CM | M | L | MES | AG | NIENTA | TA | LI | | | | | | | |
| 640 A 8.56 HA GF: 1-5M IC SUP: A TS: 6252 TP: 4357 SOL: 3101 Versant superior undulat EXPOZITIE: SE INC: 25 G ALTITUDINE: 360 M LITIERA: intrerupta-subtiro TIP FLORA: Asperula Asarum Natural (fundamental prod. mij. relativ-echien COMPACTUALA: 2 CR 3 FA 2 CA 1 GO 1 LA 1 DT COMPTEL: 4FA 3 CE 2 GO 1 DT SORT: FA Gros si mijl, cherestea VARSTA EXPL: 120 ani CE Gros SEMUTIL: SUBARBORET: Com. Pad. 0.3 PE 0.15 m2 DATE COMPL: Roca la suprafata 0.15 Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC: 2010-T, progresive (acordare) sanpud LUCRARI PROP: INGRESAREA CULTURILOR DEGAJARI | | | | | | | | | | | | | | 0.18 | | | 0.3 | |
| CR | 2 | IN | 5 | | 3 | 1 | | | RN | N | | 0.18 | | | 0.3 | | | |
| FA | 3 | IN | 5 | | 3 | 1 | | | RN | N | | 0.18 | | | 0.2 | | | |
| CA | 2 | IN | 5 | | 3 | 1 | M | | RN | N | | 0.18 | | | 0.4 | | | |
| GO | 1 | P | 5 | | 3 | 1 | | | E150 | N | | 0.29 | | | 0.2 | | | |
| LA | 1 | P | 5 | | 3 | 1 | | | NEC | N | | 0.09 | | | 0.2 | | | |
| FA | 1 | P | 5 | | 3 | 1 | M | | E140 | N | | 0.09 | | | 0.1 | | | |
| DT | 1 | IN | 5 | | 3 | 1 | M | | RN | N | | 0.09 | | | 0.7 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 5 | 0.9 | | 1.6 | | | | |

DESCRIBERE PARCELARA

DS: Arad

OS: Sebis Moncasa

UP: 5

| DESCRIBEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | DENS | VOLUM | | GRES |
|---|---|----|-----|----|----|---|-----|----|--------|----|----|------|------|-------|-----|------|
| ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | TA | CONS | | MCV | MCV | |
| ARB | R | RE | STA | CM | M | L | MES | AG | NIENTA | LI | LI | CONS | HA | CA | HA | |
| 640 A 3.41 HA GE: 1.5M IC SUP: A TS: 3243 TP: 4511 SOL: 3101 Versant superior ondulat EXPOZITIE: S INC: 20 G ALTITUDINE: 360 M LITIERA: intempta-subtire TIP FLORA: Aspicula-Asanum relativ-echien COMPACTUALA: 6 CA 2 CE 1 GO 1 DT COMP.TEL: 4 CE 2 GO 2 CA 2 DT SORT: CE Mijlociu si gros VARSTA EXPL.: 90 ani CE Gros SEMUTIL: SUBARBORET: Pas. Amf. 0.3 PE 0.15 mixt DATE COMPL.: Alte date complement. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CA | 6 | UT | 60 | 18 | 17 | 4 | | 5 | RN | N | | 0.48 | 96 | 507 | 3.0 | |
| CE | 2 | IN | 60 | 14 | 24 | 2 | M | 7 | RN | N | | 0.16 | 46 | 153 | 1.3 | |
| GO | 1 | IN | 60 | 30 | 17 | 3 | M | 6 | RN | N | | 0.08 | 19 | 65 | 0.6 | |
| DT | 1 | IN | 60 | 24 | 20 | 2 | M | 6 | RN | N | | 0.08 | 20 | 68 | 0.6 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 0.8 | 181 | 617 | 5.5 | |

| DESCRIBEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | DENS | VOLUM | | GRES |
|---|---|----|-----|----|----|---|-----|----|--------|----|----|------|------|-------|-----|------|
| ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | TA | CONS | | MCV | MCV | |
| ARB | R | RE | STA | CM | M | L | MES | AG | NIENTA | LI | LI | CONS | HA | CA | HA | |
| 640 C 3.56 HA GE: 1.5M IC SUP: A TS: 6142 TP: 7112 SOL: 2212 Versant superior ondulat EXPOZITIE: SE INC: 20 G ALTITUDINE: 360 M LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Glechoma h.-Gentia relativ-echien Natural fundamental prod. mij. COMPACTUALA: 8 CE 2 GO COMP.TEL: 8 CE 2 GO SORT: GOS Gros si mijlociu, cherestea VARSTA EXPL.: 130 ani CE Gros SEMUTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CE | 5 | IN | 90 | 28 | 22 | 3 | | 7 | RN | N | | 0.25 | 116 | 832 | 1.5 | |
| CE | 3 | LT | 90 | 18 | 23 | 3 | M | 7 | RN | N | | 0.21 | 72 | 544 | 0.9 | |
| GO | 2 | IN | 90 | 26 | 21 | 3 | M | 6 | RN | N | | 0.14 | 47 | 355 | 0.8 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 0.7 | 229 | 1731 | 3.2 | |

| DESCRIBEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | DENS | VOLUM | | GRES |
|--|---|----|-----|----|----|---|-----|----|--------|----|----|------|------|-------|-----|------|
| ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | TA | CONS | | MCV | MCV | |
| ARB | R | RE | STA | CM | M | L | MES | AG | NIENTA | LI | LI | CONS | HA | CA | HA | |
| 640 D 3.67 HA GE: 1.5M IC SUP: A TS: 6141 TP: 7113 SOL: 2214 Versant superior ondulat EXPOZITIE: SE INC: 25 G ALTITUDINE: 360 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Glechoma h.-Gentia u. relativ-echien Natural fundamental prod. inf. COMPACTUALA: 4 CE 2 GO COMP.TEL: 3 CE 2 GO SORT: GOS Mijl. normal, neti, cherestea VARSTA EXPL.: 120 ani CE Gros SEMUTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CE | 5 | IN | 90 | 28 | 23 | 3 | | 6 | RN | N | | 0.25 | 119 | 437 | 1.5 | |
| CE | 3 | LT | 90 | 20 | 23 | 3 | M | 6 | RN | N | | 0.21 | 72 | 261 | 0.9 | |
| GO | 2 | IN | 90 | 20 | 17 | 4 | M | 6 | RN | N | | 0.14 | 33 | 121 | 0.6 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 0.7 | 224 | 802 | 3.0 | |

| DESCRIBEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | DENS | VOLUM | | GRES |
|--|---|----|-----|----|----|---|-----|----|--------|----|----|------|------|-------|-----|------|
| ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | TA | CONS | | MCV | MCV | |
| ARB | R | RE | STA | CM | M | L | MES | AG | NIENTA | LI | LI | CONS | HA | CA | HA | |
| 651 A 2.24 HA GE: 1.5M IC SUP: A TS: 6253 TP: 4311 SOL: 110 Versant inferior ondulat EXPOZITIE: NE INC: 20 G ALTITUDINE: 380 - 440 M LITIERA: intempta-subtire TIP FLORA: Carex pilosa relativ-echien Artificial de prod. sup. COMPACTUALA: 5 LA 3 CA 1 FA 1 ME COMP.TEL: 5 LA 2 FA 1 DT SORT: LA Gros, cherestea VARSTA EXPL.: 90 ani CE Gros SEMUTIL: SUBARBORET: Alan Sec. 0.3 PE 0.15 mixt DATE COMPL.: Alte date complement. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LA | 5 | P | 25 | 14 | 14 | 2 | | 3 | NEC | N | | 0.45 | 90 | 202 | 2.5 | |
| CA | 3 | LT | 20 | 8 | 9 | 4 | M | 3 | RN | N | | 0.23 | 20 | 45 | 1.8 | |
| FA | 1 | IN | 20 | 4 | 5 | 3 | M | 3 | RN | N | | 0.09 | 3 | 7 | 0.3 | |
| ME | 1 | IN | 20 | 8 | 8 | 4 | M | 3 | RN | N | | 0.09 | 4 | 9 | 0.5 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 0.8 | 117 | 269 | 9.9 | |

DESCRIERE PARCELARA

OS: Schis Moneasa

UP: 5

DS: Arad

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--|----------------|--|--------------------------|--|-----|---|----|-----|----|----|---|-----|----|--------|----|------|-------|-----|-----|------|
| 663 A | | 1.89 HA | | GF: 1-5M IC | | SUP: O TS: 6142 TP: 7112 | | ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | VOLUM | | | CRES |
| SQL: 2212 | | Vasca multa | | plan | | EXPOZITIE: | | ARB | R | RE | STA | CM | M | L | MES | AG | NIENTA | TA | CONS | MC/ | MC/ | MC/ | |
| INC: | | ALTITUDINE: 190 M | | | | | | | | | ANI | | | P | TEC | AJ | | | | HA | HA | HA | |
| LITERA: fipsa | | TIP FLORA: Carax-Poa pratensis | | relativ-echicn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Artificial de prod. sup. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPACTUALA: 4 MO 3 CA 1 NU 1 SC 1 PLT | | | | | | | | MO | 4 | P | 25 | 18 | 13 | 2 | M | 1 | NEC | S | 0.28 | 66 | 122 | 4.7 | |
| COMPTEL: 6MO 2 NU 2 DT | | | | | | | | CA | 3 | LT | 25 | 16 | 10 | 4 | M | 2 | RN | S | 0.21 | 18 | 34 | 1.5 | |
| SORT: MO Gros si Egra, chrestea | | VARSTA EXPL: 10 ani | | | | | | NU | 1 | P | 25 | 14 | 13 | 3 | M | 2 | NEC | S | 0.07 | 10 | 19 | 0.3 | |
| CE Gros | | | | | | | | SC | 1 | LD | 25 | 10 | 14 | 3 | M | 2 | NEC | S | 0.07 | 7 | 13 | 0.6 | |
| SEMUTIL: | | | | | | | | PLT | 1 | LT | 15 | 16 | 13 | 1 | M | 3 | RN | S | 0.02 | 20 | 19 | 0.3 | |
| SUBARBORIT: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATE COMPL: Alte date complement. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POL: ERZ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRARI EXEC: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRARI PROP: TIGIENA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DESCRIERE PARCELARA 220

DS:Arad

OS:Sebis Moncasa

UP: 1

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI

34A 14.46 HA GF: 2-1B SUP: A TS: 5243 TP: 4311
 SOL: 3101 Versant inferior codulat EXPOZITIE: SE
 INC: 15 G ALTITUDINE: 190 - 260 M
 LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Asperula-Asarum
 Natural fundamental prod. sup. relativ-echien
 COMP.ACTUALA: 6FA 3GO 1CA
 COMP.TEL: 8FA 3GO 1DT
 SORT: FA F.gros,cher, snp, derulaj VARSTA EXPL: 120 ani
 SEM.UITL:
 SUBARBORET:
 DATE COMPL.: Alte date complement.
 POL: ERZ:
 LUCRARI EXEC.: 2005-T.produse accidentale
 2012-T.igiena
 LUCRARI PROP.: T.IGIENA

| ELM ARB | P R P | M RE GE | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | | VOLUM | | | CREC |
|------------|-------------|---------------|-------------------|----------|---------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|------|-------|-------|-------|--|------|
| | | | | | | | | | | | CONS | MC/HA | MC/UA | MC/HA | | |
| FA | 6 | IN | 100 | 42 | 30 | 2 | | 5 | RN | N | 0.42 | 249 | 3601 | 7.3 | | |
| GO | 3 | IN | 100 | 40 | 29 | 2 | I | 5 | RN | N | 0.21 | 125 | 1808 | 1.3 | | |
| CA | 1 | IN | 100 | 28 | 22 | 3 | M | 4 | RN | N | 0.07 | 20 | 289 | 0.3 | | |
| TOTAL | | | 100 | | | 2 | | | | | 0.7 | 394 | 5698 | 8.9 | | |

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI

34B 10.43 HA GF: 2-1B SUP: A TS: 6143 TP: 7413
 SOL: 2212 Versant superior codulat EXPOZITIE: SE
 INC: 15 G ALTITUDINE: 200 - 270 M
 LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Carox-Poa pratensis
 Natural fundamental prod. sup. relativ-echien
 COMP.ACTUALA: 6GO 3CE 1GI
 COMP.TEL: 6GO 3CE 1GI
 SORT: GOS F.gros,cherestea, fanire VARSTA EXPL: 130 ani
 SEM.UITL:
 SUBARBORET:
 DATE COMPL.: Alte date complement.
 POL: ERZ:
 LUCRARI EXEC.: 2008-T.igiena
 2013-T.produse accidentale
 LUCRARI PROP.: T.IGIENA

| ELM ARB | P R P | M RE GE | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | | VOLUM | | | CREC |
|------------|-------------|---------------|-------------------|----------|---------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|------|-------|-------|-------|--|------|
| | | | | | | | | | | | CONS | MC/HA | MC/UA | MC/HA | | |
| GO | 6 | IN | 100 | 40 | 29 | 2 | | 5 | RN | N | 0.42 | 256 | 2608 | 2.6 | | |
| CE | 3 | IN | 100 | 44 | 30 | 2 | I | 5 | RN | N | 0.21 | 119 | 1241 | 0.8 | | |
| GI | 1 | IN | 100 | 42 | 26 | 1 | I | 4 | RN | N | 0.07 | 24 | 355 | 0.4 | | |
| TOTAL | | | 100 | | | 2 | | | | | 0.7 | 403 | 4204 | 3.8 | | |

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI

34C 3.11 HA GF: 2-1B SUP: A TS: 6252 TP: 4214
 SOL: 3101 Versant inferior codulat EXPOZITIE: SE
 INC: 20 G ALTITUDINE: 160 - 290 M
 LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Asperula-Asarum
 Tiar nedefinit relativ-echien
 COMP.ACTUALA: 7FA 3CA
 COMP.TEL: 8FA 2DT
 SORT: FA Gros si mijl,cherestea VARSTA EXPL: 110 ani
 SEM.UITL:
 SUBARBORET:
 DATE COMPL.: Alte date complement.
 POL: ERZ:
 LUCRARI EXEC.: 2005-T.produse accidentale
 2014-T.progresive(zacordare)mpad
 LUCRARI PROP.: DREGAJAR

| ELM ARB | P R P | M RE GE | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | | VOLUM | | | CREC |
|------------|-------------|---------------|-------------------|----------|---------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|------|-------|-------|-------|--|------|
| | | | | | | | | | | | CONS | MC/HA | MC/UA | MC/HA | | |
| FA | 7 | IN | 5 | | 1 | 3 | | | RN | N | 0.48 | 1 | 3 | 0.6 | | |
| CA | 3 | IN | 5 | | 1 | 3 | M | | RN | N | 0.21 | | | 0.3 | | |
| TOTAL | | | 5 | | | 3 | | | | | 0.7 | 1 | 3 | 0.9 | | |

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI

34D 6.15 HA GF: 2-1B SUP: A TS: 5153 TP: 5211
 SOL: 2201 Versant codulat EXPOZITIE: SE
 INC: 6 G ALTITUDINE: 190 - 310 M
 LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Asperula-Asarum
 Natural fundamental prod. sup. relativ-pluricea
 COMP.ACTUALA: 4CE 3GO 2FA 1CA
 COMP.TEL: 4GO 3CE 2FA 1DT
 SORT: GOS F.gros,cherestea,fanire VARSTA EXPL: 130 ani
 SEM.UITL: 5CE 3GO 1FA 1DT 5 ani 0.75 iutia
 SUBARBORET:
 DATE COMPL.: Alte date complement.
 POL: ERZ:
 LUCRARI EXEC.: 2008-T.progresive(itisanitariu)
 2010-T.produse accidentale
 LUCRARI PROP.: T.PROGRESIVE(zacordare)MPAD
 AJUTORAREA REG NATURALE INGRITREA SI AN. TSUCUL

| ELM ARB | P R P | M RE GE | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | | VOLUM | | | CREC |
|------------|-------------|---------------|-------------------|----------|---------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|------|-------|-------|-------|--|------|
| | | | | | | | | | | | CONS | MC/HA | MC/UA | MC/HA | | |
| CE | 4 | IN | 160 | 54 | 30 | 2 | I | 6 | RN | S | 0.18 | 105 | 646 | 0.6 | | |
| GO | 3 | IN | 160 | 54 | 28 | 2 | I | 6 | RN | S | 0.12 | 59 | 363 | 0.8 | | |
| FA | 2 | IN | 160 | 42 | 28 | 3 | G | 6 | RN | S | 0.08 | 37 | 228 | 0.4 | | |
| CA | 1 | IN | 120 | 22 | 24 | 3 | M | 5 | RN | S | 0.04 | 20 | 185 | 0.1 | | |
| TOTAL | | | 160 | | | 2 | | | | | 0.4 | 231 | 1422 | 1.9 | | |

DESCRIERE PARCELARA
OS: Scbis Moneasa

DS: Arad

UP: I

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI

107 31.97 HA GF: 2-1B SUP: A TS: 5243 TP: 4511
SOL: 3101 Versant codulat EXPOZITIE: SE
INC: 25 G ALTITUDINE: 450 - 760 M
LITIERA: coactiona-subtire TIP FLORA: Asperula-Asarum
Natural fundamental prod. sup. relativ-echien
COMP. ACTUALA: 4 FA 2 MO 2 CA 1 GO 1 DT
COMP. TEL: SFA 2 MO 2 GO 1 DT
SORT: FA F.gros, cher. sup, derulaj VARSTA EXPL.: 120 ani
SEM. UTIL:
SUBARBORET:
DATE COMPL.: Alte date complement
POL: ERZ:
LUCRARI EXEC.: 2012-Raciri
LUCRARI PROP.: RARITURI

| ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | VOLUM | | | GRES |
|-------|---|----|-----|----|----|---|---|----|-------|----|------|-----|-------|------|----|------|
| | | | | | | | | | | | ARB | RE | GE | STA | CM | |
| FA | 4 | IN | 45 | 18 | 19 | 2 | M | 3 | RN | N | 0.36 | 103 | 3293 | 4.6 | | |
| MO | 2 | P | 40 | 24 | 20 | 2 | M | J | NEC | N | 0.18 | 79 | 2526 | 3.2 | | |
| CA | 2 | IN | 40 | 16 | 18 | 3 | M | 3 | RN | N | 0.18 | 39 | 1247 | 1.6 | | |
| GO | 1 | IN | 40 | 18 | 18 | 2 | M | 3 | RN | N | 0.09 | 23 | 735 | 0.9 | | |
| DT | 1 | IN | 40 | 26 | 21 | 2 | M | 3 | RN | N | 0.09 | 24 | 767 | 0.9 | | |
| TOTAL | | | 40 | | | | 2 | | | | 0.9 | 268 | 8568 | 11.2 | | |

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI

108 A 15.28 HA GF: 2-1B SUP: A TS: 5243 TP: 4211
SOL: 3101 Versant codulat EXPOZITIE: SE
INC: 26 G ALTITUDINE: 580 - 790 M
LITIERA: coactiona-subtire TIP FLORA: Asperula-Asarum
Natural fundamental prod. sup. relativ-echien
COMP. ACTUALA: 7 FA 2 ME 1 DR
COMP. TEL: SFA 1 DR 1 DT
SORT: FA F.gros, cher. sup, derulaj VARSTA EXPL.: 120 ani
SEM. UTIL:
SUBARBORET: Aleu Sol. 0.3 PE 0.25 mixt
DATE COMPL.: Alte date complement
POL: ERZ:
LUCRARI EXEC.:
LUCRARI PROP.: CURATIRI

| ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | VOLUM | | | GRES |
|-------|---|----|-----|----|----|---|---|----|-------|----|------|----|-------|-----|----|------|
| | | | | | | | | | | | ARB | RE | GE | STA | CM | |
| FA | 7 | IN | 15 | 6 | 5 | 2 | | | RN | N | 0.33 | 26 | 306 | 4.0 | | |
| ME | 2 | LT | 15 | 6 | 6 | 3 | 1 | | RN | N | 0.18 | 5 | 76 | 1.2 | | |
| DR | 1 | P | 15 | 8 | 6 | 2 | M | | NEC | N | 0.39 | 5 | 76 | 0.7 | | |
| TOTAL | | | 15 | | | | 2 | | | | 0.9 | 36 | 458 | 5.9 | | |

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI

108 B 1.10 HA GF: 2-1B SUP: A TS: 5243 TP: 4211
SOL: 3101 Platou plan EXPOZITIE:
INC: ALTITUDINE: 785 M
LITIERA: coactiona-subtire TIP FLORA: Asperula-Asarum
Artificial de prod. sup. relativ-echien
COMP. ACTUALA: 7 MO 3 FA
COMP. TEL: 6 MO 4 FA
SORT: MO Gros si f.gros, cheresten VARSTA EXPL.: 40 ani
SEM. UTIL:
SUBARBORET:
DATE COMPL.: Alte date complement
POL: ERZ:
LUCRARI EXEC.: 2011-Raciri
LUCRARI PROP.: T.IGIENA

| ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | VOLUM | | | GRES |
|-------|---|----|-----|----|----|---|---|----|-------|----|------|-----|-------|------|----|------|
| | | | | | | | | | | | ARB | RE | GE | STA | CM | |
| MO | 5 | P | 40 | 24 | 19 | 2 | | 3 | NEC | N | 0.56 | 228 | 251 | 10.0 | | |
| FA | 3 | IN | 40 | 18 | 17 | 3 | M | 3 | RN | N | 0.24 | 58 | 64 | 2.4 | | |
| TOTAL | | | 40 | | | | 2 | | | | 0.8 | 286 | 315 | 12.4 | | |

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI

108 C 0.84 HA GF: 2-1B SUP: A TS: 5243 TP: 4211
SOL: 3101 Platou plan EXPOZITIE:
INC: ALTITUDINE: 790 M
LITIERA: coactiona-subtire TIP FLORA: Asperula-Asarum
Artificial de prod. sup. relativ-echien
COMP. ACTUALA: 8 FR 1 ME 1 DT
COMP. TEL: SFA 2 DT
SORT: FR F.gros, cher. sup, derulaj VARSTA EXPL.: 100 ani
SEM. UTIL:
SUBARBORET:
DATE COMPL.: Alte date complement
POL: ERZ:
LUCRARI EXEC.:
LUCRARI PROP.: T.IGIENA

| ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | VOLUM | | | GRES |
|-------|---|----|-----|----|----|---|---|----|-------|----|------|-----|-------|-----|----|------|
| | | | | | | | | | | | ARB | RE | GE | STA | CM | |
| FR | 8 | P | 50 | 30 | 27 | 2 | | 4 | NEC | N | 0.61 | 320 | 269 | 6.7 | | |
| ME | 1 | IN | 50 | 40 | 25 | 2 | M | 4 | RN | N | 0.08 | 28 | 24 | 0.5 | | |
| DT | 1 | IN | 50 | 36 | 25 | 2 | I | 4 | RN | N | 0.08 | 28 | 24 | 0.7 | | |
| TOTAL | | | 50 | | | | 2 | | | | 0.8 | 376 | 317 | 7.9 | | |

DESCRIERE PARCELARA

OS: Schis Moneasa

UP: I

DS: Arad

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|------------|-------------|---------------|-------------------|----------|---------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|------|-------|-------|------|
| 119 | | 13.51 HA GP: 2-1B | | SUP: A TS: 4420 TP: 4114 | | ELM ARB | P R P | M RE GE | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | | | CREC |
| SOL: 3251 Versant | | ondulat | | EXPOZITIE: NV | | | | | | | | | | | | | CONS | MC/HA | MC/UA | |
| INC: 32 G | | ALTITUDINE: 573 - 330 M | | | | FA | 8 | IN | 15 | 4 | 4 | 3 | | | RN | N | 0.72 | 15 | 203 | 2.6 |
| LITIERA: continua-subtire | | TIP FLORA: Aspenula-Asarum | | | | DR | 3 | P | 15 | 6 | 4 | 3 | M | | RN | N | 0.09 | 2 | 27 | 0.3 |
| Natural fundamental prod. mij. | | relativ-echien | | | | DT | 1 | IN | 15 | 4 | 3 | 3 | I | | RN | N | 0.09 | 1 | 14 | 0.6 |
| COMP.ACTUALA: 8FA 1DR 1DT | | | | | | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| COMP.TEL: 8FA 1DR 1DT | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| SORT: FA Gros si mijl. charestea | | | | VARSTA EXPL.: 116 ani | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| SEM.UITL: | | | | | | 0.9 | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBARBORET: Sol: 30.3 PE 0.25 mixt | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | | | | |
| DATE COMPL.: Alte date complement. | | | | | | 241 | | | | | | | | | | | | | | |
| POL: | | ERZ: | | | | 3.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRARI EXEC: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRARI PROP.: CURATIRI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|------------|-------------|---------------|-------------------|----------|---------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|------|-------|-------|------|
| 120 A | | 17.47 HA GP: 2-1B | | SUP: A TS: 5242 TP: 4212 | | ELM ARB | P R P | M RE GE | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | | | CREC |
| SOL: 2201 Versant | | ondulat | | EXPOZITIE: NV | | | | | | | | | | | | | CONS | MC/HA | MC/UA | |
| INC: 32 G | | ALTITUDINE: 476 - 680 M | | | | FA | 7 | IN | 15 | 6 | 9 | 3 | | | RN | N | 0.63 | 57 | 596 | 2.3 |
| LITIERA: continua-subtire | | TIP FLORA: Aspenula-Asarum | | | | DR | 1 | P | 15 | 6 | 8 | 3 | M | | NEC | N | 0.09 | 7 | 122 | 0.3 |
| Natural fundamental prod. mij. | | relativ-echien | | | | MO | 1 | P | 15 | 6 | 9 | 3 | I | | NEC | N | 0.09 | 12 | 210 | 0.6 |
| COMP.ACTUALA: 7FA 1DR 1MO 1GO | | | | | | GO | 1 | IN | 15 | 6 | 9 | 3 | M | | RN | N | 0.09 | 7 | 122 | 0.5 |
| COMP.TEL: 7FA 1DR 1GO | | | | | | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| SORT: FA Gros si mijl. charestea | | | | VARSTA EXPL.: 110 ani | | 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| SEM.UITL: | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBARBORET: | | | | | | 0.9 | | | | | | | | | | | | | | |
| DATE COMPL.: Alte date complement. | | | | | | 83 | | | | | | | | | | | | | | |
| POL: | | ERZ: | | | | 1430 | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRARI EXEC: 2006-Dezapajari | | | | | | 3.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRARI PROP.: CURATIRI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|--|--------------------------|--|------------|-------------|---------------|-------------------|----------|---------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|------|-------|-------|------|
| 120 B | | 4.45 HA GP: 2-1B | | SUP: A TS: 5233 TP: 4221 | | ELM ARB | P R P | M RE GE | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | | | CREC |
| SOL: 2201 Versant superior | | ondulat | | EXPOZITIE: NV | | | | | | | | | | | | | CONS | MC/HA | MC/UA | |
| INC: 35 G | | ALTITUDINE: 530 - 600 M | | | | PIN | 7 | P | 35 | 22 | 12 | 3 | | 2 | NFC | N | 0.49 | 77 | 342 | 4.1 |
| LITIERA: continua-subtire | | TIP FLORA: Aspenula-Asarum | | | | ME | 2 | IN | 30 | 24 | 14 | 3 | M | 2 | RN | N | 0.14 | 19 | 85 | 1.2 |
| Artificial de prod. mij. | | relativ-echien | | | | HA | 1 | IN | 30 | 16 | 13 | 3 | I | 2 | RN | N | 0.07 | 11 | 49 | 0.6 |
| COMP.ACTUALA: 7PIN 2ME 1FA | | | | | | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| COMP.TEL: 7PIN 1FA 2DT | | | | | | 35 | | | | | | | | | | | | | | |
| SORT: PIN Mijl si subtir, cel, constr | | | | VARSTA EXPL.: 60 ani | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| SEM.UITL: | | | | | | 0.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBARBORET: | | | | | | 107 | | | | | | | | | | | | | | |
| DATE COMPL.: Roca la suprafata 23 Alte date complement. | | | | | | 477 | | | | | | | | | | | | | | |
| POL: | | ERZ: | | | | 5.9 | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRARI EXEC: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRARI PROP.: T. JOANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|------------|-------------|---------------|-------------------|----------|---------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|------|-------|-------|------|
| 121 A | | 4.12 HA GP: 2-1B | | SUP: A TS: 5233 TP: 4221 | | ELM ARB | P R P | M RE GE | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | | | CREC |
| SOL: 2201 Versant inferior | | ondulat | | EXPOZITIE: NV | | | | | | | | | | | | | CONS | MC/HA | MC/UA | |
| INC: 12 G | | ALTITUDINE: 380 - 410 M | | | | MO | 9 | P | 35 | 24 | 27 | 2 | | 3 | NFC | N | 0.81 | 466 | 1673 | 14.4 |
| LITIERA: continua-subtire | | TIP FLORA: Aspenula-Asarum | | | | FA | 1 | IN | 35 | 18 | 18 | 2 | U | 2 | RN | N | 0.09 | 74 | 39 | 1.1 |
| Artificial de prod. sup. | | relativ-echien | | | | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| COMP.ACTUALA: 9MO 1FA | | | | | | 35 | | | | | | | | | | | | | | |
| COMP.TEL: 9MO 1FA | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| SORT: MO Gros si f. gros. charestea | | | | VARSTA EXPL.: 90 ani | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| SEM.UITL: | | | | | | 0.9 | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBARBORET: | | | | | | 450 | | | | | | | | | | | | | | |
| DATE COMPL.: Alte date complement. | | | | | | 1772 | | | | | | | | | | | | | | |
| POL: | | ERZ: | | | | 15.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRARI EXEC: 2014-Rentari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRARI PROP.: RARITURI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI

| 131C | 0,1912A | GF: | SUP: | TS: | TP: | ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | | VOLUM | | | CRESC |
|---------------------------------------|---------|-----|------|-----|-----|---------------------------------------|---|---|-----|----|----|---------------------------------------|---|----|-------|----|------|---------------------------------------|---|-------|-----|----|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ARB | R | P | GE | ANI | CM | |
| SOL: 0,1912A INC: ALTITUDINE 141 M | | | | | | SOL: 0,1912A INC: ALTITUDINE 141 M | | | | | | SOL: 0,1912A INC: ALTITUDINE 141 M | | | | | | SOL: 0,1912A INC: ALTITUDINE 141 M | | | | | |
| LITIERA: continua-groasa | | | | | | LITIERA: continua-groasa | | | | | | LITIERA: continua-groasa | | | | | | LITIERA: continua-groasa | | | | | |
| TIP FLORA: | | | | | | TIP FLORA: | | | | | | TIP FLORA: | | | | | | TIP FLORA: | | | | | |
| COMPACTUALA: | | | | | | COMPACTUALA: | | | | | | COMPACTUALA: | | | | | | COMPACTUALA: | | | | | |
| COMP.TEL: | | | | | | COMP.TEL: | | | | | | COMP.TEL: | | | | | | COMP.TEL: | | | | | |
| SORT: ST5 Gros si mijlociu, cherestea | | | | | | SORT: ST5 Gros si mijlociu, cherestea | | | | | | SORT: ST5 Gros si mijlociu, cherestea | | | | | | SORT: ST5 Gros si mijlociu, cherestea | | | | | |
| VARSTA EXPL.: | | | | | | VARSTA EXPL.: | | | | | | VARSTA EXPL.: | | | | | | VARSTA EXPL.: | | | | | |
| SEMUTIL: | | | | | | SEMUTIL: | | | | | | SEMUTIL: | | | | | | SEMUTIL: | | | | | |
| SUBARBORET: | | | | | | SUBARBORET: | | | | | | SUBARBORET: | | | | | | SUBARBORET: | | | | | |
| DATE COMPL.: Alte date complement. | | | | | | DATE COMPL.: Alte date complement. | | | | | | DATE COMPL.: Alte date complement. | | | | | | DATE COMPL.: Alte date complement. | | | | | |
| POL: | | | | | | POL: | | | | | | POL: | | | | | | POL: | | | | | |
| ERZ: | | | | | | ERZ: | | | | | | ERZ: | | | | | | ERZ: | | | | | |
| LUCRARI EXEC: | | | | | | LUCRARI EXEC: | | | | | | LUCRARI EXEC: | | | | | | LUCRARI EXEC: | | | | | |
| LUCRARI PROP: | | | | | | LUCRARI PROP: | | | | | | LUCRARI PROP: | | | | | | LUCRARI PROP: | | | | | |
| TOTAL | | | | | | TOTAL | | | | | | TOTAL | | | | | | TOTAL | | | | | |

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI

| 131P | 0,4312A | GF: | SUP: | TS: | TP: | ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | | VOLUM | | | CRESC |
|---------------------------------------|---------|-----|------|-----|-----|---------------------------------------|---|---|-----|----|----|---------------------------------------|---|----|-------|----|------|---------------------------------------|---|-------|-----|----|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ARB | R | P | GE | ANI | CM | |
| SOL: 0,4312A INC: ALTITUDINE 140 M | | | | | | SOL: 0,4312A INC: ALTITUDINE 140 M | | | | | | SOL: 0,4312A INC: ALTITUDINE 140 M | | | | | | SOL: 0,4312A INC: ALTITUDINE 140 M | | | | | |
| LITIERA: continua-groasa | | | | | | LITIERA: continua-groasa | | | | | | LITIERA: continua-groasa | | | | | | LITIERA: continua-groasa | | | | | |
| TIP FLORA: | | | | | | TIP FLORA: | | | | | | TIP FLORA: | | | | | | TIP FLORA: | | | | | |
| COMPACTUALA: | | | | | | COMPACTUALA: | | | | | | COMPACTUALA: | | | | | | COMPACTUALA: | | | | | |
| COMP.TEL: | | | | | | COMP.TEL: | | | | | | COMP.TEL: | | | | | | COMP.TEL: | | | | | |
| SORT: ST5 Gros si mijlociu, cherestea | | | | | | SORT: ST5 Gros si mijlociu, cherestea | | | | | | SORT: ST5 Gros si mijlociu, cherestea | | | | | | SORT: ST5 Gros si mijlociu, cherestea | | | | | |
| VARSTA EXPL.: | | | | | | VARSTA EXPL.: | | | | | | VARSTA EXPL.: | | | | | | VARSTA EXPL.: | | | | | |
| SEMUTIL: | | | | | | SEMUTIL: | | | | | | SEMUTIL: | | | | | | SEMUTIL: | | | | | |
| SUBARBORET: | | | | | | SUBARBORET: | | | | | | SUBARBORET: | | | | | | SUBARBORET: | | | | | |
| DATE COMPL.: Alte date complement. | | | | | | DATE COMPL.: Alte date complement. | | | | | | DATE COMPL.: Alte date complement. | | | | | | DATE COMPL.: Alte date complement. | | | | | |
| POL: | | | | | | POL: | | | | | | POL: | | | | | | POL: | | | | | |
| ERZ: | | | | | | ERZ: | | | | | | ERZ: | | | | | | ERZ: | | | | | |
| LUCRARI EXEC: | | | | | | LUCRARI EXEC: | | | | | | LUCRARI EXEC: | | | | | | LUCRARI EXEC: | | | | | |
| LUCRARI PROP: | | | | | | LUCRARI PROP: | | | | | | LUCRARI PROP: | | | | | | LUCRARI PROP: | | | | | |
| TOTAL | | | | | | TOTAL | | | | | | TOTAL | | | | | | TOTAL | | | | | |

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI

| 136A | 0,62 HA | GF: | SUP: | TS: | TP: | ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | | VOLUM | | | CRESC |
|---------------------------------------|---------|-----|------|-----|-----|---------------------------------------|---|---|-----|----|----|---------------------------------------|---|----|-------|----|------|---------------------------------------|---|-------|-----|----|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ARB | R | P | GE | ANI | CM | |
| SOL: 0,62 HA INC: ALTITUDINE 300 M | | | | | | SOL: 0,62 HA INC: ALTITUDINE 300 M | | | | | | SOL: 0,62 HA INC: ALTITUDINE 300 M | | | | | | SOL: 0,62 HA INC: ALTITUDINE 300 M | | | | | |
| LITIERA: continua-groasa | | | | | | LITIERA: continua-groasa | | | | | | LITIERA: continua-groasa | | | | | | LITIERA: continua-groasa | | | | | |
| TIP FLORA: | | | | | | TIP FLORA: | | | | | | TIP FLORA: | | | | | | TIP FLORA: | | | | | |
| COMPACTUALA: | | | | | | COMPACTUALA: | | | | | | COMPACTUALA: | | | | | | COMPACTUALA: | | | | | |
| COMP.TEL: | | | | | | COMP.TEL: | | | | | | COMP.TEL: | | | | | | COMP.TEL: | | | | | |
| SORT: ST5 Gros si mijlociu, cherestea | | | | | | SORT: ST5 Gros si mijlociu, cherestea | | | | | | SORT: ST5 Gros si mijlociu, cherestea | | | | | | SORT: ST5 Gros si mijlociu, cherestea | | | | | |
| VARSTA EXPL.: | | | | | | VARSTA EXPL.: | | | | | | VARSTA EXPL.: | | | | | | VARSTA EXPL.: | | | | | |
| SEMUTIL: | | | | | | SEMUTIL: | | | | | | SEMUTIL: | | | | | | SEMUTIL: | | | | | |
| SUBARBORET: | | | | | | SUBARBORET: | | | | | | SUBARBORET: | | | | | | SUBARBORET: | | | | | |
| DATE COMPL.: Alte date complement. | | | | | | DATE COMPL.: Alte date complement. | | | | | | DATE COMPL.: Alte date complement. | | | | | | DATE COMPL.: Alte date complement. | | | | | |
| POL: | | | | | | POL: | | | | | | POL: | | | | | | POL: | | | | | |
| ERZ: | | | | | | ERZ: | | | | | | ERZ: | | | | | | ERZ: | | | | | |
| LUCRARI EXEC: | | | | | | LUCRARI EXEC: | | | | | | LUCRARI EXEC: | | | | | | LUCRARI EXEC: | | | | | |
| LUCRARI PROP: | | | | | | LUCRARI PROP: | | | | | | LUCRARI PROP: | | | | | | LUCRARI PROP: | | | | | |
| TOTAL | | | | | | TOTAL | | | | | | TOTAL | | | | | | TOTAL | | | | | |

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI

| 137 A | 29,66 HA | GF: | 2 - 1B | SUP: | A | TS: | 5243 | TP: | 4211 | ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | | VOLUM | | | CRESC | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-----|--------|------|---|-----|------|-----|------|--|---|---|-----|----|----|---|---|----|-------|--|------|---|---|-------|-----|----|-------|---|---|--|----|-----|----|--------|----|------|-------|-------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ARB | R | P | GE | ANI | CM | | M | L | MES | AG | TEC | AL | NIENTA | LI | CONS | MC/HA | MC/UA | MC/HA |
| SOL: 301 Versant ondulat | | | | | | | | | | SOL: 301 Versant ondulat | | | | | | | | | | SOL: 301 Versant ondulat | | | | | | | | | | SOL: 301 Versant ondulat | | | | | | | | | |
| INC: 13 G ALTITUDINE: 290 - 400 M | | | | | | | | | | INC: 13 G ALTITUDINE: 290 - 400 M | | | | | | | | | | INC: 13 G ALTITUDINE: 290 - 400 M | | | | | | | | | | INC: 13 G ALTITUDINE: 290 - 400 M | | | | | | | | | |
| LITIERA: continua-solida | | | | | | | | | | LITIERA: continua-solida | | | | | | | | | | LITIERA: continua-solida | | | | | | | | | | LITIERA: continua-solida | | | | | | | | | |
| TIP FLORA: Asperula-Asstrum | | | | | | | | | | TIP FLORA: Asperula-Asstrum | | | | | | | | | | TIP FLORA: Asperula-Asstrum | | | | | | | | | | TIP FLORA: Asperula-Asstrum | | | | | | | | | |
| Artificial de prod. sup. relativ-ecuen | | | | | | | | | | Artificial de prod. sup. relativ-ecuen | | | | | | | | | | Artificial de prod. sup. relativ-ecuen | | | | | | | | | | Artificial de prod. sup. relativ-ecuen | | | | | | | | | |
| COMPACTUALA: 4 MD 2 GO 1 FA 1 PIN 1 FR 1 CI | | | | | | | | | | COMPACTUALA: 4 MD 2 GO 1 FA 1 PIN 1 FR 1 CI | | | | | | | | | | COMPACTUALA: 4 MD 2 GO 1 FA 1 PIN 1 FR 1 CI | | | | | | | | | | COMPACTUALA: 4 MD 2 GO 1 FA 1 PIN 1 FR 1 CI | | | | | | | | | |
| COMP.TEL: 4MD 3 GO 2 FA 1 FR 1 CI | | | | | | | | | | COMP.TEL: 4MD 3 GO 2 FA 1 FR 1 CI | | | | | | | | | | COMP.TEL: 4MD 3 GO 2 FA 1 FR 1 CI | | | | | | | | | | COMP.TEL: 4MD 3 GO 2 FA 1 FR 1 CI | | | | | | | | | |
| SORT: GOS F.gros, cherestea, firnuz | | | | | | | | | | SORT: GOS F.gros, cherestea, firnuz | | | | | | | | | | SORT: GOS F.gros, cherestea, firnuz | | | | | | | | | | SORT: GOS F.gros, cherestea, firnuz | | | | | | | | | |
| VARSTA EXPL.: 120 ani | | | | | | | | | | VARSTA EXPL.: 120 ani | | | | | | | | | | VARSTA EXPL.: 120 ani | | | | | | | | | | VARSTA EXPL.: 120 ani | | | | | | | | | |
| SEMUTIL: | | | | | | | | | | SEMUTIL: | | | | | | | | | | SEMUTIL: | | | | | | | | | | SEMUTIL: | | | | | | | | | |
| SUBARBORET: | | | | | | | | | | SUBARBORET: | | | | | | | | | | SUBARBORET: | | | | | | | | | | SUBARBORET: | | | | | | | | | |
| DATE COMPL.: Usura siaba Alte date complement. | | | | | | | | | | DATE COMPL.: Usura siaba Alte date complement. | | | | | | | | | | DATE COMPL.: Usura siaba Alte date complement. | | | | | | | | | | DATE COMPL.: Usura siaba Alte date complement. | | | | | | | | | |
| POL: | | | | | | | | | | POL: | | | | | | | | | | POL: | | | | | | | | | | POL: | | | | | | | | | |
| ERZ: | | | | | | | | | | ERZ: | | | | | | | | | | ERZ: | | | | | | | | | | ERZ: | | | | | | | | | |
| LUCRARI EXEC: | | | | | | | | | | LUCRARI EXEC: | | | | | | | | | | LUCRARI EXEC: | | | | | | | | | | LUCRARI EXEC: | | | | | | | | | |
| LUCRARI PROP: RARITURI | | | | | | | | | | LUCRARI PROP: RARITURI | | | | | | | | | | LUCRARI PROP: RARITURI | | | | | | | | | | LUCRARI PROP: RARITURI | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | TOTAL | | | | | | | | | | TOTAL | | | | | | | | | | TOTAL | | | | | | | | | |

DESCRIERE PARCELARA

OS, Sebis Montasa

DS:Arad

LPI: 1

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI

137 a 6.92 HA GF: 2 - JB SUP: A TS: 5153 TP: 5211
 SOL: 2201 Versant superior ondulat EXPOZITIE: S
 INC: 25 G ALTITUDINE: 580 - 500 M
 LITERA: continua-normala TIP FLORA: Asperula-Asarum
 Natural fundamental prod. sup. relativ-pluina
 COMPACTUALA: 8 GO 2 FA
 COMPTEL: 7GO 2FA 1DT
 SORT: GOS F.gros,chereste, furnire VARSTA EXPL.: 120 ani
 SEMUTIL: 8GO 2 FA 5 ani 0.15 mixt
 SUBARBORET:
 DATE COMPL.: Uscare slaba Roa la suprafata 0,15
 Alte date complement.
 POL: ERZ;
 LUCRARI EXEC:
 LUCRARI PROP.: 1.PROGRESIVIS(p.uno lunia)
 AUTORIZAREA REG.NATURALE INGINIERIA SEMINTELULI

| ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | VOLUM | | CRE |
|-------|---|----|-----|----|----|---|---|----|-------|----|------|-----|-------|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | ARB | RE | STA | CM | |
| GO | 8 | IN | 120 | 44 | 28 | 2 | | .6 | RN | N | 0.48 | 220 | 1522 | 2.4 | |
| FA | 2 | IN | 80 | 26 | 18 | 4 | M | .6 | RN | N | 0.12 | 43 | 298 | 0.9 | |
| TOTAL | | | 120 | | | | | | | | 0.6 | 263 | 1820 | 3.3 | |

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI

138 3.20 HA GF: 1.5M SUP: A TS: 6143 TP: 7111
 SOL: 2212 Lunca isalita ondulat EXPOZITIE:
 INC: 3 G ALTITUDINE: 260 M
 LITERA: continua-subtire TIP FLORA: Carex b.-Agrostis a.
 Natural fundamental prod. sup. relativ-echien
 COMPACTUALA: 8 CE 2 CA
 COMPTEL: BCE 2DT
 SORT: CE Mijlocu si gros VARSTA EXPL.: 99 ani
 SEMUTIL: 8CE 2 DT 5 ani 0.18 mixt
 SUBARBORET:
 DATE COMPL.: Alte date complement.
 POL: BRZ;
 LUCRARI EXEC: 2011-T.produse accidentale
 LUCRARI PROP.: T.IGIENA(T.progresive decii)

| ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | VOLUM | | CRE |
|-------|---|----|-----|----|----|---|---|----|-------|----|------|-----|-------|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | ARB | RE | STA | CM | |
| CE | 8 | IN | 90 | 36 | 26 | 2 | | .6 | RN | N | 0.56 | 342 | 774 | 3.5 | |
| CA | 2 | IN | 80 | 30 | 18 | 4 | M | .5 | RN | N | 0.14 | 30 | 96 | 0.7 | |
| TOTAL | | | 80 | | | | | | | | 0.7 | 272 | 870 | 4.2 | |

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI

139 16.81 HA GF: 1.5M SUP: A TS: 6253 TP: 4311
 SOL: 3101 Versant mijlociu ondulat EXPOZITIE: N
 INC: 8 G ALTITUDINE: 220 - 280 M
 LITERA: continua-normala TIP FLORA: Carex pilosa
 Natural fundamental prod. sup. relativ-echien
 COMPACTUALA: 8 FA 2 CA
 COMPTEL: 8FA 2DT
 SORT: BA F.gros,derulaj,cher.sup VARSTA EXPL.: 120 ani
 SEMUTIL: 8FA 2 DT 5 ani 0.18 mixt
 SUBARBORET:
 DATE COMPL.: Alte date complement.
 POL: BRZ;
 LUCRARI EXEC: 2012 T.igiena
 LUCRARI PROP.: T.IGIENA(T.progresive decii)

| ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | VOLUM | | CRE |
|-------|---|----|-----|----|----|---|---|----|-------|----|------|-----|-------|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | ARB | RE | STA | CM | |
| FA | 4 | IN | 105 | 46 | 34 | 1 | I | .7 | RN | N | 0.32 | 252 | 3000 | 2.8 | |
| CA | 2 | IN | 105 | 26 | 28 | 2 | I | .6 | RN | N | 0.16 | 65 | 1093 | 0.6 | |
| FA | 4 | IN | 80 | 36 | 31 | 1 | M | .7 | RN | N | 0.32 | 201 | 3379 | 3.0 | |
| TOTAL | | | 105 | | | | | | | | 0.8 | 498 | 8372 | 5.3 | |

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI

140 15.36 HA GF: 1.5M SUP: A TS: 6253 TP: 4311
 SOL: 3101 Versant superior ondulat EXPOZITIE: NV
 INC: 13 G ALTITUDINE: 230 - 280 M
 LITERA: continua-normala TIP FLORA: Carex pilosa
 Natural fundamental prod. sup. relativ-echien
 COMPACTUALA: 8 FA 2 CA
 COMPTEL: 8FA 2DT
 SORT: FA F.gros,cher.sup.,derulaj VARSTA EXPL.: 120 ani
 SEMUTIL: 9FA 1 DT 5 ani 0.15 mixt
 SUBARBORET:
 DATE COMPL.: Alte date complement.
 POL: BRZ;
 LUCRARI EXEC: 2012 T.igiena
 LUCRARI PROP.: T.IGIENA(T.progresive decii)

| ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | VOLUM | | CRE |
|-------|---|----|-----|----|----|---|---|----|-------|----|------|-----|-------|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | ARB | RE | STA | CM | |
| FA | 6 | IN | 110 | 44 | 32 | 2 | | .6 | RN | N | 0.42 | 277 | 4255 | 2.9 | |
| CA | 2 | IN | 110 | 28 | 26 | 3 | I | .5 | RN | N | 0.14 | 51 | 783 | 0.8 | |
| FA | 2 | IN | 80 | 32 | 28 | 2 | M | .5 | RN | N | 0.14 | 74 | 1137 | 1.4 | |
| TOTAL | | | 110 | | | | | | | | 0.7 | 402 | 6175 | 4.9 | |

DESCRIBERE PARCELARA

OS: Scbis Moneasa

LP: 1

DS: Arad

DESCRIBEREA STATIONII SI ARBORETULUI

146 A 3.03 HA GF: 1-5M SUP: A TS: 6145 TP: 7121
 SOL: 2212 Versant mijlociu cindulat EXPOZITIE: SE
 INC: 15 G ALTITUDINE: 200 M
 LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Poa pratensis
 Partial Cervat relativ-echien
 COMPACTUALA: 5 CA 3 FA 2 CE
 COMP.TEL: 4FA 4CA 2CE
 SORT: FA Gros, cher, sup., drculaj VARSTA EXPL.: 120 ani
 SEM.UITL:
 SUBARBORIT:
 DATE COMPL.: Alte date complement.
 POL: ERZ:
 LUCRARI EXEC: 2011-T.produse accidentale
 LUCRARI PROP: TIGIENA

| ELM ARB | P R P | M RE GE | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | | | VOLUM | | | GRES | | | |
|------------|-------------|---------------|-------------------|----------|---------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|------|-----|
| | | | | | | | | | | | CONS | MC/HA | MC/UA | MC/HA | MC/UA | MC/HA | | | | |
| CA | 5 | IN | 90 | 26 | 20 | 4 | | 6 | RN | N | 0.40 | 101 | 508 | 1.6 | | | | | | |
| FA | 3 | IN | 90 | 44 | 27 | 2 | 1 | 7 | RN | N | 0.24 | 120 | 600 | 2.2 | | | | | | |
| CE | 2 | IN | 90 | 46 | 27 | 2 | M | 7 | RN | N | 0.16 | 75 | 377 | 0.8 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 90 | | | 2 | | | 0.8 | 296 | 1489 | 4.6 |

DESCRIBEREA STATIONII SI ARBORETULUI

146 B 2.22 HA GF: 1-5M SUP: A TS: 6241 TP: 4321
 SOL: 2212 Versant superior cindulat EXPOZITIE: SE
 INC: 10 G ALTITUDINE: 250 - 270 M
 LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Carex pilosa
 Total derivat de prod. mij. relativ-echien
 COMPACTUALA: 1 CE 2 CA 2 FA
 COMP.TEL: 3FA 6CA 1CE
 SORT: FA Gros si mij., checoztes VARSTA EXPL.: 110 ani
 SEM.UITL:
 SUBARBORIT:
 DATE COMPL.: Alte date complement.
 POL: ERZ:
 LUCRARI EXEC:
 LUCRARI PROP: TIGIENA

| ELM ARB | P R P | M RE GE | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | | | VOLUM | | | GRES | | | |
|------------|-------------|---------------|-------------------|----------|---------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | CONS | MC/HA | MC/UA | MC/HA | MC/UA | MC/HA | | | | |
| CE | 1 | IN | 100 | 52 | 28 | 2 | 1 | 7 | RN | N | 0.03 | 40 | 89 | 0.5 | | | | | | |
| CA | 7 | IN | 90 | 26 | 24 | 3 | | 6 | RN | N | 0.56 | 184 | 408 | 2.6 | | | | | | |
| FA | 2 | IN | 90 | 40 | 29 | 3 | 1 | 6 | RN | N | 0.76 | 80 | 178 | 1.3 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 90 | | | 3 | | | 0.8 | 304 | 673 | 4.2 |

DESCRIBEREA STATIONII SI ARBORETULUI

148 2.10 HA GF: 1-2L SUP: A TS: 6141 TP: 7452
 SOL: 2214 Versant mijlociu cindulat EXPOZITIE: B
 INC: 28 G ALTITUDINE: 150 - 240 M
 LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Poa pratensis
 Natural fundamental prod. mij. relativ-echien
 COMPACTUALA: 4 CE 2 JU 2 DY 2 CA
 COMP.TEL: 4CB 2JU 2DY 2CA
 SORT: CE Mijlociu VARSTA EXPL.: 90 ani
 SEM.UITL:
 SUBARBORIT: Cui Pad. 0.4 PE 0.25 mist
 DATE COMPL.: Roca la suprafata/0.35 Alte date complement.
 POL: ERZ:
 LUCRARI EXEC:
 LUCRARI PROP: TIGIENA

| ELM ARB | P R P | M RE GE | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | | | VOLUM | | | GRES | | | |
|------------|-------------|---------------|-------------------|----------|---------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | CONS | MC/HA | MC/UA | MC/HA | MC/UA | MC/HA | | | | |
| CE | 4 | IN | 50 | 28 | 14 | 4 | 1 | 3 | RN | S | 0.28 | 41 | 86 | 1.0 | | | | | | |
| JU | 2 | IN | 50 | 18 | 12 | 4 | 1 | 3 | RN | S | 0.14 | 18 | 38 | 0.2 | | | | | | |
| DY | 2 | IN | 50 | 22 | 14 | 4 | 1 | 4 | RN | S | 0.14 | 21 | 44 | 1.0 | | | | | | |
| CA | 2 | IN | 50 | 16 | 13 | 5 | 1 | 3 | RN | S | 0.14 | 18 | 38 | 0.9 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 50 | | | 4 | | | 0.7 | 98 | 206 | 3.8 |

DESCRIBEREA STATIONII SI ARBORETULUI

149 A 0.20 HA GF: 1-5M SUP: A TS: 6152 TP: 5723
 SOL: 2201 Versant mijlociu cindulat EXPOZITIE: SV
 INC: 16 G ALTITUDINE: 100 M
 LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Poa pratensis
 Natural fundamental prod. mij. relativ-echien
 COMPACTUALA: 4 CE 3 GO 2 DI 1 SC
 COMP.TEL: 4GO 4CE 2DY
 SORT: GO Gros si mijlociu, chercoztes VARSTA EXPL.: 90 ani
 SEM.UITL:
 SUBARBORIT:
 DATE COMPL.: Roca la suprafata/0.25 Alte date complement.
 POL: ERZ:
 LUCRARI EXEC:
 LUCRARI PROP: TIGIENA

| ELM ARB | P R P | M RE GE | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | | | VOLUM | | | GRES | | | |
|------------|-------------|---------------|-------------------|----------|---------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|----|----|-----|
| | | | | | | | | | | | CONS | MC/HA | MC/UA | MC/HA | MC/UA | MC/HA | | | | |
| CE | 4 | IN | 50 | 20 | 14 | 3 | 1 | 3 | RN | N | 0.28 | 41 | 8 | 2.1 | | | | | | |
| GO | 3 | IN | 50 | 18 | 13 | 3 | 1 | 3 | RN | N | 0.21 | 31 | 6 | 1.7 | | | | | | |
| DI | 2 | IN | 50 | 22 | 14 | 3 | M | 4 | RN | N | 0.14 | 21 | 4 | 1.1 | | | | | | |
| SC | 1 | LD | 50 | 24 | 13 | 3 | 1 | 3 | NIX | N | 0.07 | 6 | 1 | 0.9 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 50 | | | 3 | | | 0.7 | 99 | 19 | 5.2 |

DESCRIERE PARCELARA

DS: Arad

OS: Sebis Moneasa

UP: 2

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI
 171 A 8.30 HA GF: 2 - JB SUP: A TS: 5242 TP: 4212
 SOL: 3101 Versant superior undulat EXPOZITIE: V
 INC: 26 G ALTITUDINE: 550 - 800 M
 LITIERA: continua-subtra TIP FLORA: Asperula-Asarum
 Natural fundamental prod. m.j. relativ-echien
 COMPACTUALA: 6 FA 2 PAM 2 GO
 COMP.TEL: 7FA 2 PAM 1 GO
 SORT: FA Gros si mijl, cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani
 SEMUTII: 6FA 3 PAM 1 GO 5 ani 0.65 rest
 SUBARBORIT:
 DATE COMPL.: Alte date complement.
 POI: ERZ:
 LUCRARI EXEC.: 2006-T. progresiv (insusacintare)
 2011-T. progresiv (punere Liniile)
 LUCRARI PROP.: T. PROGRESIV (racordare) IMPAD
 INGRUTREA SEMIN.: ISULUI

| ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | VOLUM | | CST |
|-------|---|----|-----|----|----|---|---|----|-------|----|------|-----|-------|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | ARB | R | RE | STA | |
| FA | 2 | IN | 170 | 66 | 32 | 3 | M | 6 | RN | N | 0.08 | 56 | 85 | 142 | |
| FA | 4 | IN | 130 | 46 | 29 | 3 | | 6 | RN | N | 0.16 | 99 | 159 | 218 | |
| PAM | 2 | IN | 130 | 46 | 29 | 1 | M | 6 | RN | N | 0.08 | 34 | 92 | 126 | |
| GO | 2 | IN | 130 | 50 | 29 | 3 | M | 6 | RN | N | 0.08 | 62 | 105 | 147 | |
| TOTAL | | | 130 | | | | 3 | | | | 0.4 | 256 | 439 | 592 | |

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI
 172 A 8.30 HA GF: 2 - JB SUP: A TS: 5242 TP: 4212
 SOL: 3101 Versant undulat EXPOZITIE: NV
 INC: 26 G ALTITUDINE: 550 - 800 M
 LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Asperula-Asarum
 Natural fundamental prod. m.j. relativ-echien
 COMPACTUALA: 6 FA 3 CA 1 DT
 COMP.TEL: 8FA 2 DT
 SORT: FA Gros si mijl, cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani
 SEMUTII:
 SUBARBORIT:
 DATE COMPL.: Alte date complement.
 POI: ERZ:
 LUCRARI EXEC.: 2009-Ranturi
 LUCRARI PROP.: RANTURI

| ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | VOLUM | | CST |
|-------|---|----|-----|----|----|---|---|----|-------|----|------|-----|-------|------|-----|
| | | | | | | | | | | | ARB | R | RE | STA | |
| FA | 6 | IN | 50 | 20 | 17 | 3 | | 5 | RN | N | 0.54 | 130 | 1083 | 1473 | |
| CA | 3 | IN | 50 | 20 | 17 | 3 | M | 5 | RN | N | 0.27 | 64 | 249 | 348 | |
| DT | 1 | IN | 50 | 20 | 17 | 3 | M | 5 | RN | N | 0.09 | 18 | 159 | 218 | |
| TOTAL | | | 50 | | | | 3 | | | | 0.9 | 262 | 1691 | 2239 | |

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI
 172 B 17.62 HA GF: 2 - LB SUP: A TS: 5242 TP: 4212
 SOL: 3101 Versant undulat EXPOZITIE: V
 INC: 35 G ALTITUDINE: 670 - 870 M
 LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Asperula-Asarum
 Natural fundamental prod. m.j. relativ-echien
 COMPACTUALA: 3 FA 4 MO 1 PAM 2 DT
 COMP.TEL: 4MO 4 FA 1 DT 1 PAM
 SORT: FA Gros si mijl, cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani
 SEMUTII:
 SUBARBORIT: Ruguri izolate Debonturi izolate
 DATE COMPL.: Alte date complement.
 POI: ERZ:
 LUCRARI EXEC.:
 LUCRARI PROP.: RANTURI

| ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | VOLUM | | CST |
|-------|---|----|-----|----|----|---|---|----|-------|----|------|-----|-------|------|-----|
| | | | | | | | | | | | ARB | R | RE | STA | |
| FA | 3 | IN | 40 | 18 | 12 | 3 | M | 4 | RN | N | 0.27 | 38 | 870 | 1170 | |
| MO | 4 | P | 35 | 13 | 15 | 2 | M | 3 | NFC | N | 0.36 | 104 | 1632 | 2176 | |
| PAM | 1 | IN | 75 | 18 | 14 | 3 | M | 4 | RN | N | 0.09 | 14 | 247 | 336 | |
| DT | 2 | IN | 35 | 18 | 15 | 3 | N | 4 | RN | N | 0.18 | 36 | 328 | 437 | |
| TOTAL | | | 35 | | | | 3 | | | | 0.9 | 186 | 1273 | 1723 | |

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI
 172 C 2.33 HA GF: 2 - 2A SUP: M TS: 5131 TP: 5151
 SOL: 2106 Versant superior undulat EXPOZITIE: S
 INC: 38 G ALTITUDINE: 680 - 830 M
 LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Luzula albida
 Natural fundamental prod. m.j. relativ-echien
 COMPACTUALA: 8 GO 2 FA
 COMP.TEL: 8GO 2 FA
 SORT: GOS Mijl, constructii, cherestea VARSTA EXPL.:
 SEMUTII:
 SUBARBORIT:
 DATE COMPL.: Alte date complement.
 POI: ERZ:
 LUCRARI EXEC.:
 LUCRARI PROP.: TAIERI DE CONSERVARE
 AJUTORARILE RUG NATURALE

| ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | VOLUM | | CST |
|-------|---|----|-----|----|----|---|---|----|-------|----|------|-----|-------|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | ARB | R | RE | STA | |
| GO | 8 | IN | 140 | 38 | 24 | 4 | | 7 | RN | N | 0.56 | 240 | 559 | 748 | |
| FA | 2 | IN | 110 | 36 | 27 | 3 | M | 7 | RN | N | 0.14 | 70 | 162 | 218 | |
| TOTAL | | | 140 | | | | 4 | | | | 0.7 | 310 | 721 | 966 | |

171

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

208
DESCRIEREA PARCELARA
 OS: Scbis Moneasa

DS: Arad

UP: 2

| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | VI TA LI | DENS CONS | VOLUM | | | GRES HA | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|-------------------|----------|---------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|----------|------|-----------|-----------|----------------|--------------|-----------|-------|-----|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ELM ARB | P R P | M RE GE | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | TA LI | CONS | MC/ HA | MC/ UA | | | MC/ HA | | | | | | | | | | | |
| 17 41.25 HA GF: 1.5M SUP: A TS: 4630 TP: 4111 SOL: 3201 Versant condolat EXPOZITIE: SE INC: 20 G ALTITUDINE: 760 - 860 M LITERA: costiana-normala TIP FLORA: Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. sup. relativ-plurian COMP.ACTUALA: 9 FA 1 PAM COMP.TEL: 9 FA 1 PAM SORT: FA F.gros,denulaj,cher,sup VARSTA EXPL.: 120 ani SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2006-T produse accidentale 2013-T igiena LUCRARI PROP.: T.IGIENA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | 0.7 | 419 | 17284 | 7.8 | | | | | | | | | |
| 18 50.94 HA GF: 1.5M SUP: A TS: 4430 TP: 4111 SOL: 3201 Versant condolat EXPOZITIE: S INC: 20 G ALTITUDINE: 700 - 880 M LITERA: costiana-normala TIP FLORA: Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. sup. relativ-plurian COMP.ACTUALA: 9 FA 1 DT COMP.TEL: 9 FA 1 PAM SORT: FA F.gros,cher,sop,denulaj VARSTA EXPL.: 120 ani SEM.UITL: 10 FA 5 ani 0.85 mixt SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2007-T produse accidentale 2013-T progresiva (punere lumina) LUCRARI PROP.: T.PROGRESIVA (racordare) IMPAD INGRUIREA SEMINTSULUI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | 0.3 | 163 | 8302 | 3.4 | | | | | | | | | |
| 19 21.6 HA GF: 1.5M SUP: A TS: 4430 TP: 4111 SOL: 3201 Versant condolat EXPOZITIE: SV INC: 20 G ALTITUDINE: 700 - 880 M LITERA: costiana-normala TIP FLORA: Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. sup. relativ-plurian COMP.ACTUALA: 9 FA 1 DT COMP.TEL: 9 FA 1 PAM SORT: FA F.gros,cher,sop,denulaj VARSTA EXPL.: 110 ani SEM.UITL: 10 FA 5 ani 0.85 mixt SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2010-T produse accidentale 2010-T progresiva (punere lumina) LUCRARI PROP.: T.PROGRESIVA (racordare) IMPAD INGRUIREA SEMINTSULUI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | 0.3 | 167 | 3576 | 2.9 | | | | | | | | | |
| 24 35.46 HA GF: 1.5M SUP: A TS: 5243 TP: 4211 SOL: 3101 Versant condolat EXPOZITIE: SV INC: 25 G ALTITUDINE: 450 - 600 M LITERA: interupta-subtire TIP FLORA: Asperula-Asarum Natural fundamental prod. sup. relativ-plurian COMP.ACTUALA: 9 FA 1 GO COMP.TEL: 9 FA 1 GO SORT: FA F.gros,cher,sop,denulaj VARSTA EXPL.: 126 ani SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2006-T progresiva (racordare) IMPAD 2013-T progresiva (racordare) IMPAD LUCRARI PROP.: DEGAJARI CURATIRI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | 0.9 | 10 | 355 | 3.7 | | | | | | | | | |

220
DESCRIERE PARCELARA

DS: Arad

OS: Sebin Monasca

UP: 2

| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | DENS | VOLUM | | | CRES | | | | | | | | | |
|--|---|----|-----|----|----|---|-----|----|--------|----|------|-----|------|------|-------|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | CONS | MC/ | MC/ | | MC/ | | | | | | | | | | | | |
| ARB | R | RE | STA | CM | M | L | MES | AG | NIENTA | TA | | HA | HA | HA | | | | | | | | | | | | | |
| 43 B 3.53 HA GF: 1-3M SUP. A TS: 5242 TP: 4212 SOL: 3101 Versant superior andula EXPOZITIE: SV INC: 26 G ALTITUDINE: 600 - 700 M LITIERA: lisa TIP FLORA: Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij echicn COMPACTUALA: 1 MO 4 FA 3 TE 2 DT COMP.TEL: 8 FA 1 DT 1 MO SORT: FA Gros si mijl, cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEMUTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO | 3 | P | 15 | 2 | 2 | 3 | PC | 2 | NEC | N | 0.09 | 1 | 4 | 0.6 | | | | | | | | | | | | | |
| FA | 4 | IN | 15 | 3 | 3 | 3 | M | 6 | RN | N | 0.36 | 5 | 18 | 1.5 | | | | | | | | | | | | | |
| TE | 3 | IN | 15 | 3 | 4 | 3 | M | 6 | RN | N | 0.27 | 8 | 28 | 1.6 | | | | | | | | | | | | | |
| DT | 2 | IN | 15 | 3 | 3 | 3 | M | 6 | RN | N | 0.18 | 2 | 7 | 1.3 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 15 | | | | 3 | | | | 0.9 | 16 | 57 | 4.6 | | | | | | | | | | | | | |
| 44 A 1.90 HA GF: 1-2A 5M SUP. M TS: 5241 TP: 4333 SOL: 3206 Versant inferior itamirnat EXPOZITIE: SV INC: 28 G ALTITUDINE: 350 - 400 M LITIERA: continua-subtila TIP FLORA: Asperula-Asarum Natural fundamental prod. inf. relativ-echicn COMPACTUALA: 5 CA 4 FA 1 DT COMP.TEL: 4 CA 5 FA 1 DT SORT: FA Gros si mijl, cherestea VARSTA EXPL.: SEMUTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CA | 5 | IN | 70 | 20 | 17 | 4 | | 4 | RN | N | 0.35 | 78 | 135 | 1.9 | | | | | | | | | | | | | |
| FA | 4 | IN | 75 | 24 | 17 | 4 | M | 5 | RN | N | 0.28 | 67 | 127 | 2.1 | | | | | | | | | | | | | |
| DT | 1 | IN | 75 | 26 | 17 | 4 | M | 5 | RN | N | 0.07 | 14 | 27 | 0.4 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 70 | | | | 4 | | | | 0.7 | 151 | 287 | 2.4 | | | | | | | | | | | | | |
| 44 B 17.53 HA GF: 1-3M SUP. A TS: 5153 TP: 5211 SOL: 3201 Versant andula EXPOZITIE: SV INC: 26 G ALTITUDINE: 370 - 550 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Asarum-Stellaria Natural fundamental prod. sup. relativ-echicn COMPACTUALA: 5 GO 2 CA 2 FA 1 DT COMP.TEL: 6 GO 3 FA 1 DT SORT: GOS Fyres, cherestea, farnice VARSTA EXPL.: 130 ani SEMUTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GO | 5 | IN | 80 | 34 | 25 | 2 | | 7 | RN | N | 0.40 | 184 | 3226 | 3.6 | | | | | | | | | | | | | |
| CA | 2 | IN | 80 | 26 | 19 | 4 | M | 6 | RN | N | 0.16 | 38 | 666 | 0.8 | | | | | | | | | | | | | |
| FA | 2 | IN | 80 | 34 | 24 | 3 | M | 7 | RN | N | 0.16 | 66 | 1159 | 1.4 | | | | | | | | | | | | | |
| DT | 1 | IN | 80 | 36 | 24 | 2 | F | 7 | RN | N | 0.08 | 26 | 456 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 80 | | | | 2 | | | | 2.8 | 314 | 5505 | 5.3 | | | | | | | | | | | | | |
| 45 A 4.37 HA GF: 1-2A 4D 5M SUP. M TS: 5241 TP: 4333 SOL: 3206 Versant inferior andula EXPOZITIE: S INC: 45 G ALTITUDINE: 300 - 360 M LITIERA: continua-subtila TIP FLORA: Asperula-Asarum Natural fundamental prod. inf. relativ-plurien COMPACTUALA: 7 CA 3 FA COMP.TEL: 5 CA 5 FA SORT: CA Mijlociu si subtila VARSTA EXPL.: SEMUTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CA | 7 | IN | 100 | 34 | 18 | 5 | | 6 | RN | S | 0.49 | 106 | 465 | 1.5 | | | | | | | | | | | | | |
| FA | 3 | IN | 150 | 42 | 22 | 5 | M | 6 | RN | S | 0.21 | 75 | 328 | 0.4 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 100 | | | | 5 | | | | 0.7 | 181 | 791 | 1.9 | | | | | | | | | | | | | |

244
DESCRIERE PARCELARA

DS: Arad

OS: Subis Moncasa

UP: 2

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI

59 D 0.80 HA GF: 1.5M SUP: A TS: 4420 TP: 4114
 SOL: 3201 Versant superior codulaf EXPOZITIE: SE
 INC: 19 G ALITUDINE: 780 - 830 M
 LITIERA: coacisaua-originea TIP FLORA: Asperula-Dentaria
 Natural fundamental prod. mij. relativ-plurien
 COMP. ACTUALA: 10 FA
 COMP. TEL: 9FA 1 GO
 SORT: FA Gros si mijl., cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani
 SEMLUTIL:
 SUBARBORET:
 DATE COMPL.: Alte date complement.
 POL: ERZ:
 LUCRARI EXEC.:
 LUCRARI PROP.: TIGIENA

| ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | VOLUM | | | CRES |
|-------|---|----|-----|----|----|---|---|----|-------|----|------|-------|-----|-----|------|
| | | | | | | | | | | | | ARB | RE | STA | |
| FA | 3 | IN | 140 | 70 | 28 | 3 | M | .5 | RN | N | 0.21 | 111 | 89 | 0.6 | |
| FA | 7 | IN | 70 | 32 | 23 | 3 | | .5 | RN | N | 0.49 | 188 | 150 | 4.7 | |
| TOTAL | | | 70 | | | | | | | | 0.7 | 299 | 239 | 5.3 | |

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI

60 A 42.43 HA GF: 1.5M SUP: A TS: 4420 TP: 4114
 SOL: 3201 Versant codulaf EXPOZITIE: SE
 INC: 25 G ALITUDINE: 550 - 830 M
 LITIERA: coacisaua-subtip TIP FLORA: Asperula-Dentaria
 Artificial de prod. mij. relativ-celien
 COMP. ACTUALA: 6 MO 3 DR 1 DT
 COMP. TEL: 6MO 3DR 1DT
 SORT: MO Gros, cherestea VARSTA EXPL.: 70 ani
 SEMLUTIL:
 SUBARBORET:
 DATE COMPL.: Rupt. desni de frez. Usance stabu
 Alte date complement.
 POL: ERZ:
 LUCRARI EXEC.: 2013-Raritari
 2013-Raritari
 LUCRARI PROP.: RARITARI

| ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | VOLUM | | | CRES |
|-------|---|----|-----|----|----|---|---|----|-------|----|------|-------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | ARB | RE | STA | |
| MO | 6 | P | 30 | 14 | 15 | 3 | | .3 | NEC | N | 0.54 | 127 | 5389 | 7.1 | |
| DR | 3 | P | 30 | 14 | 15 | 3 | M | .3 | NEC | N | 0.27 | 49 | 2079 | 2.6 | |
| DT | 1 | IN | 30 | 12 | 12 | 3 | M | .3 | RN | N | 0.09 | 10 | 424 | 0.9 | |
| TOTAL | | | 30 | | | | | | | | 0.9 | 186 | 7892 | 10.6 | |

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI

60 B 2.19 HA GF: 1.5M SUP: A TS: 4420 TP: 4114
 SOL: 3201 Versant superior codulaf EXPOZITIE: S
 INC: 10 G ALITUDINE: 850 M
 LITIERA: coacisaua-subtip TIP FLORA: Asperula-Dentaria
 Artificial de prod. mij. relativ-celien
 COMP. ACTUALA: 10 MO
 COMP. TEL: 10MO
 SORT: MO Gros, cherestea VARSTA EXPL.: 70 ani
 SEMLUTIL:
 SUBARBORET:
 DATE COMPL.: Usance stabu Ruptur izolate
 Alte date complement.
 POL: ERZ:
 LUCRARI EXEC.: 2005-J, produse accidentale
 LUCRARI PROP.: TIGIENA

| ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | VOLUM | | | CRES |
|-------|----|---|-----|----|----|---|---|----|-------|----|------|-------|-----|------|------|
| | | | | | | | | | | | | ARB | RE | STA | |
| MO | 10 | P | 50 | 28 | 19 | 3 | | .5 | NEC | N | 0.80 | 376 | 714 | 11.3 | |
| TOTAL | | | 50 | | | | | | | | 0.8 | 326 | 714 | 11.3 | |

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI

61 A 43.72 HA GF: 1.5M SUP: A TS: 4420 TP: 4114
 SOL: 3201 Versant codulaf EXPOZITIE: SE
 INC: 25 G ALITUDINE: 550 - 850 M
 LITIERA: coacisaua-normala TIP FLORA: Asperula-Dentaria
 Natural fundamental prod. mij. relativ-plurien
 COMP. ACTUALA: 10 FA
 COMP. TEL: 10FA
 SORT: FA Gros si mijl., cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani
 SEMLUTIL:
 SUBARBORET:
 DATE COMPL.: Alte date complement.
 POL: ERZ:
 LUCRARI EXEC.: 2010-Tigiena
 2013-Tigiena
 LUCRARI PROP.: TIGIENA

| ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | VOLUM | | | CRES |
|-------|---|----|-----|----|----|---|---|----|-------|----|------|-------|-------|-----|------|
| | | | | | | | | | | | | ARB | RE | STA | |
| FA | 2 | IN | 130 | 60 | 29 | 3 | M | .6 | RN | N | 0.16 | 90 | 3935 | 0.6 | |
| UA | 5 | IN | 80 | 32 | 25 | 3 | | .6 | RN | N | 0.40 | 176 | 7695 | 3.5 | |
| JA | 3 | IN | 35 | 18 | 16 | 3 | M | .3 | RN | N | 0.24 | 53 | 2317 | 2.5 | |
| TOTAL | | | 80 | | | | | | | | 0.8 | 319 | 13947 | 6.4 | |

246
DESCRIERE PARCELARA

DS: Arad

DS: Sebis Muresa

UP: 2

| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------------|----------|---------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|------|-------|-------|------|-------|
| ELM ARB | P R P | M R P | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVL NIENTA | VI TA LI | DENS | | | CREC | |
| | | | | | | | | | | | CONS | MC/HA | MC/UA | | MC/HA |
| 61B 1.30 HA GF: 1-5M SUP: A TS: 4430 TP: 4111 SOL: 3204 Versant superior ondulat EXPOZITIE: S INC: 10 G ALTITUDINE: 780 M LITURA: continua-normala TIP FLORA: Asperula-Dentaria Artificial de prod. sup. relativ-echien COMP.ACTUALA: 10 MO COMP.TEL: 10 MO SORT: MO Gros si E.gros, cherestea VARSTA EXPL.: 80 ani SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Usure slaba Rupturi izolate Debituri izolate Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2005-T produse accidentale LUCRARI PROP.: TIGIENA | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | 50 | | | 2 | | | | | 0.8 | 401 | 521 | 13.4 |
| 62A 11.78 HA GF: 1-5M SUP: A TS: 4430 TP: 4111 SOL: 3201 Versant superior ondulat EXPOZITIE: S INC: 22 G ALTITUDINE: 700 - 800 M LITURA: continua-normala TIP FLORA: Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. sup. relativ-plumier COMP.ACTUALA: 10 FA COMP.TEL: 8FA 1PAM 1CI SORT: FA E.gros, cher. sup., darulaj VARSTA EXPL.: 120 ani SEM.UITL: 10FA 5 ani 0.35 mixt SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: T/PROGRASIVE(punere lumina) AJUTORAREA RING NATURALE | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | 120 | | | 2 | | | | | 0.5 | 308 | 3629 | 2.8 |
| 62B 9.67 HA GF: 1-5M SUP: A TS: 4420 TP: 4114 SOL: 3201 Versant ondulat EXPOZITIE: SE INC: 25 G ALTITUDINE: 710 M LITURA: continua-echien TIP FLORA: Asperula-Dentaria Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 3 MO 3 FA 1 FR 1 DM COMP.TEL: 6MO 3 FA 1 FA SORT: MO Gros, cherestea VARSTA EXPL.: 70 ani SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Dobarii izolate Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: RARITURI RARITURI | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | 35 | | | 3 | | | | | 1.0 | 224 | 2166 | 11.8 |
| 62C 0.95 HA GF: 1-5M SUP: A TS: 4420 TP: 4114 SOL: 3201 Versant superior pian EXPOZITIE: S INC: 10 G ALTITUDINE: 780 M LITURA: continua-soltire TIP FLORA: Asperula-Dentaria Artificial de prod. sup. relativ-echien COMP.ACTUALA: 10 MO COMP.TEL: 10 MO SORT: MO Gros si E.gros, cherestea VARSTA EXPL.: 80 ani SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Usure slaba Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2005-T produse accidentale LUCRARI PROP.: TIGIENA | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | 50 | | | 2 | | | | | 0.7 | 351 | 333 | 11.7 |

DESCRIERE PARCELARA
OS:Sebis Muncasa

OS:Arad

UP: 2

| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | ELM ARB | P R P | M R P | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | | | VOLUM | | | CRE S |
|---|----|---|----|-----|----|----|---|---|----|----|------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------------|----------|---------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-------|--|--|----------|
| | | | | | | | | | | | CONS | MC/ HA | MC/ UA | | | | | | | | | | | | MC/ HA | MC/ UA | MC/ HA | | | | |
| 62 D 9.57 HA GF: 1-5M SUP: A TS: 4420 TP: 4114 SOL: 3201 Versant superior ondulat EXPOZITIE: S INC: 30 G ALTIUDINE: 750 - 850 M LITERA: continua-normala TIP FLORA: Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij. relativ-pluricn COMP.ACTUALA: 10 FA COMP.TEL: 7FA 2 MO 1 PAM SORT: FA Gros si mijl, cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM.UITL: 10FA 5 ani 0.35 mixt SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: T.PROGRESIVE(insam, p. loc) - ARZTORAREA REG. NATURALE | | | | | | | | | | | | | | FA | 5 | IN | 170 | 60 | 30 | 3 | | .6 | RN | N | 0.35 | 216 | 2067 | 0.9 | | | |
| | FA | 4 | IN | 120 | 42 | 29 | 3 | M | .6 | RN | N | 0.28 | 173 | 1636 | 1.4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FA | 1 | IN | 50 | 20 | 19 | 3 | M | .5 | RN | N | 0.07 | 19 | 182 | 0.7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | 120 | | | | | | | | 0.7 | 408 | 3905 | 3.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 E 0.62 HA GF: 1-5M SUP: A TS: 4420 TP: 4114 SOL: 3201 Versant superior ondulat EXPOZITIE: V INC: 18 G ALTIUDINE: 760 M LITERA: continua-normala TIP FLORA: Asperula-Dentaria Artificial de prod. sup. relativ-echien COMP.ACTUALA: 10 MO COMP.TEL: 10MO SORT: MO Gros si f.gros, cherestea VARSTA EXPL.: 80 ani SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: T.IGIENA | | | | | | | | | | | | | | MO | 10 | P | 50 | 28 | 21 | 2 | | .3 | NEC | N | 0.70 | 329 | 204 | 11.9 | | | |
| TOTAL | | | | 50 | | | | | | | | 0.7 | 329 | 204 | 11.9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 F 1.28 HA GF: 1-5M SUP: A TS: 4420 TP: 4114 SOL: 3201 Versant superior ondulat EXPOZITIE: V INC: 18 G ALTIUDINE: 760 M LITERA: intrerupta-subtic TIP FLORA: Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 5 FR 3 UA 2 DT COMP.TEL: 4FR 5 FA 1 DT SORT: FA Gros si mijl, cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2005-T produse accidentale LUCRARI PROP.: DEGAJARI DEGAJARI | | | | | | | | | | | | | | UR | 5 | IN | 5 | | | 3 | | | RN | N | 0.40 | | | 1.2 | | | |
| | FA | 3 | IN | 5 | | | 3 | M | | RN | N | 0.24 | | | 0.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DT | 2 | IN | 5 | | | 3 | M | | RN | V | 0.16 | | | 0.4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | 5 | | | 3 | | | | | 0.8 | | | 1.9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 A 6.19 HA GF: 1-2A 5M SUP: M TS: 4420 TP: 4114 SOL: 3201 Versant inferior tranziat EXPOZITIE: NV INC: 38 G ALTIUDINE: 550 - 660 M LITERA: continua-normala TIP FLORA: Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij. relativ-pluricn COMP.ACTUALA: 10 FA COMP.TEL: 10FA SORT: FA Gros si mijl, cherestea VARSTA EXPL.: SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Rosa la suprafata 0,25 Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2012-T produse accidentale 2014-Taieni de conservare LUCRARI PROP.: T.IGIENA | | | | | | | | | | | | | | FA | 4 | IN | 150 | 60 | 29 | 3 | M | .8 | RN | N | 0.32 | 180 | 1107 | 0.9 | | | |
| | FA | 5 | IN | 110 | 42 | 28 | 3 | | .5 | RN | N | 0.40 | 212 | 1304 | 2.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FA | 1 | IN | 80 | 28 | 23 | 3 | M | .5 | RN | S | 0.08 | 29 | 178 | 0.7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | 110 | | | 3 | | | | | 0.6 | 421 | 2589 | 3.9 | | | | | | | | | | | | | | | | |

257
 DESCRIERE PARCHEARA

DS: Arad

OS: Sebis Moncasa

UP: 2

| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | DENS | VOLUM | | | CRES | | | | | | | | | |
|--|---|----|-----|----|----|---|-----|----|--------|----|------|-----|------|------|-------|------|-----|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | CONS | MC/ | MC/ | | MC/ | | | | | | | | | | | | |
| ARB | R | RE | STA | CM | M | L | MES | AG | NIENTA | TA | | HA | UA | HA | | | | | | | | | | | | | |
| 67C 0,79 HA GE: SUP: TS: IP: SOL: 3101 Versant inalta plau EXPOZITIE: INC: 3 G ALTITUDINE: 340 M LITERA: continua-groasa TIP FLORA: COMP.ACTUALA: COMP.TEL: SORT: FA Gros si mijl., cherestea VARSTA EXPL.: SEMIUTIL: SUBARBORIT: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68A 38,76 HA GE: 1,5M SUP: A TS: 5242 IP: 4512 SOL: 3101 Versant ondulat EXPOZITIE: S INC: 22 G ALTITUDINE: 360 - 650 M LITERA: continua-iscruja TIP FLORA: Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij. relativ-plufo COMP.ACTUALA: 8 FA 1 CA 1 DT COMP.TEL: 80A 1 PA 1 DT SORT: FA Gros si mijl., cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEMIUTIL: 5FA 1 DT 3 ani 0,63 mixt SUBARBORIT: DATE COMPL.: Dabotizari izolate Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2008-T.progresive(punere lumina) 2011-T.progresive(punere lumina) LUCRARI PROP.: T.PROGRESIVE(uscadare)MPAD INGRUIREA SEMINISULUI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FA | 3 | IN | 170 | 66 | 31 | 3 | M | 6 | RN | N | 0,09 | 38 | 1473 | 0,2 | | | | | | | | | | | | | |
| FA | 4 | IN | 115 | 42 | 29 | 3 | M | 7 | RN | N | 0,12 | 49 | 1899 | 0,6 | | | | | | | | | | | | | |
| CA | 1 | IN | 110 | 28 | 23 | 3 | M | 5 | RN | N | 0,03 | 10 | 388 | 0,1 | | | | | | | | | | | | | |
| FA | 1 | IN | 70 | 24 | 22 | 3 | M | 6 | RN | N | 0,01 | 13 | 504 | 0,3 | | | | | | | | | | | | | |
| DT | 1 | IN | 110 | 50 | 30 | 3 | M | 6 | RN | N | 0,05 | 8 | 310 | 0,1 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | 0,3 | 118 | 4574 | 1,5 | | | | | | | | | | |
| 68B 2,94 HA GE: 1,5M SUP: A TS: 3242 IP: 4512 SOL: 3101 Versant inferior ondulat EXPOZITIE: SF INC: 20 G ALTITUDINE: 420 M LITERA: continua-subtire TIP FLORA: Asperula-Asarum Artificial de prod. mij. ochien COMP.ACTUALA: 9 MO 1 FA COMP.TEL: 10MO SORT: MO Gros, cherestea VARSTA EXPL.: 90 ani SEMIUTIL: SUBARBORIT: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2005-Degejari 2010-Christiri LUCRARI PROP.: CORAJIRI RARITURI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO | 9 | P | 15 | 10 | 11 | 3 | | 2 | NEC | N | 0,90 | 166 | 488 | 5,6 | | | | | | | | | | | | | |
| FA | 1 | IN | 15 | 8 | 7 | 3 | M | 2 | RN | N | 0,10 | 6 | 18 | 0,4 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 172 | 506 | 6,3 | | | | | | | | | | |
| 68C 3,80 HA GE: 1,5M SUP: A TS: 5153 IP: 5211 SOL: 3101 Versant superior ondulat EXPOZITIE: SV INC: 20 G ALTITUDINE: 500 - 630 M LITERA: continua-normala TIP FLORA: Asperula-Asarum Natural fundamental prod. sup. relativ-cozien COMP.ACTUALA: 4 GO 6FA COMP.TEL: 4GO 4FA 2DT SORT: GOS T.gros,cherestea,finiere VARSTA EXPL.: 130 ani SEMIUTIL: 6FA 4GO 3 ani 0,75 mixt SUBARBORIT: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2009 T.progresive(insacu.p lum) 2013-T.progresive(insacu.p lum) LUCRARI PROP.: T.PROGRESIVE(uscadare)MPAD INGRUIREA SEMINISULUI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GO | 4 | IN | 340 | 47 | 27 | 2 | N | 7 | RN | N | 0,12 | 50 | 190 | 0,4 | | | | | | | | | | | | | |
| FA | 6 | IN | 340 | 38 | 27 | 3 | | 7 | RN | N | 0,18 | 84 | 319 | 0,5 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | 0,3 | 134 | 509 | 0,9 | | | | | | | | | | |

| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | DENS | | | | VOLUM | | | | CRES | | | | | |
|---|---|----|-----|----|----|---|---|----|-------|----|------|-----|-------|-------|------|-------|-------|-------|---|-----|-----|------|-------|------|-----|------|-----|
| ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | VOLUM | | CRES | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ARB | ARB | CONS | MC/HA | | MC/UA | MC/HA | | | | | | | | | | |
| 74 A. 13,16 HA GF: 1-2A 5M SUP: M TS: 5241 TP: 4213 SOL: 3205 Versant ondulat EXPOZITIE: V INC: 38 G ALTITUDINE: 420 - 730 M LITURA: continua-normala TIP FLORA: Asporida-Asarum relativ-echic Natural fundamental prod. inf. COMPACTUALA: 7 FA 2 CA 1 DT COMP.TEL: 7 FA 2 CA 1 DT SORT: FA F.gros, cher. sup., dorulaj VARSTA EXPL.: SEM.UITL: SUBARBORIT: DATE COMPL.: Alte date complement. | | | | | | | | | | | | | | 75 | 24 | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,56 | 186 | 2448 | 4,1 |
| FA | 7 | IN | 75 | 24 | 21 | 4 | | 4 | RN | N | 0,56 | 186 | 2448 | 4,1 | | | | | | | | | | | | | |
| CA | 2 | IN | 75 | 20 | 20 | 3 | M | 4 | RN | N | 0,16 | 40 | 526 | 0,8 | | | | | | | | | | | | | |
| DT | 1 | IN | 70 | 26 | 21 | 3 | I | 5 | RN | N | 0,08 | 22 | 290 | 0,5 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | 75 | | | | | | 0,8 | 348 | 3264 | 5,4 | | | | |
| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | DENS | | | | VOLUM | | | | CRES | | | | | |
| ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | VOLUM | | CRES | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ARB | ARB | CONS | MC/HA | | MC/UA | MC/HA | | | | | | | | | | |
| 74 B. 25,85 HA GF: 1-3M SUP: A TS: 5245 TP: 4211 SOL: 3102 Versant ondulat EXPOZITIE: SV INC: 24 G ALTITUDINE: 630 - 720 M LITURA: continua-normala TIP FLORA: Asporida-Asarum relativ-pluric Natural fundamental prod. sup. COMPACTUALA: 8 FA 2 DT COMP.TEL: 9 FA 1 DT SORT: FA F.gros, cher. sup., dorulaj VARSTA EXPL.: 120 ani SEM.UITL: 10 FA 5 ani 0,25 miki SUBARBORIT: DATE COMPL.: Alte date complement. | | | | | | | | | | | | | | 110 | 62 | 33 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,07 | 49 | 1268 | 0,3 |
| FA | 1 | IN | 160 | 62 | 33 | 2 | M | 6 | RN | N | 0,07 | 49 | 1268 | 0,3 | | | | | | | | | | | | | |
| FA | 7 | IN | 110 | 46 | 42 | 2 | | 6 | RN | N | 0,49 | 323 | 8359 | 3,4 | | | | | | | | | | | | | |
| DT | 2 | IN | 110 | 42 | 30 | 1 | M | 6 | RN | N | 0,14 | 67 | 1605 | 0,4 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | 110 | | | | | | | 0,7 | 454 | 41252 | 4,1 | | | |
| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | DENS | | | | VOLUM | | | | CRES | | | | | |
| ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | VOLUM | | CRES | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ARB | ARB | CONS | MC/HA | | MC/UA | MC/HA | | | | | | | | | | |
| 74 C. 2,44 HA GF: 1-2A 5M SUP: M TS: 5131 TP: 5151 SOL: 2306 Versant superior ondulat EXPOZITIE: V INC: 45 G ALTITUDINE: 630 - 700 M LITURA: continua-subtire TIP FLORA: Luzula albida relativ-echic Natural fundamental prod. inf. COMPACTUALA: 10 GO COMP.TEL: 10 GO SORT: GOS Mijl., constructii, cheresec VARSTA EXPL.: SEM.UITL: SUBARBORIT: DATE COMPL.: Rest la suprafaa 0,35. Alte date complement. | | | | | | | | | | | | | | 85 | 28 | 19 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0,42 | 120 | 792 | 2,0 |
| GO | 8 | IN | 85 | 28 | 19 | 4 | | 5 | RN | N | 0,42 | 120 | 792 | 2,0 | | | | | | | | | | | | | |
| GO | 4 | LT | 80 | 28 | 19 | 4 | M | 5 | RN | N | 0,28 | 79 | 193 | 1,0 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | 85 | | | | | | | 0,7 | 199 | 486 | 3,0 | | | |
| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | DENS | | | | VOLUM | | | | CRES | | | | | |
| ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | VOLUM | | CRES | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ARB | ARB | CONS | MC/HA | | MC/UA | MC/HA | | | | | | | | | | |
| 75 A. 19,88 HA GF: 1-2A 5M SUP: M TS: 5241 TP: 4333 SOL: 3206 Versant ondulat EXPOZITIE: S INC: 37 G ALTITUDINE: 450 - 850 M LITURA: continua-subtire TIP FLORA: Luzula albida relativ-echic Natural fundamental prod. inf. COMPACTUALA: 5 FA 4 CA 1 DT COMP.TEL: 6 FA 3 CA 1 DT SORT: FA Mijl. si gros, cheresten VARSTA EXPL.: SEM.UITL: SUBARBORIT: DATE COMPL.: Alte date complement. | | | | | | | | | | | | | | 80 | 36 | 20 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,40 | 123 | 2443 | 2,9 |
| FA | 5 | IN | 80 | 36 | 20 | 4 | | 5 | RN | N | 0,40 | 123 | 2443 | 2,9 | | | | | | | | | | | | | |
| CA | 4 | IN | 75 | 22 | 16 | 4 | M | 4 | RN | N | 0,32 | 58 | 1153 | 1,7 | | | | | | | | | | | | | |
| DT | 1 | IN | 75 | 30 | 22 | 3 | M | 4 | RN | N | 0,08 | 23 | 457 | 0,5 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | 80 | | | | | | | 0,8 | 204 | 4055 | 5,1 | | | |

| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | DENS | VOLUM | | | GRES | | | | | | | | | |
|---|---|----|-----|----|----|---|-----|----|--------|----|------|-----|-------|-------|-------|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | CONS | MCV | MCV | | MCV | | | | | | | | | | | | |
| ARB | R | RE | STA | CM | M | L | MES | AG | NIENTA | TA | | HA | UA | HA | | | | | | | | | | | | | |
| 80 48.35 HA GF: 1.5M SUP: A TS: 5420 TP: 4114 SOL: 3201 Versant ondulat EXPOZITIE: NV INC: 28 G ALTITUDINE: 520 - 800 M LITTEA: continua-normala TIP FLORA: Aspenula-Dentaria Natural fundamental prod. mij. relativ-plurian COMP. ACTUALA: 8 FA 2 CA COMP. TEL: 9 FA 1 CA SORT: FA Gros si mijl., chereștea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM. UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Arbori slab incendiat Dohornizari izolare Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC.: 2011-T. igiena 2013-T. igiena LUCRARI PROP.: T. IGIENA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FA | 6 | JN | 85 | 32 | 25 | 3 | | .6 | RN | N | 0.48 | 211 | 10202 | 3.0 | | | | | | | | | | | | | |
| CA | 2 | JN | 80 | 22 | 21 | 1 | M | .5 | RN | N | 0.16 | 43 | 2079 | 0.9 | | | | | | | | | | | | | |
| FA | 2 | JN | 130 | 52 | 29 | 1 | M | .6 | RN | N | 0.16 | 90 | 4352 | 0.6 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 0.8 | 344 | 16633 | 5.5 | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 20.97 HA GF: 1.5M SUP: A TS: 4420 TP: 4134 SOL: 3201 Versant ondulat EXPOZITIE: V INC: 28 G ALTITUDINE: 580 - 800 M LITTEA: continua-normala TIP FLORA: Aspenula-Dentaria Natural fundamental prod. mij. relativ-plurian COMP. ACTUALA: 9 FA 1 DT COMP. TEL: 9 FA 1 DT SORT: FA Gros si mijl., chereștea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM. UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Arbori slab incendiat Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC.: 2010-T. igiena 2012-T. igiena LUCRARI PROP.: T. IGIENA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FA | 2 | JN | 130 | 54 | 36 | 2 | M | .6 | RN | N | 0.16 | 95 | 1902 | 0.6 | | | | | | | | | | | | | |
| FA | 7 | JN | 85 | 32 | 27 | 2 | | .6 | RN | N | 0.56 | 279 | 5851 | 4.6 | | | | | | | | | | | | | |
| DT | 1 | JN | 80 | 34 | 27 | 2 | M | .6 | RN | N | 0.58 | 31 | 650 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 0.8 | 405 | 8493 | 5.7 | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 56.32 HA GF: 1.5M SUP: A TS: 5242 TP: 4131 SOL: 3101 Versant ondulat EXPOZITIE: N INC: 25 G ALTITUDINE: 540 - 750 M LITTEA: continua-normala TIP FLORA: Aspenula-Asarum Natural fundamental prod. mij. relativ-plurian COMP. ACTUALA: 7 FA 1 FR 1 DT 1 CA COMP. TEL: 8 FA 1 FR 1 DT SORT: FA Gros si mijl., chereștea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM. UTIL: SUBARBORET: So.n /0.7 PE 0.25 mixt DATE COMPL.: Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC.: 2006-T. produse acciointale 2012-T. igiena LUCRARI PROP.: T. IGIENA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FA | 2 | JN | 140 | 54 | 30 | 3 | M | .6 | RN | N | 0.16 | 95 | 5531 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | |
| FA | 5 | JN | 90 | 54 | 27 | 3 | | .6 | RN | N | 0.40 | 199 | 11168 | 3.2 | | | | | | | | | | | | | |
| FR | 1 | JN | 90 | 40 | 30 | 2 | M | .6 | RN | N | 0.08 | 48 | 2694 | 0.1 | | | | | | | | | | | | | |
| DT | 1 | JN | 90 | 36 | 29 | 2 | J | .6 | RN | N | 0.08 | 54 | 1508 | 0.4 | | | | | | | | | | | | | |
| CA | 2 | JN | 90 | 24 | 21 | 4 | M | .5 | RN | N | 0.08 | 22 | 1235 | 0.3 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 0.8 | 398 | 22336 | 4.8 | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 38.23 HA GF: 1.5M SUP: A TS: 5242 TP: 4531 SOL: 3101 Versant ondulat EXPOZITIE: NV INC: 26 G ALTITUDINE: 480 - 720 M LITTEA: continua-normala TIP FLORA: Aspenula-Asarum Natural fundamental prod. mij. relativ-plurian COMP. ACTUALA: 5 FA 3 CA 1 DT 1 FR COMP. TEL: 6 FA 2 CA 1 DT 1 FR SORT: FA Gros si mijl., chereștea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM. UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC.: 2006-T. produse acciointale 2013-T. igiena LUCRARI PROP.: T. IGIENA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FA | 5 | JN | 85 | 30 | 26 | 3 | | .6 | RN | V | 0.40 | 187 | 7149 | 3.3 | | | | | | | | | | | | | |
| CA | 3 | JN | 80 | 27 | 21 | 3 | M | .5 | RN | N | 0.24 | 65 | 2485 | 1.3 | | | | | | | | | | | | | |
| DT | 1 | JN | 80 | 30 | 26 | 3 | M | .6 | RN | N | 0.08 | 29 | 1109 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | |
| FR | 1 | JN | 80 | 32 | 25 | 2 | M | .6 | RN | N | 0.08 | 35 | 1338 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 0.8 | 316 | 12081 | 5.6 | | | | | | | | | | | | |

DS:Arad

DESCRIEREA PARCELARA

OS:Sebis Moneasa

UP: 2

| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|-------------------|----------|---------|--------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|------|-------|-------|-------|------|
| ELM ARB | P R | M RE GE | VAR STA ANI | DM CM | FM M | C P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | | VOLUM | | CRIS |
| | | | | | | | | | | | CONS | MC/HA | MC/UA | MC/HA | |
| FA | 6 | IN | 85 | 34 | 27 | 3 | | 7 | RN | N | 0.48 | 239 | 11470 | 4.0 | |
| CA | 3 | IN | 85 | 24 | 22 | 3 | M | 6 | RN | N | 0.24 | 70 | 3339 | 1.2 | |
| EA | 1 | IN | 130 | 54 | 30 | 3 | M | 8 | RN | N | 0.08 | 48 | 2206 | 0.2 | |
| TOTAL | | | 85 | | | 3 | | | | | 0.8 | 357 | 17139 | 5.2 | |

120 A 47.99 HA GF: 1-4D SUP: A TS: 5233 TP: 4221
 SOL: 2305 Versant ondulat EXPOZITIE: NV
 INC: 34 G ALTITUDINE: 300 - 600 M
 LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Carex pilosa relativ-plucien
 Natural fundamental prod. mij.
 COMP.ACTUALA: 7 FA 3 CA
 COMP.TEL: 8 FA 2 CA
 SORT: FA Gros si mijl., cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani
 SEM.UITL:
 SUBARBORET:
 DATE COMPL.: Alte date complement.
 POL: ERZ:
 LUCRARI EXEC.: 2008-T.produse accidentale
 2010-T.igiena
 LUCRARI PROP.: T.IGIENA

| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|-------------------|----------|---------|--------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|------|-------|-------|-------|------|
| ELM ARB | P R | M RE GE | VAR STA ANI | DM CM | FM M | C P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | | VOLUM | | CRIS |
| | | | | | | | | | | | CONS | MC/HA | MC/UA | MC/HA | |
| FA | 8 | IN | 50 | 28 | 19 | 3 | | 6 | RN | N | 0.64 | 182 | 137 | 6.5 | |
| CO | 1 | IN | 50 | 26 | 17 | 3 | M | 5 | RN | N | 0.08 | 19 | 14 | 0.8 | |
| TE | 1 | IN | 50 | 28 | 17 | 3 | M | 5 | RN | N | 0.08 | 21 | 16 | 0.9 | |
| TOTAL | | | 50 | | | 3 | | | | | 0.8 | 222 | 167 | 8.2 | |

120 B 0.75 HA GF: 1-4D SUP: A TS: 5233 TP: 4221
 SOL: 2305 Versant superior ondulat EXPOZITIE: N
 INC: 20 G ALTITUDINE: 600 M
 LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Carex pilosa relativ-echien
 Natural fundamental prod. mij.
 COMP.ACTUALA: 8 FA 1 GO 1 TL
 COMP.TEL: 7 FA 2 GO 1 DT
 SORT: FA Gros si mijl., cherestea VARSTA EXPL.: 120 ani
 SEM.UITL:
 SUBARBORET:
 DATE COMPL.: Alte date complement.
 POL: ERZ:
 LUCRARI EXEC.: 2010-Rantuzi
 LUCRARI PROP.: T.IGIENA

| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|-------------------|----------|---------|--------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|------|-------|-------|-------|------|
| ELM ARB | P R | M RE GE | VAR STA ANI | DM CM | FM M | C P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | | VOLUM | | CRIS |
| | | | | | | | | | | | CONS | MC/HA | MC/UA | MC/HA | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | |

120 A 1.10 HA GF: SUP: TS: TP:
 SOL: frantuzia EXPOZITIE:
 INC: ALTITUDINE: 340 M
 LITIERA: continua-greasa TIP FLORA:
 COMP.ACTUALA:
 COMP.TEL:
 SORT: FA Gros si mijl., cherestea VARSTA EXPL.
 SEM.UITL:
 SUBARBORET:
 DATE COMPL.:
 POL: ERZ:
 LUCRARI EXEC.:
 LUCRARI PROP.:

| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|-------------------|----------|---------|--------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|------|-------|-------|-------|------|
| ELM ARB | P R | M RE GE | VAR STA ANI | DM CM | FM M | C P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | | VOLUM | | CRIS |
| | | | | | | | | | | | CONS | MC/HA | MC/UA | MC/HA | |
| FA | 7 | IN | 90 | 38 | 28 | 3 | | 7 | RN | N | 0.56 | 296 | 7353 | 2.6 | |
| CA | 3 | IN | 90 | 24 | 22 | 3 | M | 6 | RN | N | 0.24 | 70 | 1739 | 1.1 | |
| TOTAL | | | 90 | | | 3 | | | | | 0.8 | 366 | 9092 | 3.7 | |

171 A 24.84 HA GF: 1-4D SUP: A TS: 5242 TP: 4212
 SOL: 3101 Versant ondulat EXPOZITIE: N
 INC: 25 G ALTITUDINE: 340 - 600 M
 LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Aspenul-Asarjun relativ-echien
 Natural fundamental prod. mij.
 COMP.ACTUALA: 7 FA 3 CA
 COMP.TEL: 8 FA 2 DT
 SORT: FA Gros si mijl., cherestea VARSTA EXPL.: 120 ani
 SEM.UITL:
 SUBARBORET:
 DATE COMPL.: Alte date complement.
 POL: ERZ:
 LUCRARI EXEC.: 2005-T.produse accidentale
 2011-T.igiena
 LUCRARI PROP.: T.IGIENA

DESCRIERE PARCELARA

DS: Arad

OS: Sebis Mreasa

UT:

| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | ELM ARB | P R P | M Rb GE | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES DEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | | VOLUM | | | | | |
|---|----|---|----|-----|----|----|---|---|---|------------|-------------|---------------|-------------------|----------|---------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | MC/HA | MC/UA | MC/HA | | | | |
| 121A 1,00 HA GP: SUP: TS: TP: SOL: Lagen inalte plan EXPOZITIE: INC: ALTITUDINE: 346 M LITIERA: continua-groasa TIP FLORA: COMP. ACTUALA: COMP. TEL: SORT: FA Gros si mijl., cherestea VARSTA EXPL.: SEMINTII: SUBARBORET: DATE COMPL.: POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121C 0,02 HA GP: SUP: TS: TP: SOL: frantotat EXPOZITIE: INC: ALTITUDINE: 340 M LITIERA: continua-groasa TIP FLORA: COMP. ACTUALA: COMP. TEL: SORT: FA Gros si mijl., cherestea VARSTA EXPL.: SEMINTII: SUBARBORET: DATE COMPL.: POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122A 32,80 HA GP: 1-4D SUP: A TS: 5253 TP: 4321 SOL: Versant ondulat EXPOZITIE: N INC: 28 G ALTITUDINE: 310 - 530 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Curex puieni Versant florifacientul prod. mijl. relativ-pluzia COMP. ACTUALA: 7 FA 3 CA COMP. TEL: 7 FA 2 PAM 1 CI SORT: FA Gros si mijl., cherestea VARSTA EXPL.: 120 ani SEMINTII: 10 FA 5 ani 0.45 mixt SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2005-T produse accidentale 2009-T igiena LUCRARI PROP.: T. PROGRESIVE (gamere limitata) AJUTORAREA REG. NATURALA | | | | | | | | | | FA | 1 | IN | 150 | 60 | 30 | 1 | M | 6 | RN | N | 0.06 | 19 | 623 | 0.3 | | | | |
| | FA | 2 | IN | 126 | 46 | 28 | 3 | M | 7 | RN | N | 0.18 | 66 | 2165 | 10.1 | | | | | | | | | | | | | |
| | CA | 3 | IN | 100 | 28 | 24 | 3 | M | 6 | RN | N | 0.12 | 73 | 2394 | 0.3 | | | | | | | | | | | | | |
| | FA | 3 | IN | 95 | 32 | 26 | 3 | M | 7 | RN | N | 0.18 | 81 | 2657 | 1.3 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | 120 | | | 3 | | | | | 0.6 | 239 | 7859 | | | | | |
| 122B 3,67 HA GP: 1-4D SUP: A TS: 5242 TP: 4331 SOL: Versant expozit outdat EXPOZITIE: N INC: 24 G ALTITUDINE: 470 - 580 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Aspenia-Asarum Naturala fundamental prod. mijl. relativ-echien | | | | | | | | | | TE | 1 | IN | 95 | 34 | 26 | 3 | | 4 | RN | N | 0.56 | 256 | 940 | 2.3 | | | | |
| | FA | 2 | IN | 100 | 34 | 27 | 3 | M | 7 | RN | N | 0.14 | 70 | 257 | 1.3 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | 95 | | | 3 | | | | | 0.7 | 326 | 1197 | 3.9 | | | | |

DESCRIERE PARCELARA

DS:Arad

OS:Sebis Mreasa

UP: 2

| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|------------|----------------|---------|--------|----------|--------------|-------------|----------------|-------------|-------|--------|--------|--------|---------------|
| ST. M. ARB. | P. R. P. | M. RE. GE. | VAR. STA. ANI. | DM. CM. | HM. M. | C. L. P. | A. MES. TEC. | EL. AG. AJ. | PROVE. NIENTA. | VI. TA. LI. | DENS. | | VOLUM. | | CRES. MG. HA. |
| | | | | | | | | | | | CONS. | MC/HA. | MC/HA. | MG/HA. | |
| 122A 0.3114 HA GF: 1-4D SUP: TS: 5233 TP: 4321 SOL: Lunca izbita plan EXPOZITIE: N INC: ALTITUDINE: 320 M LITERA: continua-grasa TIP FLORA: COMPACTUALA: COMP TEL: SORT: TE Mijl. si gros, ochilova VARSTA EXPL.: SEMUTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123A 6.28 HA GF: 1-4D SUP: A TS: 5233 TP: 4321 SOL: 2305 Versant inferior cindat EXPOZITIE: N INC: 24 G ALTITUDINE: 320 - 420 M LITERA: continua-normala TIP FLORA: Carex pilosa Natural fundamental prod. mij. relativ-plunat COMPACTUALA: 7 FA 3 CA COMP TEL: 7FA 2 PAM 1 CI SORT: FA Gros si mijl., cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEMUTIL: 10FA 3 ani 0.25 mixt SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date ocupament. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2005-T, produse accidentale 2011-T, igiena LUCRARI PROP.: TIGIENA | | | | | | | | | | | | | | | |
| FA | 6 | IN | 100 | 40 | 28 | 3 | | 3 | RN | N | 0.48 | 251 | 1595 | 3 | |
| CA | 3 | IN | 105 | 28 | 24 | 3 | M | 6 | RN | N | 0.24 | 79 | 496 | 0 | |
| FA | 1 | IN | 150 | 60 | 30 | 3 | M | 6 | RN | S | 0.08 | 48 | 301 | 0 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123B 10.76 HA GF: 1-4D SUP: A TS: 5242 TP: 4312 SOL: 3101 Versant mediu cindat EXPOZITIE: N INC: 26 G ALTITUDINE: 400 - 570 M LITERA: continua-normala TIP FLORA: Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij. relativ-plunat COMPACTUALA: 9 FA 1 DT COMP TEL: 7FA 2 PAM 1 CI SORT: FA Gros si mijl., cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEMUTIL: 10FA 5 ani 0.75 mixt SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date ocupament. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 20.3-T, progressive (puzonc lomata) | | | | | | | | | | | | | | | |
| FA | 2 | IN | 150 | 60 | 30 | 3 | M | 6 | RN | S | 0.06 | 32 | 344 | 0 | |
| FA | 7 | IN | 110 | 46 | 28 | 3 | | 7 | RN | N | 0.21 | 80 | 861 | 0 | |
| DT | 1 | IN | 110 | 42 | 27 | 3 | M | 6 | RN | N | 0.03 | 16 | 172 | 0 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123C 0.75 HA GF: 1-2A SUP: M TS: 5233 TP: 4321 SOL: 2505 Versant inferior mediu EXPOZITIE: NV INC: 37 G ALTITUDINE: 320 M LITERA: continua-subtila TIP FLORA: Carex pilosa Artificial de prod. mij. eclien COMPACTUALA: 6 MO 1 BR 2 FA 1 DT COMP TEL: 6MO 4 BR SORT: MO Gros, cherestea VARSTA EXPL.: SEMUTIL: SUBARBORET: Adu 0.6 PE 0.38 mixt DATE COMPL.: Alte date ocupament. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: CIBRATIM | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO | 6 | P | 15 | 4 | 4 | 3 | | 2 | NEC | N | 0.60 | 41 | 31 | 0 | |
| BR | 1 | P | 15 | 4 | 4 | 3 | M | 2 | NEC | N | 0.10 | 4 | 3 | 0 | |
| FA | 2 | IN | 15 | 4 | 5 | 3 | M | 2 | RN | N | 0.20 | 6 | 5 | 0 | |
| DT | 1 | IN | 15 | 6 | 7 | 3 | M | 2 | RN | N | 0.10 | 5 | 4 | 0 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | |

DESCRIERE PARCHELARA
OS: Sebiş Moncşa

DS: Anad

IIP: 2

| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|-------------------|----------|---------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| ELM ARB | P R P | M RE GE | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | | | VOLUM | | | CRE HA |
| | | | | | | | | | | | CONS | MC/HA | MC/LA | MC/HA | MC/LA | MC/HA | |
| 125 A 41.72 HA GS: 1.4C SUP: M TS: 5243 TP: 4212 SOL: 3101 Versant ouduat EXPOZITIE: N INC: 34 G ALTIUDINE: 300 - 560 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Asperula-Asarum Natural fundamental prod. sup relativ-plurien COMPACTUALA: 10 FA COMP.TEL: 9FA 1PAM SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PA | 3 | IN | 180 | 62 | 34 | 2 | M | 6 | RN | S | 0.21 | 152 | 6941 | 18 | | | |
| FA | 6 | IN | 140 | 46 | 33 | 2 | | 7 | RN | V | 0.42 | 291 | 12141 | 18 | | | |
| FA | 1 | IN | 75 | 28 | 25 | 2 | M | 7 | RN | V | 0.07 | 31 | 1293 | 18 | | | |
| TOTAL | | | | 140 | | | | 2 | | | 0.7 | 474 | 19775 | | | | |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 B 1.21 HA GS: 1-2A 4C SUP: M TS: 5242 TP: 4212 SOL: 3101 Versant ouduat EXPOZITIE: N INC: 36 G ALTIUDINE: 350 - 450 M LITIERA: continua-sabie TIP FLORA: Asperula-Asarum Artificial de prod. mij relativ-echien COMPACTUALA: 7MO 3FA COMP.TEL: 7MO 3FA SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Usure slaba Alte date complement. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO | 7 | P | 45 | 22 | 18 | 3 | | 4 | NEC | N | 0.63 | 238 | 288 | 18 | | | |
| LA | 3 | IN | 45 | 20 | 17 | 3 | PM | 6 | RN | N | 0.27 | 65 | 79 | 18 | | | |
| TOTAL | | | | 45 | | | | 3 | | | 0.9 | 303 | 367 | 18 | | | |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 C 2.29 HA GS: 1.4C SUP: M TS: 5242 TP: 4212 SOL: 3101 Versant superior ouduat EXPOZITIE: N INC: 20 G ALTIUDINE: 530 - 570 M LITIERA: continua-peznala TIP FLORA: Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMPACTUALA: 4FA 2CA 3CI 1PAM COMP.TEL: 6FA 3CI 1PAM SORT: FA Gros si mijl,cherestea VARSTA EXPL.: SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FA | 4 | IN | 35 | 14 | 14 | 3 | M | 5 | RN | N | 0.36 | 64 | 147 | 18 | | | |
| CA | 2 | IN | 35 | 10 | 15 | 3 | M | 4 | RN | N | 0.18 | 24 | 55 | 18 | | | |
| CI | 3 | IN | 35 | 30 | 18 | 1 | M | 7 | RN | V | 0.27 | 75 | 172 | 18 | | | |
| PAM | 1 | IN | 35 | 18 | 17 | 2 | M | 7 | RN | V | 0.06 | 19 | 44 | 18 | | | |
| TOTAL | | | | 35 | | | | 3 | | | 0.9 | 182 | 416 | 18 | | | |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126 A 13.55 HA GS: 1.2A 4C SUP: M TS: 5242 TP: 4212 SOL: 3101 Versant ouduat EXPOZITIE: N INC: 38 G ALTIUDINE: 280 - 590 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMPACTUALA: 9FA 1CA COMP.TEL: 9FA 1CA SORT: FA Gros si mijl,cherestea VARSTA EXPL.: SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Roca la suprafata 0,15 Alte date complement. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FA | 3 | IN | 180 | 60 | 31 | 3 | M | 6 | RN | S | 0.24 | 150 | 2035 | 18 | | | |
| FA | 6 | IN | 140 | 44 | 28 | 3 | | 6 | RN | N | 0.48 | 254 | 3442 | 18 | | | |
| CA | 1 | IN | 110 | 28 | 23 | 3 | M | 5 | RN | S | 0.08 | 25 | 359 | 18 | | | |
| TOTAL | | | | 140 | | | | 3 | | | 0.8 | 429 | 5834 | 18 | | | |

DESCRIBERE PARCELARA

OS: Sebis Moneasa

UP: 2

OS: Arad

DESCRIBEREA STATIUNII SI ARBORETULUI

126B 0.4511A GF: 1-2A 4C SUP: M TS: 5242 TP: 4212
 SOL: 3101 Versant inferior frumozitat EXPOZITIE: N
 INC: 37 G ALTITUDINE: 280 M
 LITIERA: continous-subfira TIP FLORA: Asperula-Asarum
 Artificial de prod. mij. relativ-echien
 COMP. ACTUALA: 4 MO 1 BR 2 FA 1 PAM 2 CA
 COMP. TEL: 5MO 3 FA 1 BR 1 PAM
 SORT: MO Gros, cherestea VARSTA EXPL.:
 SEM. UTIL:
 SUBARBORET:
 DATE COMPL.: Alte date complement.
 POL: ERZ
 LUCRARI EXEC.:
 LUCRARI PROP.: CURATIRI

| ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | | VOLUM | | | CRS |
|-------|---|----|-----|----|----|---|---|----|--------|----|------|----|----|-------|----|---|-----|
| | | | | | | | | | | | ARB | R | RE | STA | CM | M | |
| MO | 4 | P | 10 | 4 | 3 | 3 | M | 2 | F421-I | N | 0.40 | 8 | 4 | 0.2 | | | |
| BR | 1 | P | 10 | 2 | 3 | 3 | M | 2 | F421-I | N | 0.10 | 3 | 1 | 0.3 | | | |
| FA | 2 | IN | 10 | 2 | 3 | 3 | M | 3 | RN | N | 0.20 | 3 | 1 | 0.3 | | | |
| PAM | 1 | IN | 10 | 4 | 4 | 3 | M | 3 | RN | N | 0.10 | 3 | 1 | 0.3 | | | |
| CA | 2 | IN | 10 | 2 | 4 | 4 | M | 2 | RN | N | 0.20 | 4 | 2 | 0.7 | | | |
| TOTAL | | | | 10 | | | 3 | | | | 1.0 | 21 | 9 | | | | |

DESCRIBEREA STATIUNII SI ARBORETULUI

126C 2.11 HA GF: 1-2A 4C SUP: M TS: 5244 TP: 4213
 SOL: 3206 Versant superior frumozitat EXPOZITIE: NV
 INC: 43 G ALTITUDINE: 350 - 420 M
 LITIERA: continous-subfira TIP FLORA: Asperula-Asarum
 Natural fundamental prod. inf. relativ-plurion
 COMP. ACTUALA: 10 FA
 COMP. TEL: 10FA
 SORT: MO Gros, cherestea VARSTA EXPL.:
 SEM. UTIL:
 SUBARBORET:
 DATE COMPL.: Alte date complement.
 POL: ERZ
 LUCRARI EXEC.:
 LUCRARI PROP.: TIGHINA

| ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | | VOLUM | | | CRS |
|-------|---|----|-----|-----|----|---|---|----|-------|----|------|-----|-----|-------|----|---|-----|
| | | | | | | | | | | | ARB | R | RE | STA | CM | M | |
| FA | 2 | IN | 140 | 16 | 24 | 4 | M | 6 | RN | S | 0.16 | 66 | 139 | 0.4 | | | |
| FA | 8 | IN | 100 | 32 | 22 | 4 | M | 6 | RN | S | 0.64 | 229 | 483 | 1.2 | | | |
| TOTAL | | | | 100 | | | 4 | | | | 0.8 | 295 | 622 | | | | |

DESCRIBEREA STATIUNII SI ARBORETULUI

126D 1.25 HA GF: 1-4C SUP: M TS: 5242 TP: 4212
 SOL: 3107 Versant superior orofular EXPOZITIE: N
 INC: 20 G ALTITUDINE: 500 - 570 M
 LITIERA: continous-subfira TIP FLORA: Asperula-Asarum
 Natural fundamental prod. mij. relativ-echien
 COMP. ACTUALA: 5 FA 1 CA
 COMP. TEL: 5FA 1 BT
 SORT: FA Gros si mijl, cherestea VARSTA EXPL.:
 SEM. UTIL:
 SUBARBORET:
 DATE COMPL.: Alte date complement.
 POL: ERZ
 LUCRARI EXEC.: 2011-Rautari
 LUCRARI PROP.: RARITURI

| ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | | VOLUM | | | CRS |
|-------|---|----|-----|----|----|---|---|----|-------|----|------|-----|-----|-------|----|---|-----|
| | | | | | | | | | | | ARB | R | RE | STA | CM | M | |
| FA | 9 | IN | 35 | 12 | 14 | 3 | M | 5 | RN | N | 0.90 | 161 | 209 | 0.7 | | | |
| CA | 1 | IN | 35 | 10 | 14 | 3 | M | 4 | RN | N | 0.10 | 15 | 19 | 0.7 | | | |
| TOTAL | | | | 35 | | | 3 | | | | 1.0 | 176 | 228 | | | | |

DESCRIBEREA STATIUNII SI ARBORETULUI

126E 0.56 HA GF: 1-2A 4C SUP: M TS: 5242 TP: 4212
 SOL: 3151 Versant inferior frumozitat EXPOZITIE: N
 INC: 37 G ALTITUDINE: 280 M
 LITIERA: continous-subfira TIP FLORA: Asperula-Asarum
 Artificial de prod. mij. relativ-echien
 COMP. ACTUALA: 4 MO 1 BR 2 FA 1 PAM 2 CA
 COMP. TEL: 5MO 3 FA 1 BR 1 PAM
 SORT: MO Gros, cherestea VARSTA EXPL.:
 SEM. UTIL:
 SUBARBORET:
 DATE COMPL.: Alte date complement.
 POL: ERZ
 LUCRARI EXEC.:
 LUCRARI PROP.: CURATIRI

| ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | | VOLUM | | | CRS |
|-------|---|----|-----|----|----|---|---|----|--------|----|------|----|----|-------|----|---|-----|
| | | | | | | | | | | | ARB | R | RE | STA | CM | M | |
| MO | 4 | P | 10 | 4 | 3 | 3 | M | 2 | F421-L | N | 0.40 | 8 | 4 | 0.2 | | | |
| BR | 1 | P | 10 | 2 | 3 | 3 | M | 2 | F421-I | N | 0.10 | 3 | 1 | 0.3 | | | |
| FA | 2 | IN | 10 | 2 | 3 | 3 | M | 3 | RN | N | 0.20 | 3 | 1 | 0.3 | | | |
| PAM | 1 | IN | 10 | 4 | 4 | 3 | M | 3 | RN | N | 0.10 | 3 | 1 | 0.3 | | | |
| CA | 2 | IN | 10 | 2 | 4 | 4 | M | 3 | RN | N | 0.20 | 4 | 2 | 0.7 | | | |
| TOTAL | | | | 10 | | | 3 | | | | 1.0 | 19 | 11 | | | | |

DESCRIBERE PARCELARA

DS: Arad

OS: Sebis Moneasa

UP: 2

| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROV | VI | DENS | | VOLUM | | | CRUP | |
|--|------|------------|------------|-----|----|---|-----|----|--------|----|------|-------|-------|-------|------|---|-------|-----|----|------|---|
| SOL: | INC: | ALITUDINE: | TIP FLORA: | | | | | | | | | | | | ARB | R | RE | STA | CM | | M |
| 126A 0.66 HA GF: ... SUP: ... TS: ... TP: ... SOL: ... EXPOZITIE: ... INC: ... ALITUDINE: 310 - 350 M LITTEA: continua-grosa TIP FLORA: COMPACTUALA: COMPTEL: SORT: MO Grns,cherestea VARSTA EXPL.: SEMUTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ... ERZ: LUCRARI EXEC: LUCRARI PROP: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 127A 26.93 HA GF: L-2A 4C SUP: M TS: 5245 TP: 4211 SOL: 3101 Versant superior ondular EXPOZITIE: N INC: 36 G ALITUDINE: 280 - 520 M LITTEA: continua-normala TIP FLORA: Asperula-Asarum Natural fundamental prod. sup. relativ-predom COMPACTUALA: 10 FA COMPTEL: 10FA SORT: FA F.gros,cher. sup.,derulaj VARSTA EXPL.: SEMUTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ... ERZ: LUCRARI EXEC: LUCRARI PROP: TIGIENA | | | | ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROV | VI | DENS | | VOLUM | | | CRUP | |
| ARB | R | RE | STA | CM | M | L | MES | AG | NIENTA | TA | CONS | MC/HA | MC/UA | MC/HA | | | | | | | |
| FA | 4 | IN | 180 | 60 | 33 | 2 | M | 6 | RN | N | 0.28 | 194 | 5224 | 69 | | | | | | | |
| FA | 6 | IN | 130 | 44 | 31 | 2 | | 7 | RN | N | 0.42 | 263 | 7083 | 24 | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 127B 8.06 HA GF: L-2A 4C SUP: M TS: 5242 TP: 4212 SOL: 3101 Versant superior ondular EXPOZITIE: N INC: 38 G ALITUDINE: 370 - 450 M LITTEA: continua-normala TIP FLORA: Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij relativ-pluriflor COMPACTUALA: 10 FA COMPTEL: 10FA SORT: FA Gros si mijl.,cherestea VARSTA EXPL.: SEMUTIL: 10FA 5 ani 0.68 mixt SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ... ERZ: LUCRARI EXEC: LUCRARI PROP: TIGIENA | | | | ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROV | VI | DENS | | VOLUM | | | CRUP | |
| ARB | R | RE | STA | CM | M | L | MES | AG | NIENTA | TA | CONS | MC/HA | MC/UA | MC/HA | | | | | | | |
| FA | 1 | IN | 170 | 62 | 32 | 3 | M | 6 | RN | N | 0.07 | 46 | 385 | 6 | | | | | | | |
| FA | 9 | IN | 115 | 46 | 28 | 3 | | 7 | RN | N | 0.63 | 333 | 2784 | 35 | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 127C 4.76 HA GF: L-4C SUP: M TS: 5242 TP: 4212 SOL: 3101 Versant superior ondular EXPOZITIE: N INC: 22 G ALITUDINE: 470 - 540 M LITTEA: continua-subtila TIP FLORA: Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij relativ-cobicia COMPACTUALA: 6 FA 3 CA 1 DT COMPTEL: 8FA 1 PAM 1 CI SORT: FA Gros si mijl.,cherestea VARSTA EXPL.: SEMUTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ... ERZ: LUCRARI EXEC: LUCRARI PROP: RARITURI | | | | ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROV | VI | DENS | | VOLUM | | | CRUP | |
| ARB | R | RE | STA | CM | M | L | MES | AG | NIENTA | TA | CONS | MC/HA | MC/UA | MC/HA | | | | | | | |
| FA | 6 | IN | 35 | 12 | 14 | 3 | | 4 | RN | N | 0.60 | 107 | 509 | 5.8 | | | | | | | |
| CA | 3 | IN | 35 | 10 | 13 | 3 | M | 4 | RN | N | 0.30 | 40 | 190 | 2.8 | | | | | | | |
| DT | 1 | IN | 35 | 14 | 15 | 3 | M | 4 | RN | N | 0.10 | 17 | 81 | 0.9 | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DESCRIERE PARCELARA

DS: Arad

OS: Schis Moncusa

| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | VI TA LJ | DENS | | | VOLUM | | | CREȘ HA | | | | | | | |
|--|---|----|-----|----|----|---|-----|----|--------|----|------|-------|-------|----------------|-------|----|-----|-------|----|---|------------|---|-----|---|------|-----|-----|------|
| ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | TA | CONS | MC/HA | MC/UA | | MC/HA | | | | | | | | | | | | | |
| ARB | R | RE | STA | CM | M | L | MES | AG | NIENTA | LI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 134 3.99 HA GP: 2-1B SUP: A TS: 5242 TP: 4212 SOL: 310 Versant superior ondulat EXPOZITIE: V INC: 30 O ALTITUDINE: 400 M LITIERA: conținuta-naturala TIP FLORA: Asperula-Asanin Natural fundamental prod. mij. relativ-echien COMP. ACTUALA: 7 FA 1 GO 2 CA COMP. URL: 7FA 3 GO 2 CA SORT: FA Gros si mijl., cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM. UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. | | | | | | | | | | | | | | EA | 7 | IN | 90 | 31 | 25 | 3 | | 6 | RN | N | 0.16 | 246 | 967 | 5.4 |
| GO | 1 | IN | 90 | 34 | 24 | 3 | M | 7 | RN | N | 0.08 | 34 | 154 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| CA | 2 | IN | 85 | 22 | 20 | 4 | M | 5 | RN | N | 0.16 | 40 | 157 | 0.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 0.8 | 320 | 1238 | 5.6 | | | | | | | | | | | | | |
| 135 A 2.26 HA GP: 2-1B SUP: A TS: 5233 TP: 4321 SOL: 2305 Versant inferior frantuzesc EXPOZITIE: S INC: 30 O ALTITUDINE: 280 - 350 M LITIERA: conținuta-naturala TIP FLORA: Carex pilosa Total derivat de pond. mij. relativ-echien COMP. ACTUALA: 2 FA 2 GO 4 CA COMP. URL: 3FA 3 GO 4 CA SORT: FA Gros si mijl., cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM. UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. | | | | | | | | | | | | | | EA | 2 | IN | 80 | 26 | 24 | 3 | M | 6 | RN | N | 0.16 | 66 | 140 | 1.4 |
| GO | 2 | IN | 80 | 28 | 27 | 5 | M | 6 | RN | N | 0.16 | 59 | 133 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| CA | 6 | IT | 80 | 22 | 20 | 4 | | 5 | RN | N | 0.58 | 121 | 279 | 2.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 0.8 | 246 | 555 | 4.7 | | | | | | | | | | | | | |
| 135 B 2.70 HA GP: 2-1B SUP: A TS: 5152 TP: 3212 SOL: 2401 Versant inferior ondulat EXPOZITIE: S INC: 26 G ALTITUDINE: 300 M LITIERA: conținuta-naturala TIP FLORA: Festuca altissima Natural fundamental prod. mij. relativ-echien COMP. ACTUALA: 5 FA 4 GO 1 CA COMP. URL: 5FA 5 GO SORT: FA Gros si mijl., cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM. UTIL: 6FA 4 GO 1 ani 0.45 metri SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. | | | | | | | | | | | | | | EA | 5 | IN | 100 | 46 | 29 | 3 | | 7 | RN | N | 0.40 | 199 | 597 | 2.7 |
| GO | 4 | IN | 100 | 42 | 25 | 3 | M | 7 | RN | N | 0.32 | 147 | 397 | 1.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| CA | 1 | IN | 80 | 22 | 21 | 4 | M | 6 | RN | S | 0.08 | 23 | 59 | 0.4 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 0.8 | 368 | 993 | 4.8 | | | | | | | | | | | | | |
| 136 A 0.64 HA GP: 2-1B SUP: A TS: 5233 TP: 4521 SOL: 2305 Versant inferior ondulat EXPOZITIE: E INC: 26 G ALTITUDINE: 340 M LITIERA: conținuta-subtire Artificial de prod. sup. TIP FLORA: Carex pilosa relativ-echien COMP. ACTUALA: 10 MO COMP. URL: 10MO SORT: MO Gros si f. gros, cherestea VARSTA EXPL.: 90 ani SEM. UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. | | | | | | | | | | | | | | MO | 10 | P | 35 | 22 | 18 | 2 | | 3 | NEC | N | 0.90 | 339 | 217 | 16.0 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 0.9 | 339 | 217 | 16.0 | | | | | | | | | | | | | |

DESCRIERE PARCELARA

DS:Arad

OS:Sebis Moncada

UP: 2

| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | DENS | | | | VOLUM | | | CRES | | | | | | | | | |
|---|---|----|-----|----|----|---|---|----|-------|----|----|----|------|-------|-------|-------|------|-------|----|-----|------|------|------|--------|----|--|--|--|--|--|
| ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | TA | LI | CONS | VOLUM | | | CRES | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | MC/HA | MC/UA | MC/HA | | | | | | | | | | | | | | |
| 128 A 9.99 HA GF: 1-4C SUP: M TS: 5212 TP: 4212 SOL: 3101 Versant superior ondulat EXPOZITIE: V INC: 20 G ALTITUDINE: 403 - 450 M LITERA: continua-subtire TIP FLORA: Asperula-Asarum Partial derivat relativ-echien COMPACTUALA: 8 FA 2 DT COMP.TEL: 8FA 2 DT SORT: FA Gros si mijl. caracterca VARSTA EXPL.: SEM.UITL: SUBARBORIT: DATE COMPL.: Alte date complement. | | | | | | | | | | | | | | ARB | P | R | GE | ANI | CM | M | P | MES | AG | NIENJA | LI | | | | | |
| FA | 8 | IN | 18 | 4 | 5 | 3 | | J | RN | N | | | 0.80 | 26 | 260 | 3.9 | | | | | | | | | | | | | | |
| DT | 2 | IN | 15 | 4 | 6 | 3 | M | 7 | RN | N | | | 0.70 | 8 | 80 | 1.4 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | 13 | | 3 | | | | 1.0 | 34 | 340 | 5.3 | | | | | | | |
| 128 B 7.67 HA GF: 1-2A4C SUP: M TS: 5241 TP: 4213 SOL: 3206 Versant frontal EXPOZITIE: V INC: 45 G ALTITUDINE: 270 - 400 M LITERA: intrerupta-subtire TIP FLORA: Luzula albida Natural fundamental prod. inf. relativ-pluricu | | | | | | | | | | | | | | ARB | P | R | GE | ANI | CM | M | P | MES | AG | NIENJA | LI | | | | | |
| FA | 1 | IN | 150 | 46 | 20 | 5 | M | 4 | RN | FS | | | 0.07 | 22 | 169 | 0.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| FA | 5 | IN | 95 | 30 | 17 | 5 | | 4 | RN | FS | | | 0.33 | 84 | 644 | 0.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| CA | 2 | LT | 90 | 22 | 16 | 5 | M | 4 | RN | FS | | | 0.14 | 25 | 192 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| FR | 2 | IN | 90 | 26 | 16 | 5 | M | 5 | RN | FS | | | 0.14 | 29 | 222 | 0.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | 95 | | 5 | | | | 0.7 | 160 | 1227 | 2.6 | | | | | | | |
| 128 C 7.53 HA GF: 1-4C SUP: M TS: 5242 TP: 4212 SOL: 3101 Versant mijlociu ondulat EXPOZITIE: N INC: 28 G ALTITUDINE: 320 - 430 M LITERA: continua-originea TIP FLORA: Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij. relativ-pluricu | | | | | | | | | | | | | | ARB | P | R | GE | ANI | CM | M | P | MES | AG | NIENJA | LI | | | | | |
| FA | 5 | IN | 150 | 52 | 28 | 3 | M | 5 | RN | N | | | 0.30 | 159 | 1197 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| FA | 5 | RN | 110 | 38 | 27 | 3 | M | 6 | RN | N | | | 0.30 | 150 | 1130 | 1.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | 150 | | 3 | | | | 0.6 | 309 | 2327 | 2.6 | | | | | | | |
| 128 D 0.19 HA GF: 1-4C SUP: M TS: 5243 TP: 4211 SOL: 3101 Versant orolau EXPOZITIE: N INC: 10 G ALTITUDINE: 430 M LITERA: continua-subtire TIP FLORA: Asperula-Asarum Artificial de prod. sup. relativ-celicu | | | | | | | | | | | | | | ARB | P | R | GE | ANI | CM | M | P | MES | AG | NIENJA | LI | | | | | |
| MO | 7 | P | 35 | 22 | 17 | 2 | | 4 | NEC | N | | | 0.49 | 170 | 83 | 2.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| FA | 3 | IN | 45 | 20 | 16 | 3 | G | 4 | RN | N | | | 0.21 | 46 | 35 | 2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | 35 | | 2 | | | | 0.7 | 216 | 196 | 10.8 | | | | | | | |

DESCRIERE PARCELARA

QS: Sibiu Moneasa

UP: 2

DS: Arad

| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------------|----------|---------|--------|-------------|----------------|-----------------|----------------|------|-------|-------|-------|-----------|
| ELM ARB | P R P | M R E | VAR STA ANI | DM CM | UM M | C L | A M P | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | | VOLUM | | CREȘ T |
| | | | | | | | | | | | CONS | MC/HA | MC/UA | MC/HA | |
| 145 A 22/2 HA GF: 2-1B SUP: A TS: 5152 TP: 5212 SOL: 2101 Versant inferior frământat EXPOZITIE: SE INC: 35 G ALTITUDINE: 350 - 400 M LITIERA: continuă-subire TIP FLORA: Asarum-Stellaria relativ-echien Natural fundamental prod. mij. COMP. ACTUALA: 5 FA 3 GO 2 CA COMP. TEL: 6 FA 3 GO 1 CA SORT: FA Gros și mijl., chlorostea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM. UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: TIGIENA | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | 85 | | | 3 | | | | | 0,8 | 322 | 1054 | 5,8 |

| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------------|----------|---------|--------|-------------|----------------|-----------------|----------------|------|-------|-------|-------|-----------|
| ELM ARB | P R P | M R E | VAR STA ANI | DM CM | UM M | C L | A M P | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | | VOLUM | | CREȘ T |
| | | | | | | | | | | | CONS | MC/HA | MC/UA | MC/HA | |
| 145 B 22/2 HA GF: 2-1B SUP: A TS: 5153 TP: 5151 SOL: 2103 Versant nord-est EXPOZITIE: S INC: 16 G ALTITUDINE: 430 - 500 M LITIERA: continuă-subire TIP FLORA: Asarum-Stellaria relativ-echien Natural fundamental prod. sup. COMP. ACTUALA: 6 GO 3 FA 1 CA COMP. TEL: 7 GO 3 FA SORT: GOS Fagus, chlorostea, furnice VARSTA EXPL.: 130 ani SEM. UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: TIGIENA | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | 100 | | | 2 | | | | | 0,6 | 436 | 1265 | 5,8 |

| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------------|----------|---------|--------|-------------|----------------|-----------------|----------------|------|-------|-------|-------|-----------|
| ELM ARB | P R P | M R E | VAR STA ANI | DM CM | UM M | C L | A M P | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | | VOLUM | | CREȘ T |
| | | | | | | | | | | | CONS | MC/HA | MC/UA | MC/HA | |
| 145 C 22/2 HA GF: 2-1B SUP: A TS: 5153 TP: 5211 SOL: 2101 Versant superior cadulet EXPOZITIE: SE INC: 22 G ALTITUDINE: 380 - 380 M LITIERA: continuă-normală TIP FLORA: Asarum-Stellaria relativ-echien Natural fundamental prod. sup. COMP. ACTUALA: 5 FA 3 GO 1 TE 1 DT COMP. TEL: 6 FA 3 GO 1 DT SORT: FA Gros, ches, sup., don-laj VARSTA EXPL.: 120 ani SEM. UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2011-Rarități 2011-T.produce accidentale LUCRARI PROP.: RARITURI | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | 50 | | | 2 | | | | | 0,9 | 267 | 2146 | 10,4 |

| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------------|----------|---------|--------|-------------|----------------|-----------------|----------------|------|-------|-------|-------|-----------|
| ELM ARB | P R P | M R E | VAR STA ANI | DM CM | UM M | C L | A M P | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | | VOLUM | | CREȘ T |
| | | | | | | | | | | | CONS | MC/HA | MC/UA | MC/HA | |
| 146 A 22/2 HA GF: 2-1B SUP: A TS: 5152 TP: 5212 SOL: 2101 Versant cadulet EXPOZITIE: SV INC: 25 G ALTITUDINE: 380 - 480 M LITIERA: continuă-subire TIP FLORA: Asarum-Stellaria relativ-echien Natural fundamental prod. mij. COMP. ACTUALA: 5 FA 3 GO 2 CA COMP. TEL: 6 FA 3 GO 1 CA SORT: FA Gros și mijl., chlorostea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM. UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: TIGIENA | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | 90 | | | 3 | | | | | 0,8 | 317 | 1110 | 5,9 |

DESCRIERE PARCELARA

DS: Arad

OS: Sebis Moneasa

UP: 3

| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | DENS | VOLUM | | | CRS |
|---|---|----|-----|----|----|---|-----|----|--------|----|----|------|------|-------|-------|-------|-----|
| ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | TA | CONS | | MC/HA | MC/TA | MC/HA | |
| ARB | R | RE | STA | CM | M | L | MES | AG | NIENTA | L | | | | | | | |
| 85 B 18.73 HA GP: 1-5M SUP: A TS: 5342 TP: 4212 SOL: 3101 Versant endolat EXPOZITIE: E INC: 24 G ALTITUDINE: 609 - 820 M LITIERA: ceatimea-naturala TIP FLORA: Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij. relativ-echien COMPACTUALA: 9 FA 1 DT COMP.TEL: 7FA 2 PAM 1 CA SORT: FA Gros si mijl., chrestea VARSTA EXPL.: 110 ani SIMULTE: 9FA 1 DT 5 ani 978 mixt SUBARBORIT: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC: 2010-T.progresive(finan.p.hor) 2014-T.progresive(inasura.p.hor) LUCRARI PROP: T.PROGRESIVE(racordare)MPAD INGRUIREA SEMINTISILUI | | | | | | | | | | | | | 0.35 | 14 | 262 | 0.1 | |
| FA | 1 | IN | 166 | 62 | 34 | 3 | M | 7 | RN | N | | 0.35 | 14 | 262 | 0.1 | | |
| FA | 8 | IN | 129 | 42 | 28 | 3 | M | 6 | RN | N | | 0.24 | 126 | 2360 | 1.2 | | |
| DT | 1 | IN | 120 | 42 | 25 | 3 | M | 6 | RN | N | | 0.05 | 5 | 94 | 0.1 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | 0.3 | 145 | 2716 | 1.3 | |
| 85 C 2.46 HA GP: 1-5M SUP: A TS: 5342 TP: 4212 SOL: 3101 Versant superior endolat EXPOZITIE: NE INC: 21 G ALTITUDINE: 680 - 760 M LITIERA: ceatimea-schira TIP FLORA: Asperula-Asarum Artificial de prod. mij. relativ-echien COMPACTUALA: 4 MO 4 FA 1 DT 1 MB COMP.TEL: 5FA 3 MO 2 DT SORT: FA Gros si mijl., chrestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEMULTE: SUBARBORIT: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC: 2008-Curatie 2014-Rantjan LUCRARI PROP: RARITATE | | | | | | | | | | | | | 0.36 | 67 | 165 | 4.8 | |
| MO | 4 | P | 30 | 24 | 11 | 3 | M | 2 | NEC | N | | 0.36 | 67 | 165 | 4.8 | | |
| FA | 4 | IN | 35 | 10 | 10 | 3 | M | 4 | RN | N | | 0.36 | 35 | 93 | 3.2 | | |
| DT | 1 | P | 20 | 12 | 10 | 3 | M | 3 | NEC | N | | 0.09 | 8 | 20 | 0.6 | | |
| MO | 1 | IN | 30 | 14 | 14 | 3 | M | 3 | RN | N | | 0.09 | 12 | 30 | 0.8 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | 0.9 | 125 | 368 | 9.7 | |
| 85 D 6.15 HA GP: 1-5M SUP: A TS: 5342 TP: 4212 SOL: 3101 Versant endolat EXPOZITIE: N INC: 20 G ALTITUDINE: 510 M LITIERA: ceatimea-naturala TIP FLORA: Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij. relativ-echier COMPACTUALA: 5 FA 1 PAM 2 CA COMP.TEL: 7FA 1 PAM SORT: FA Gros si mijl., chrestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEMULTE: SUBARBORIT: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC: 2010-T.progresive(punera tinuta) 2012-T.progresive(racordare) LUCRARI PROP: DEGAJARI CURATIE | | | | | | | | | | | | | 0.50 | 1 | 18 | 0.6 | |
| FA | 5 | IN | 5 | 4 | 2 | 3 | M | 1 | RN | N | | 0.50 | 1 | 18 | 0.6 | | |
| PAM | 1 | IN | 5 | 4 | 2 | 3 | M | 1 | RN | N | | 0.20 | 3 | 18 | 0.6 | | |
| CA | 2 | IN | 5 | 2 | 2 | 3 | M | 2 | RN | N | | 0.20 | 1 | 6 | 0.5 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | 1.0 | 7 | 42 | 1.8 | |
| 86 A 4.97 HA GP: 1-5M SUP: A TS: 5342 TP: 4212 SOL: 3101 Versant endolat EXPOZITIE: N INC: 22 G ALTITUDINE: 590 - 600 M LITIERA: ceatimea-naturala TIP FLORA: Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij. relativ-echier COMPACTUALA: 8 FA 1 PAM 1 LA COMP.TEL: 8FA 1 PAM 1 LA SORT: FA Gros si mijl., chrestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEMULTE: SUBARBORIT: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC: 2009-T.progresive(racordare)mpad LUCRARI PROP: DEGAJARI CURATIE | | | | | | | | | | | | | 0.80 | 10 | 50 | 1.0 | |
| FA | 8 | IN | 10 | 2 | 3 | 3 | M | 2 | RN | N | | 0.80 | 10 | 50 | 1.0 | | |
| PAM | 1 | IN | 10 | 2 | 1 | 3 | M | 2 | RN | N | | 0.10 | 2 | 10 | 0.2 | | |
| LA | 1 | P | 5 | 2 | 1 | 3 | M | 1 | NEC | N | | 0.30 | | | 0.2 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | 1.0 | 12 | 60 | 2.2 | |

DESCRIERE PARCELARA

DS: Anid

OS: Sebis Moneasa

TP: 3

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI

86 B 21.10 HA GF: 1-5M SUP: A TS: 5241 TP: 4212
 SOL: 3101 Versant oulat EXPOZITIE: NV
 INC: 29 G ALTITUDINE: 500 - 660 M
 LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Asperula-Asarum
 Natural fundamental prod. mij. relativ-pluriceu
 COMPACTUALA: 10 FA
 COMP.TEL: 7FA 2 PAM 1 U
 SORT: FA Gros si mijl. chereslea VARSTA EXPL.: 110 ani
 SEMUTIL: 10FA 5 ani 0.25 mixt
 SUBARBORET
 DATE COMPL.: Alte date complement.
 POL: ERZ
 LUCRARI EXEC.: 2011-T.produse accidentale
 2013-T.produse accidentale
 LUCRARI PROP.: T.PROGRESIV (insam.p lum)
 AJUTORAREA REG NATURALE INGRADIREA SEMINTSOLII

| ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | | VOLUM | | | CRE | | | |
|-------|---|----|-----|----|----|---|---|----|-------|----|------|------|-------|-------|-------|--|-----|-----|------|-----|
| | | | | | | | | | | | ARB | CONS | MC/HA | MC/UA | MC/HA | | | | | |
| FA | 1 | IN | 150 | 56 | 30 | 3 | M | 6 | RN | N | 0.01 | 142 | 5427 | 0.2 | | | | | | |
| FA | 9 | IN | 110 | 42 | 28 | 3 | M | 6 | RN | N | 0.63 | 224 | 5398 | 3.5 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 110 | | | 3 | | | 0.7 | 366 | 8826 | 3.7 |

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI

87 A 2.54 HA GF: 1-5M SUP: A TS: 5242 TP: 4212
 SOL: 3101 Versant inferior oulat EXPOZITIE: V
 INC: 29 G ALTITUDINE: 490 - 530 M
 LITIERA: continua-subrice TIP FLORA: Asperula-Asarum
 Partial derivat relativ-pluriceu
 COMPACTUALA: 3 CA 4 FA 3 FR
 COMP.TEL: 6FA 2 CA 2 FR
 SORT: FA Gros si mijl. chereslea VARSTA EXPL.: 110 ani
 SEMUTIL:
 SUBARBORET
 DATE COMPL.: Alte date complement.
 POL: ERZ
 LUCRARI EXEC.: 2010-T.produse accidentale
 2014-Raritati
 LUCRARI PROP.: RARITATI

| ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | | VOLUM | | | CRE | | | |
|-------|---|----|-----|----|----|---|---|----|-------|----|------|------|-------|-------|-------|--|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | ARB | CONS | MC/HA | MC/UA | MC/HA | | | | | |
| CA | 3 | IN | 45 | 14 | 16 | 4 | M | 6 | RN | N | 0.27 | 49 | 124 | 1.9 | | | | | | |
| FA | 4 | IN | 45 | 18 | 18 | 3 | M | 6 | RN | N | 0.36 | 95 | 247 | 3.1 | | | | | | |
| FR | 2 | P | 110 | 54 | 27 | 3 | M | 6 | NEC | N | 0.18 | 90 | 229 | 6.6 | | | | | | |
| UR | 1 | P | 45 | 18 | 18 | 3 | M | 7 | NEC | N | 0.09 | 73 | 58 | 1.8 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 45 | | | 3 | | | 0.9 | 257 | 652 | 6.7 |

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI

87 B 24.22 HA GF: 1-5M SUP: A TS: 5243 TP: 4212
 SOL: 3101 Versant oulat EXPOZITIE: NV
 INC: 27 G ALTITUDINE: 520 - 780 M
 LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Asperula-Asarum
 Natural fundamental prod. sup. relativ-oliceu
 COMPACTUALA: 10 FA
 COMP.TEL: 9FA 1 PAM
 SORT: FA T.gros, cher. sup. (derulaj) VARSTA EXPL.: 120 ani
 SEMUTIL: 9FA 1 PAM 5 ani 0.25 mixt
 SUBARBORET
 DATE COMPL.: Alte date complement.
 POL: ERZ
 LUCRARI EXEC.: 2012-T.igean
 LUCRARI PROP.: T.PROGRESIV (insamintare)
 AJUTORAREA REG NATURALE

| ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | | VOLUM | | | CRE | | | |
|-------|----|----|-----|----|----|---|---|----|-------|----|------|------|-------|-------|-------|--|-----|-----|------|-----|
| | | | | | | | | | | | ARB | CONS | MC/HA | MC/UA | MC/HA | | | | | |
| FA | 10 | IN | 115 | 42 | 41 | 2 | M | 6 | RN | N | 0.70 | 402 | 9736 | 4.7 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 115 | | | 2 | | | 0.7 | 402 | 9736 | 4.7 |

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI

88 A 0.90 HA GF: 1-5M SUP: A TS: 5242 TP: 4212
 SOL: 3101 Versant inferior oulat EXPOZITIE: V
 INC: 29 G ALTITUDINE: 500 M
 LITIERA: continua-subrice TIP FLORA: Asperula-Asarum
 Natural fundamenta. prod. mij. relativ-oliceu
 COMPACTUALA: 1 CA 9 FA
 COMP.TEL: 10FA
 SORT: FA Gros si mijl. chereslea VARSTA EXPL.: 110 ani
 SEMUTIL:
 SUBARBORET
 DATE COMPL.: Alte date complement.
 POL: ERZ
 LUCRARI EXEC.:
 LUCRARI PROP.: RARITATI

| ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | | VOLUM | | | CRE | | | |
|-------|---|----|-----|----|----|---|---|----|-------|----|------|------|-------|-------|-------|--|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | ARB | CONS | MC/HA | MC/UA | MC/HA | | | | | |
| CA | 1 | IN | 50 | 16 | 16 | 4 | M | 6 | RN | N | 0.08 | 15 | 14 | 0.9 | | | | | | |
| FA | 9 | IN | 50 | 20 | 19 | 3 | M | 7 | RN | N | 0.72 | 205 | 185 | 7.1 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 50 | | | 2 | | | 0.8 | 220 | 199 | 7.9 |



